

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8710
Artikelbezeichnung:	Alustiel
Zolltarifnummer:	76 15 20 00
EAN-Nr.:	40 02403 08710 3
Artikelmaße:	
Länge in mm:	1450
Breite in mm:	Ø 45
ø in mm:	Ø 25
Artikelgewicht in kg:	0,43
Körper-Material:	Alurohr eloxiert
Körperfarbe:	Alu natur, weiße Kappe und Überwurfmutter

Besatzmaterial:		
Besatzmaße:		
Höhe in mm:		
Durchmesser in mm:		
Härte:		
Faserende:		
Besatzfarbe:		
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	100 °C	

Weitere Materialien:	Aufhängekappe : PP, Überwurfmutter: Polyamid glasfaserverstärkt
Verankerung:	Konus: PP glasfaserverstärkt
Stielverbindung:	haug Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:		
wässrige Alkalien:	beständig	
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig	
verdünnte mineralische Säuren:	bedingt beständig	
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig	
schwache Laugen:	beständig	
Aceton:	beständig	
Alkohole:	beständig	
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	beständig	



Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8710
Verpackungseinheit:	20
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	9,5
Rauminhalt in cdm:	38
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	1490
Breite in mm:	195
Höhe in mm:	140

Versandeinheit:	20	
Gewicht in kg:	9,5	
Rauminhalt in cdm:	38	
Versandeinheitsmaße:		
Länge in mm:	1490	
Breite in mm:	195	
Höhe in mm:	140	
Versandeinheit pro Lage:		
Karton:	4	
Stück:	80	
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:		
Karton:	52	
Stück:	1040	

Sonstiges:	Im Kontakt mit Lebensmittel unbedenklich	Im Kontakt mit Lebensmittel unbedenklich	
	HACCP		
	F.E.I.B.P.		