

Das Präventions-Set für Kitas. Jetzt bestellen.



Für die prophylaktische Hände- und Flächenhygiene:

- 3 x Sterillium® classic pure (500 ml, Hände-Desinfektionsmittel)
- 2 x Bacillol® 30 Tissues (80 Flächen-Desinfektionstücher)
- 1 x Peha-soft® nitrile white (100 Schutzhandschuhe, Gr. M)
- 3 x Baktolin® pure (500 ml, Waschlotion)
- 1 x Baktolan® protect+ pure (350 ml, Hautschutzlotion)

**Preis pro
Präventions-Set:
62,00 EUR (UVP)**

zzgl. MwSt.



Im Präventions-Set zusätzlich enthalten:

1 Etikett Hygienische Händedesinfektion + 1 Kita-Desinfektionsplan

**Bestellmenge
in Sets**
Art.-Nr. 990 9910

Firma / KITA

Kundennummer, falls bekannt

Straße, Nr.

Stempel:

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. **BODE Chemie GmbH**, 22525 Hamburg, Melanchthonstraße 27, Stand: 01.07.2013

Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation und Kennzeichnung lesen.