

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –
Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / Certificate

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

Clax DS Desotherm 37B2

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –
Stand 2.4.2015 und nachfolgenden Mitteilungen
with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –
as per 2 April 2015 and following announcements.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

Diversey Europe Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2
NL-3542 DN Utrecht

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g / Quantity of active substances per 100 g:

2,26 g Peracetic acid

0,62 g Phtalimidoperoxiycaproic acic

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:

This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:


Wäschedesinfektion / Linen disinfection		Zusätzlich wirksam gegen / Additionally active against	
Chemothermisches Einbadverfahren Chemothermal single-chamber process		Tuberkulozidie / tuberculocidal activity	<input checked="" type="checkbox"/>
Anwendungskonzentration/l Flotte / Use concentration/l washing bath liquid:	8,0 g/l Flotte	Mykobakterizidie / mycobactericidal activity	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur / Temperature:	60° C*	Fungizidie / fungicidal activity	<input checked="" type="checkbox"/>
Einwirkdauer / Exposure time:	15 min		
Flottenverhältnis / linen-water ratio:	1:4		
Vorwäsche erforderlich / pre-wash requested:	<input type="checkbox"/>		

***In der Praxis darf die zertifizierte Temperatur während der Einwirkzeit nicht unterschritten werden /
The temperature during the contact time in actual practice must not drop below the certified temperature**

**Das Zertifikat ist gültig vom 07.06.2022 bis zum 07.06.2025 (3 Jahre) /
Certificate is valid from 07.06.2022 until 07.06.2025 (3 years)**

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den **07.06.2022**
Place/Date


Der Vorsitzende der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH /
The Chairman of the Disinfectant Commission in VAH

Az.:N22/226

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, c/o Institut für Hygiene, Venusberg-Campus 1. D-53127 Bonn, www.vah-online.de, info@vah-online.de, Tel. 0228-2871 4022

