

RPD 15 ABR

# Vor mehr als 100 Jahren das Erste. Jetzt das Neuste: Rückensprühgerät RPD 15

max.  
**5 bar****15**  
Liter

Made in Switzerland

## Das neue Rücksprühergerät – Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark:

Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumphebel der RPD 15 integriert. Das Ergebnis ist eine einfache Bedienung und schnelles Reinigen. Wesentlich handlicher ist auch die neue Schlauchführung. Spürbar: Das neue ergonomische Konzept! Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. Der Pumphebel ist links oder rechts montierbar. Alles im Handgriff.

## Im Detail robust – für die Praxis entwickelt

Schon nach dem ersten Einsatz spürbar – dieses Gerät wurde von Profis für die Praxis entwickelt. Ob das Reinigen des Gerätes oder der einfache Wechsel des Pumphebels von links nach rechts – leichter Zugang zu allen Teilen. Jedes Detail wurde genau überlegt und für die praktische Arbeit entwickelt.



### Komfort beim Arbeiten

- Ergonomie neu definiert
- Pumpe hochklappbar
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden

### Alles im Handgriff

- Tropffreie Kolbenpumpe
- Integrierter Windkessel
- Schlauchausgang
- Halterung für Sprühlanze



Ergonomie die man spürt!



## Bewährte Birchmeier Technik

- Aussenliegende Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Kunststoff / Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Video und weitere Informationen



Vario Gun  
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss  
Art.Nr. 11871101



Sprühschirm weiss  
Art.Nr. 11864801



Bio-Filtersack  
Art.Nr. 11475701-SB



Sprührohr Kunststoff 1 m  
Art.Nr. 11497403



Teleskoprohr 0.45 – 0.9 m  
Art.Nr. 11659001-SB



Sprühbalken Kunststoff  
Art.Nr. 11659801-SB


## Zubehör

Weiteres Zubehör [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



**RPD 15 ABR**  
Art.Nr. 11924701

**Sprühleistung** (Regulierdüse 1.7 mm)



**Technische Daten**

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	5 bar
Antrieb	Manuell
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Kunststoff / Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Gesteckt
Pumpe	Kolbenpumpe
Temperatur min./max	5 °C / 30 °C
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm
Leergewicht	3.5 kg
Beanspruchungsklasse	3

**Weitere Birchmeier Produkte:**



**Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner**

**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
www.birchmeier.com