

## Akku-Drucksprüngerät

### ADSG 15

Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät



#### Artikelnummer ▼

7350000

#### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

#### Marke ▼

Cleancraft

#### Katalogverzeichnis ▼

Reinigungstechnik » Drucksprüngeräte

#### Bestellung ▼

Ab 1 Stück



#### Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	425 mm	Bruttogewicht	5,3 kg	Versandart	Paketdienst
Breite	320 mm	Nettogewicht	4,3 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	530 mm				

#### Beschreibung ▼

- Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Pflanzendüngung
- Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- Zum großflächigen Desinfizieren geeignet z.B. in Hotels, Restaurants, öffentlichen Gebäuden, usw.
- Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandanzeige und Ladegerät
- Rückentragegurt für komfortables Arbeiten
- Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandkontrolle
- Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche





#### Lieferumfang ▼

- Sprühpistole
- 1x Lanze
- 1,7 m Hochdruckschlauch
- 1x Runddüse
- 1x Doppeldüse
- 1x verstellbare Düse
- 1x Flachdüse
- 1x Akku 18V / 2,0 Ah
- 1x Ladegerät 0,4A
- 1x Gurtgeschirr

## Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Arbeitsfördermenge	48 - 90 l/h	Fördermenge maximal	126 l/h
Arbeitsdruck	1.2 - 4.5 bar	Arbeitsdruck max.	4,5 bar
Pumpendruck	3.2 - 4.6 bar	Pumpendruck max.	6,5 bar
Maximale Zulauftemperatur	40 °C	Tankvolumen	15 l
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	344 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	241 mm
Höhe (Produkt) ca.	486 mm	Gewicht (Netto) ca.	4,3 kg
Elektrische Daten			
Stromart	DC	Motor Drehzahl	2100 min <sup>-1</sup>
Batteriespannung	18 V	Batteriekapazität	2,0 Ah
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	Max. Laufzeit	2 – 3 h
Aufladezeit ca.	5 h	Gesamt Stromaufnahme	0,8 A
Schutzklasse	Ladegerät II/Gerät III	Motorisoliationsklasse	A
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	63,4 dB(A)	Schalleistungspegel	75 dB(A)

## Zubehör ▼

	<b>Hochdruckschlauch</b> <b>2,5 m</b>		
	<b>Artikelnummer</b> <span>▼</span> 7360002	<b>Verfügbarkeit</b> <span>▼</span> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung</b> <span>▼</span> Ab 1 Stück
	<b>Akku</b> <b>18V / 4,0 Ah</b>		
	<b>Artikelnummer</b> <span>▼</span> 7013547	<b>Verfügbarkeit</b> <span>▼</span> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung</b> <span>▼</span> Ab 1 Stück



### Ladegerät 2,0 A

Artikelnummer ▼  
7013548

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Runddüse

Artikelnummer ▼  
7360003

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




### Flachdüse

Artikelnummer ▼  
7360006

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Doppeldüse

Artikelnummer ▼  
7360004

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Lanze

Artikelnummer ▼  
7360001

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Sprühpistole

Artikelnummer ▼  
7360000

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Verstellbare Düse

Artikelnummer ▼  
7360005

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





## Gurtgeschirr

**Artikelnummer** ▼  
7360007

**Verfügbarkeit** ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▼  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▼



---

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.