

Produktdatenblatt KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Blau

Produktinformationen

Art.-Nr.	38706 - 38710
Produktbeschreibung	KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Blau
Produktdatenblatt	25.06.2020
Status	Im Verkauf

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	38706: 10 Spenderboxen x 100 Handschuhe = 1000 Handschuhe 38707: 10 Spenderboxen x 100 Handschuhe = 1000 Handschuhe 38708: 10 Spenderboxen x 100 Handschuhe = 1000 Handschuhe 38709: 10 Spenderboxen x 100 Handschuhe = 1000 Handschuhe 38710: 10 Spenderboxen x 90 Handschuhe = 900 Handschuhe
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp p	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
38706-XS	10036000387060	036000387063	41.7 x 27.5 x 26.2	7.65/8.79	E5	1.20 x 0.80 x 1.46	8 x 5 =40	0.80
38707-S	10036000387077	036000387076	41.7 x 27.5 x 26.2	7.65/8.89	E5	1.20 x 0.80 x 1.45	8 x 5 =40	0.80
38708-M	10036000387084	036000387083	41.7 x 27.5 x 26.2	7.54/8.68	E5	1.20 x 0.80 x 1.46	8 x 5 =40	0.80
38709-L	10036000387091	036000387090	41.7 x 27.5 x 26.2	8.76/9.9	E5	1.20 x 0.80 x 1.46	8 x 5 =40	0.90
38710-XL	10036000387107	036000387106	41.7 x 27.5 x 26.2	8.244/9.38	E5	1.20 x 0.80 x 1.46	8 x 5 =40	0.90

Produktbeschreibung

KleenGuard® G20 Handschuhe bieten maximalen Komfort und Schutz für Aufgaben, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Das synthetische Nitril-Gummimaterial der Handschuhe bietet zusätzliche Beständigkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu Latex und ist somit die ideale Wahl für den Handschutz. Mit einer breiten Palette von S bis XL und einem beidseitig tragbaren Design sind Kleenguard-Handschuhe perfekt für jeden Benutzer geeignet und sind in einer tragbaren Spenderbox für Mobilität und einfachen Zugriff erhältlich. Puder- und latexfreie Handschuhe, 0,12 mm Dicke, 1,5 AQL, mit Rollrand für mehr Festigkeit und geschmeidige Nitrilformulierung für hervorragende haptische Empfindlichkeit und Flexibilität für maximalen Tragekomfort, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer, bequeme Passform, Vielseitigkeit und einfaches Anziehen. Diese Handschuhe bieten idealen Schutz der PSA-Kategorie III gegen Chemikalienspritzer in vielen verschiedenen Segmenten und sind sehr vielseitig einsetzbar für viele unterschiedliche Anwendungen, z.B. für die Handhabung von Chemikalien, leichte Montagearbeiten und Lackier- und Spritzwerkstätten. Dieses Produkt ist für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entspricht dem Standard BfR XXI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Das macht es perfekt für den Einsatz in jeder Umgebung, in der die Lebensmittelherstellung durchgeführt wird. Handschuhgröße 0,12 mm (dick) x 24cm (L). Für andere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr. 38706, 38707, 38708 und 38709. 10 Boxen x 90 beidseitig tragbare, blaue Handschuhe, XL, (900 gesamt)

Produktdatenblatt KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Blau

Features and Benefits

Features	Benefits
0,12 mm stark	Hervorragender Schutz gegen Chemikalienspritzer
Frei von Naturlatexproteinen	Kein Risiko allergischer Typ-1-Reaktionen
Glatte Nitrilbeschichtung	Hervorragendes Tastempfinden und Beweglichkeit
Manschette mit Rollrand	Für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
Niedriger AQL-Wert von 1,5	Kontrollierter Produktionsprozess mit Qualitätsgarantie

Product Configuration

steril	Nein	latexfrei	Ja
Hauptschutzklasse	CE Komplex	Anwendung	Industrie
Stulpenlänge (cm)	24	beidhändig tragbar	Ja
gepudert	Nein	Material	Nitril
Beschichtet	Nein	Velourisierung	Nein
Beschichtung	Nein	Farbe	Blau
AQL	1.5	Chlorinated	Ja
Stulpenart	Rollrand	Länge	240 mm
Stärke / Dicke	0.12 mm		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 14001 Die Norm definiert die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem und bestätigt die globale Bedeutung für Organisationen, dies in ökologisch nachhaltiger Weise zu betreiben.



ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Produktdatenblatt KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Blau

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	10.32
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	41.7 x 27.5 x 26.2	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Cartonboard

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Nur für den einmaligen Gebrauch.

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Internetseiten	www.kcprofessional.de	Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.
Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.		
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	Malaysia		