

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EC) No 1907/2006

Suma Break up D3.5 JFlex

Überarbeitet am: 2019-09-25 Version: 03.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Suma Break up D3.5 JFlex

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Nur für gewerbliche Anwendung.

AISE-P303 - Küchenreiniger. Manuelle Anwendung AISE-P304 - Küchenreiniger. Sprüh- und Wischanwendung

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Andere Anwendungen als die genannten sind nicht zu empfehlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Auskunftgebender Bereich

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustr. 50-56, D-68219 Mannheim, Tel: 0621 - 8757-0

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Verbraucherschutz, Produktsicherheit und Regulatory, Tel: 0621 - 87 57-0

E-mail: vpr.de@diversey.com

1.4 Notrufnummer

Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen)

24h Notfallauskunft: Für medizinische Auskünfte:

Giftnotruf Berlin Tel: 030 - 306 867 00

Für technische Auskünfte bei Produkthavarien:

24h Notfallauskunft der BASF Werksfeuerwehr,

Tel: 0621-60 4 33 33

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)

2.2 Kennzeichnungselemente



Signalwort: Gefahr.

Enthält Dinatriummetasilicat (Sodium Metasilicate), Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate (Sodium Dodecylbenzenesulfonate), Alkylalkoholethoxylat (C9-11 Pareth-6), Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert (Cocamidopropyl Betaine).

Gefahrenhinweise:

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280 - Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 - Sofort GIFTINFÖRMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren Gefahren bekannt. Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT-oder vPvB in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Mischung

Inhaltsstoffe	EG-Nr	CAS-Nr	REACH Nummer	Kennzeichnung	Hinweis	Gewichtspro
					е	zent
Dinatriummetasilicat	215-687-4	1344-09-8	01-2119448725-31	Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335) Metallkorrosion 1 (H290)		3-10
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	290-656-6	90194-45-9	[1]	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)		1-3
Sodium cumenesulphonate	239-854-6	15763-76-5	01-2119489411-37	Eye Irrit. 2A (H319)		1-3
Alkylalkoholethoxylat	[4]	68439-46-3	[4]	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412)		1-3
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	931-333-8 931-513-6 931-296-8	-	01-2119489410-39 01-2119513359-38 01-2119488533-30	Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412)		1-3

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft fließendem, lauwarmem Wasser waschen. Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen

Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: Sofort einige Minuten lang behutsam mit lauwarmem Wasser spülen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Verschlucken: Mund ausspülen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder

ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Eigenschutz des Ersthelfers: Beachten Sie die persönliche Schutzausrüstung gemäß Unterpunkt 8.2.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

Einatmen: Keine Effekte oder Symptome bei normalem Gebrauch.

Hautkontakt: Verursacht Reizungen.

Augenkontakt: Verursacht schwere oder dauerhafte Schäden. Verschlucken: Keine Effekte oder Symptome bei normalem Gebrauch.

4.3 Hinweise auf notwendige ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Informationen zu klinischen Tests und medizinische Überwachung verfügbar. Spezifische toxikologische Informationen über die Substanz, wenn verfügbar, sind in Abschnitt 11 zu finden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmedien

Kohlendioxid. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Bekämpfung größerer Feuer mit Wassersprühstrahl oder mit alkoholbeständigem Schaum.

5.2 Besondere von dem Stoff oder der Mischung ausgehenden Gefahren

Keine besonderen Gefahren bekannt.

5.3 Anweisung für die Feuerwehr

Wie bei jedem Feuer, Verwendung eines umluftunabhängigen Atemschutzgerätes, geeigneter Schutzkleidung einschließlich Handschuhe und Gesichts-/ Augenschutz.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Verfahren zu persönlichen Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstung und Notfällen

Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

6.2 Umweltmassnahmen

Nicht in Entwässerungssystem, Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen. Mit reichlich Wasser verdünnen.

6.3 Methoden und Material zur Aufnahme und Reinigung

Aufnahme mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder, Sägemehl).

Arbeitsplatzgrenzwerte, wenn verfügbar, sind in Abschnitt 8.1 aufgeführt.
[1] Ausnahme: ionische Mischung. Siehe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang V, Absatz 3 und 4. Dieses Salz ist potentiell vorhanden, basierend auf der Berechnung und zur Einstufung und Kennzeichnung inbegriffen. Jedes Ausgangsmaterial der ionischen Mischung ist registriert, wie erforderlich.

^[2] Ausnahme: im Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

^[3] Ausnahme: Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

^[4] Ausnahme: Polymer. Siehe Artikel 2 (9) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

6.4 Bezug auf andere Abschnitte

Für Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.2. Für Entsorgungshinweise siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Massnahmen zur Verhinderung von Feuer und Explosionen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Massnahmen erfoderlich zum Schutz der Umwelt

Informationen zu Umweltschutzmaßnahmen, siehe Unterpunkt 8.2.

Hinweise zur generellen Arbeitsplatzhygiene

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Nicht mit anderen Produkten mischen, es sei denn es wird von Diversey empfohlen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und betroffene Hautstellen gründlich waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den Augen vermeiden. Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung gemäß örtlicher und nationaler Vorschriften. Nur in Originalverpackung aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Zu vermeidende Bedingungen siehe Unterpunkt 10.4. Für unverträgliche Materialien siehe Unterpunkt 10.5.

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

Keine spezifische Anweisungen für den Endverbrauch verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Grenzwerte Luft, sofern verfügbar:

Biologische Grenzwerte, wenn verfügbar:

Empfohlene Überwachungsverfahren, falls verfügbar:

Zusätzliche Grenzwerte für die Exposition unter den Bedingungen der Verwendung, falls verfügbar:

DNEL/DMEL and PNEC Werte

Exposition am Menschen

DNEL oraler Exposition - Verbraucher (mg/kg bw)

Inhaltsstoffe	Kurzfristig - lokale Wirkung	Kurzfristig - systemische Wirkung	Langfristig - lokale Wirkung	Langfristig - systemische Wirkung
Dinatriummetasilicat	-	-	-	0.74
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	-	-	-	3.8
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	-	-	-	7.5

DNEL Beeinträchtigung der Haut - Arbeiter

Inhaltsstoffe	Kurzfristig - lokale Wirkung	Kurzfristig - systemische Wirkung	Langfristig - lokale Wirkung	Langfristig - systemische Wirkung
Di di di di	14 : D : C"	(mg/kg KG)	K : D : ("	(mg/kg KG)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar.		Keine Daten verfügbar.	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	-	-	-	136.25
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten verfügbar.	-	Keine Daten verfügbar.	12.5

DNEL Beeinträchtigung der Haut - Verbraucher

Inhaltsstoffe	Kurzfristig - lokale Wirkung	Kurzfristig - systemische Wirkung (mg/kg KG)	Langfristig - lokale Wirkung	Langfristig - systemische Wirkung (mg/kg KG)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar.	-	Keine Daten verfügbar.	0.74
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	-	-	-	68.1
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten verfügbar.	-	Keine Daten verfügbar.	7.5

DNEL Inhalation - Arbeiter (mg/m³)

Inhaltsstoffe	Kurzfristig - lokale Wirkung	Kurzfristig - systemische Wirkung	Langfristig - lokale Wirkung	Langfristig - systemische Wirkung
Dinatriummetasilicat	-	-	-	6.22
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	-	-	-	26.9
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	-	-	-	44

DNEL Inhalation - Verbraucher (mg/m³)

Inhaltsstoffe	Kurzfristig - lokale Wirkung	Kurzfristig - systemische Wirkung	Langfristig - lokale Wirkung	Langfristig - systemische Wirkung
Dinatriummetasilicat	-	-	-	1.55
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	-	-	-	6.6
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	-	-	-	13.04

Umweltexposition

Umweltexposition - PNEC

Inhaltsstoffe	Oberflächenwasser, Süßwasser (mg/l)	Oberflächenwasser, Salzwasser (mg/l)	intermittierend (mg/l)	Kläranlage (mg/l)
D: 1: 1 = 1	Juiswassei (ilig/i)	Jaizwasser (mg/i)	7.5	1000
Dinatriummetasilicat	7.5	1	7.5	1000
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	0.23	0.023	2.3	100
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	0.0135	0.00135	-	3000

Umweltexposition - PNEC, andauernd

Inhaltsstoffe	Sediment, Süßwasser (mg/kg)	Sediment, Salzwasser (mg/kg)	Erdreich (mg/kg)	Luft (mg/m³)
Dinatriummetasilicat	-	-	-	-
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar.	Keine Daten verfügbar
Sodium cumenesulphonate	0.862	0.0862	0.037	-
Alkylalkoholethoxylat	-	-	-	-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	1	0.1	0.8	=

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die folgenden Informationen gelten für die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind. Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen für die Anwendung und Handhabung. Für diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit dem unverdünnten Produkt: Deckt Aktivitäten wie Befüllen von Anwendungsgeräten, Flaschen oder Eimer mit Produkt ab

Angemessene technische Kontrollen: Wenn das Produkt durch Verwendung spezieller Dosiersysteme verdünnt wird, ohne Gefahr von

Spritzern oder direktem Hautkontakt, ist die persönliche Schutzausrüstung wie in diesem Abschnitt

beschrieben, nicht erforderlich.

Angemessene organisatorische

Kontrolle:

Direkten Kontakt und/oder Spritzer wenn möglich vermeiden. Personal unterweisen.

Persönliche Schutzausrüstung Augen-/Gesichtsschutz: Handschutz:

Schutzbrille (EN 166).

Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN 374). Überprüfen Sie die Anwendungshinweise bezüglich der vom Hersteller angegebenen Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte, Berührungszeit und Temperatur.

Empfohlene Handschuhe für dauerhaften Kontakt: Material: Butylkautschuk Durchdringungszeit: ≥

480 min Materialdicke: ≥ 0.7 mm

Empfohlene Handschuhe zum Schutz vor Spritzern: Material: Nitrilkautschuk Durchdringungszeit: ≥

30 min Materialdicke: ≥ 0.4 mm

In Absprache mit dem Schutzhandschuhlieferanten kann ein anderer Typ, mit der Voraussetzung

eines ähnlichen Schutzes, gewählt werden.

Körperschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen. **Atemschutz:** Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Überwachung der Umweltexposition: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit dem verdünnten Produkt:

Empfohlene Maximalkonzentration (%): 3

Angemessene technische Kontrollen: Für guten Standard einer allgemeinen Belüftung sorgen.

Angemessene organisatorische Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Kontrolle:

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille normalerweise nicht erforderlich. Allerdings wird ihr Einsatz empfohlen, in Fällen in

denen bei der Handhabung des Produktes Spritzer auftreten (EN 166).

Handschutz: Nach Gebrauch Hände waschen und trocknen. Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe

verwenden.

Körperschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen. Atemschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Überwachung der Umweltexposition: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Die Information in diesem Abschnitt bezieht sich auf das Produkt, es sei denn es wird spezifisch darauf hingewiesen, dass es sich um Stoffdaten handelt.

Methode / Bemerkung

Aggregatzustand: Flüssigkeit

Farbe: Klar, Gelb

Geruch: Produktspezifisch Geruchsschwelle: Nicht zutreffend

pH-Wert > 12 (Pur)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C) Nicht bestimmt Siedebeginn und Siedebereich (°C) Nicht bestimmt Nicht relevant für die Einstufung dieses Produktes.

Stoffdaten, Siedepunkt

Inhaltsstoffe	Wert (°C)	Methode	Atmosphärischer Druck (hPa)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar		
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar		
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten verfügbar		
Alkylalkoholethoxylat	> 232.2	Keine Methode angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	100	Keine Methode angegeben	

Methode / Bemerkung

Entzündbarkeit (flüssig): Nicht entzündlich.

Flammpunkt (°C): Nicht zutreffend.

Unterhaltung der Verbrennung: Nicht zutreffend. (UN Handbuch der Tests und Kriterien, Abschnitt 32, L.2) Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar auf Flüssigkeiten. Obere/untere Grenze der Entzündlichkeit (%). Nicht bestimmt

Stoffdaten, Entzündlichkeit oder Explosionsgrenzen, falls vorhanden:

Methode / Bemerkung

Dampfdruck: Nicht bestimmt

Stoffdaten, Dampfdruck

Inhaltsstoffe	Wert (Pa)	Methode	Temperatur (°C)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar		
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar		
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten verfügbar		
Alkylalkoholethoxylat	< 10	Keine Methode angegeben	37.8
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	.?	Keine Methode angegeben	20

Methode / Bemerkung

Dampfdichte: Nicht bestimmt Relative Dichte: ≈ 1.10 (20 °C)

Löslicheit in / Mischbarkeit mit Wasser: Vollständig mischbar

Stoffdaten, Löslichkeit in Wasser

Inhaltsstoffe	Wert (g/l)	Methode	Temperatur (°C)
Dinatriummetasilicat	350	Keine Methode angegeben	20

Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar		
Sodium cumenesulphonate	493 Löslich	Keine Methode angegeben	20
Alkylalkoholethoxylat	100 Löslich	Keine Methode angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	> .? Löslich	Keine Methode angegeben	20

Stoffdaten, Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): siehe Unterabschnitt 12.3

Methode / Bemerkung

Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt Zersetzungstemperatur: Nicht zutreffend.

Viskosität: Nicht bestimmt Explosionsgefahr: Nicht explosiv.

Brandfördernde Eigenschaften: Nicht brandfördernd.

9.2 Weitere Informationen

Oberflächenspannung (N/m): Nicht bestimmt Nicht relevant für die Einstufung dieses Produktes.

Metallkorrosiv: Nicht korrosiv. Beweiskraft der Daten

Stoffdaten: Dissoziationskonstante, falls verfügbar:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Reaktionsgefahren unter normalen Lagerbedingungen und Nutzungsbedingungen bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Lagerbedingungen und Nutzungsbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.5 Unverträgliche Materialien

Reagiert mit Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt unter normalen Lager und Gebrauchsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Information zu toxikologischen Effekten

Daten der Mischung:.

Zutreffende berechnete ATE(s):

ATE - Oral (mg/kg) >5000

Ergebnis

Ergebnis Nicht ätzend für die Methode: Episkin

Haut

Stoffdaten, wo relevant und verfügbar, sind unten angefügt:.

Akute Toxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg)	Art:	Methode	Exposition szeit (h)
Dinatriummetasilicat	LD 50	770 - 820	Maus	Keine Methode angegeben	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	LD 50	> 1470	Ratte	OECD 401 (EU B.1)	
Sodium cumenesulphonate	LD 50	> 7000	Ratte	Keine Methode angegeben	
Alkylalkoholethoxylat	LD 50	1400	Ratte	Keine Methode angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	LD 50	2335	Ratte	Keine Methode angegeben	

Akuter dermaler Toxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert	Art:	Methode	Exposition
		(mg/kg)			szeit (h)

Dinatriummetasilicat		Keine Daten			
		verfügbar			
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten			
		verfügbar			
Sodium cumenesulphonate	LD 50	> 2000	Kaninchen	Keine Methode	
				angegeben	
Alkylalkoholethoxylat	LD 50	2000 - 5000	Ratte	Keine Methode	
				angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	LD 50	> 5000	Ratte	OECD 402 (EU B.3)	

Akute Inhalationstoxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Art:	Methode	Exposition szeit (h)
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	LC 50	> 5 (Nebel) Keine Sterblichkeit beobachtet	Ratte	Analogie	3.87
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten verfügbar.			
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	LC 50	> 5 (Nebel)	Ratte	Keine Methode angegeben	4

Reiz- und Ätzwirkung Ergebnis

Inhaltsstoffe	Ergebnis	Art:	Methode	Expositionszeit (h)
Dinatriummetasilicat	Ätzend		Keine Methode	
			angegeben	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten			
	verfügbar			
Sodium cumenesulphonate	Nicht reizend	Kaninchen	OECD 404 (EU B.4)	
Alkylalkoholethoxylat	Nicht reizend		Keine Methode	
			angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Schwach reizend	Kaninchen	OECD 404 (EU B.4)	

Augenreiz-/ und -ätzwirkung

Inhaltsstoffe	Ergebnis	Art:	Methode	Expositionszeit (h)
Dinatriummetasilicat	Ätzend		Keine Methode angegeben	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar			
Sodium cumenesulphonate	Reizend	Kaninchen	OECD 405 (EU B.5)	
Alkylalkoholethoxylat	Schwerer Schaden	Kaninchen	Keine Methode angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Schwerer Schaden	Kaninchen	OECD 405 (EU B.5)	

Reiz-/ und Ätzwirkung auf die Atemwege

Inhaltsstoffe	Ergebnis	Art:	Methode	Expositionszeit (h)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten			
	verfügbar			
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten			
	verfügbar			
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten			
	verfügbar			
Alkylalkoholethoxylat	Keine Daten			
	verfügbar			
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten			
	verfügbar			

Sensibilisierung Sensibilisierung bei Hautkontakt

Inhaltsstoffe	Ergebnis	Art:	Methode	Expositionszeit (h)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten			
	verfügbar			
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten			
·	verfügbar			
Sodium cumenesulphonate	Nicht	Meerschweinch	OECD 406 (EU B.6) /	
·	sensibilisierend	en	GPMT	
Alkylalkoholethoxylat	Nicht	Meerschweinch	Keine Methode	
	sensibilisierend	en	angegeben	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Nicht	Meerschweinch	OECD 406 (EU B.6) /	
	sensibilisierend	en	GPMT	

Sensibilisierung durch Einatmen

	Inhaltsstoffe	Ergebnis	Art:	Methode	Expositionszeit (h)
--	---------------	----------	------	---------	---------------------

Dinatriummetasilicat	Keine Daten
	verfügbar
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten
	verfügbar
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten
	verfügbar
Alkylalkoholethoxylat	Keine Daten
	verfügbar
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten
	verfügbar

CMR (Carcinogenität; Mutagenität; Reproduktionstoxizität) Mutagenität

Inhaltsstoffe	Ergebnis (in-vitro)	Methode (in-vitro)	Ergebisse (in-vivo)	Methode (in-vitro)
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar		Keine Daten verfügbar	,
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar		Keine Daten verfügbar	
Sodium cumenesulphonate	Kein Hinweis auf Mutagenität, negative Testergebnisse	Keine Methode vorgegeben	Kein Hinweis auf Mutagenität, negative Testergebnisse	OECD 474 (EU B.12)
Alkylalkoholethoxylat	Kein Hinweis auf Mutagenität, negative Testergebnisse	OECD 473	Keine Daten verfügbar	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert		OECD 471 (EU B.12/13) OECD 476		OECD 474 (EU B.12)

Karzinogenität

Naizinogenitat	
Inhaltsstoffe	Effekt
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar.
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.
Sodium cumenesulphonate	Kein Hinweis auf Karzinogenität, negative Testergebnisse
Alkylalkoholethoxylat	Kein Hinweis auf Karzinogenität, negative Testergebnisse
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Kein Hinweis auf Karzinogenität, Beweiskraft der Daten

Fortpflanzungsgefährdende Wirkung

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Spezifischer Effekt	Wert (mg/kg bw/d)	Die Art	Methode	Expositionsz eit	Bemerkungen und andere berichtete Effekte
Dinatriummetasilicat			Keine Daten verfügbar				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderi vate			Keine Daten verfügbar				
Sodium cumenesulphonate	NOAEL	Fruchtschädigende Effekte	> 936	Ratte	Kein richtlinienkonf ormer Test		Keine bekannten bedeutende Effekte oder kritische Gefahren
Alkylalkoholethoxylat	NOAEL		> 250	Ratte	Unbekannt		Keine Effekte auf die Fruchtbarkeit Keine Entwicklungstoxizität
Cocoamidopropylbetain , hydrogeniert	NOEL	Entwicklungstoxizität	300	Ratte	OECD 414 (EU B.31), oral		

Toxizität bei wiederholter Aufnahme

Subakute oder subchronische orale Toxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg bw/d)	Art:	Methode	Exposition szeit (Tage)	
Dinatriummetasilicat	NOAEL	> 227 - 237	Ratte	Keine Methode angegeben		
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar				
Sodium cumenesulphonate	NOAEL	763 - 3534	Ratte	OECD 408 (EU B.26)		Keine Effekte beobachtet
Alkylalkoholethoxylat	NOAEL	80 - 400		Keine Methode angegeben		
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	NOAEL	300	Ratte	OECD 408 (EU B.26)	90	

subchronische dermale Toxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg bw/d)	Art:	Methode	Exposition szeit (Tage)	Spezifische Effekte und betroffene Organe
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar				
Alkylalkoholethoxylat	NOAEL	80		OECD 411 (EU B.28)	90	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert		Keine Daten verfügbar				

subchronische Inhalationstoxizität

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg bw/d)	Art:	Methode	Exposition szeit (Tage)	•
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar				
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten verfügbar				
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert		Keine Daten verfügbar				

Chronische Toxizität

Inhaltsstoffe	Exposition	Endpunkt	Wert	Art:	Methode	Exposition		Bemerkung
	spfad		(mg/kg bw/d)			szeit (Tage)	betroffene Organe	
Dinatriummetasilicat			Keine Daten verfügbar					
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderi vate			Keine Daten verfügbar					
Sodium cumenesulphonate			Keine Daten verfügbar					
Alkylalkoholethoxylat			Keine Daten verfügbar					
Cocoamidopropylbetain , hydrogeniert			Keine Daten verfügbar					

STOT - einmalige Exposition

Inhaltsstoffe	Betroffenes/betroffene Organ€
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar
Sodium cumenesulphonate	Nicht zutreffend
Alkylalkoholethoxylat	Keine Daten verfügbar
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten verfügbar

STOT - wiederholte Exposition

Inhaltsstoffe	Betroffenes/betroffene Organ
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar
Sodium cumenesulphonate	Nicht zutreffend
Alkylalkoholethoxylat	Keine Daten verfügbar
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten verfügbar

Aspiratiosgefahr

Stoffe mit einer Aspirationsgefahr (H304), wenn vorhanden, sind in Abschnitt 3 aufgelistet. Wenn zutreffend, siehe Abschnitt 9 bzgl. dynamischer Viskosität und relativer Dichte des Produktes.

Potenzielle gesundheitsschädigende Effekte und Symptome

Produktbezogene Effekte und Symptome, falls vorhanden, sind in Unterabschnitt 4.2 beschrieben.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Keine Daten für die Mischung verfügbar.

Stoffdaten, wo relevant und verfügbar, sind unten angefügt:

Aquatische Kurzzeittoxizität

Aquatische Kurzzeittoxizität - Fisch

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung (h)
Dinatriummetasilicat	LC 50	210	Brachydanio rerio	Methode nicht bekannt	96
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	LC 50	> 1000	Fisch	EPA-OPPTS 850.1075	96
Alkylalkoholethoxylat	LC 50	5 - 7	Fisch	92/69/EEC, C1, semistatisch	96
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	LC 50	1.11	Fisch	OECD 203, semistatisch	96

Aqualische Kurzzeilloxizilat - Krustenliere						
Inhaltsstoffe	Endpunk	t	Wert	Art	Methode	Dauer der

		(mg/l)			Einwirkung (h)
Dinatriummetasilicat	EC 50	1700	Daphnia	Methode nicht bekannt	48
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	EC 50	> 1000	Daphnia magna Straus	OECD 202 (EU C.2)	48
Alkylalkoholethoxylat	EC 50	5.3	Daphnia	92/69/EEC	48
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	EC 50	1.9	Daphnia	OECD 202, statisch	48

Aquatische Kurzzeittoxizität - Algen

Inhaltsstoffe	Endpunkt.	Wert (mg/l)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung (h)
Dinatriummetasilicat	EC 50	207	Chlorella pyrenoidosa	Methode nicht bekannt	72
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	Еь С 50	> 230	Nicht spezifiziert	EPA OPPTS 850.5400	96
Alkylalkoholethoxylat	EC 50	1.4 - 47	Nicht spezifiziert	92/69/EEC	72
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Er C 50	2.4	Nicht spezifiziert	Methode nicht bekannt	72

Aquatische Kurzzeittoxizität - Meerestiere

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung (Tage)
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			-
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar.			-
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten verfügbar.			-
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	ErC 50	0.74	Skeletonema costatum Phaeodactylum tricornutum	ISO 10253	72

Auswirkungen auf Kläranlagen - Toxizität für Bakterien

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Inoculum	Methode	Dauer der Einwirkung
Dinatriummetasilicat	EC 50	> 100	Aktivschlamm	Methode nicht bekannt	3 Stunde(n)
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	Er C 50	> 1000	Bakterien	OECD 209	3 Stunde(n)
Alkylalkoholethoxylat	EC 50	> 140	Bakterien	Methode nicht bekannt	3 Stunde(n)
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	EC 50	3000	Bakterien	ISO 13641 (2003),	16
				anaerob	Stunde(n)

Aquatische Langzeittoxizität Aquatische Langzeittoxizität - Fisch

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung	Beobachtete Auswirkungen
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			, and the second	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar.				
Alkylalkoholethoxylat	LC 10	8.983	Nicht spezifiziert	Methode nicht bekannt	21 Tag(e)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	NOEC	0.135	Oncorhynchus mykiss	OECD 210	37 Tag(e)	

Aquatische Langzeittoxizität - Krustentiere

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/l)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung	Beobachtete Auswirkungen
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		Keine Daten verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar.				
Alkylalkoholethoxylat	EC 10	2.579	Daphnia sp.	Methode nicht bekannt	21 Tag(e)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	NOEC	0.3	Daphnia	OECD 211	21 Tag(e)	

			magna			
atische Toxizität zu anderen aquatischen benthisch						
Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg dw	Art	Methode	Zeit der Aussetzun	Beobachtete Auswirkung
Disatriummetaeiliest		sediment)			g (Tage)	
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			-	
Denzeleulfeneäure, mans C10 12 Alleiderivete	+	Keine Daten			+	
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate		verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten			 	
Sodium cumenesuiphonate		verfügbar.			_	
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten			 	
Aikylaikoi loleti loxylat		verfügbar.			_	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert		Keine Daten			 _	
Cocoamidopropyibetain, nydrogemen		verfügbar.			1 -	
		vorragbar.	1		1	
restrische Toxizität						
restrische Toxizität - Regenwürmer, sofern vorhand	en:					
Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert	Art	Methode		Beobachtete Auswirkung
		(mg/kg dw			Einwirkung	
		soil)			(Tage)	
Dinatriummetasilicat		Keine Daten			-	
		verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten			-	
		verfügbar.				
A II		Keine Daten			-	
Alkylalkoholethoxylat						
Aikylaikonoletnoxylat		verfügbar.				
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden:	NOEC		Eisenia fetida		14	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	NOEC Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert	Eisenia fetida Art	Methode	Dauer der	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden:		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw		Methode	Dauer der Einwirkung	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil)		Methode	Dauer der	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden:		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten		Methode	Dauer der Einwirkung	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar.		Methode	Dauer der Einwirkung	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten		Methode	Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.		Methode	Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten		Methode	Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate		verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten	Art Brassica alba	Methode OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden:	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum		Dauer der Einwirkung (Tage)	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Endpunkt	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum		Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden:	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden:	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) - - - 17	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden:	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6 Wert Wert	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6 Wert Wert	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6 Wert Wert Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6 Wert Wert Keine Daten verfügbar.	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Pflanzen, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate Alkylalkoholethoxylat Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert restrische Toxizität - Vögel, sofern vorhanden: Inhaltsstoffe Dinatriummetasilicat Sodium cumenesulphonate	Endpunkt NOEC	verfügbar. ≥ 846 Wert (mg/kg dw soil) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. 84.6 Wert Wert Keine Daten verfügbar. 84.6	Art Brassica alba Lepidium sativum Triticum aestivum	OECD 208	Dauer der Einwirkung (Tage) 17 Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkung

Terrestrische	Toxizität -	Vöael.	sofern	vorhanden:

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert (mg/kg dw soil)	Art	Methode	Dauer der Einwirkung (Tage)	Beobachtete Auswirkungen
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			-	
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar.			-	
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten verfügbar.			-	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert		Keine Daten verfügbar.			-	

Terrestrische Toxizität - Bodenbakterien, sofern vorhanden:

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Wert	Art	Methode		Beobachtete Auswirkungen
		(mg/kg dw soil)			Einwirkung (Tage)	
Dinatriummetasilicat		Keine Daten verfügbar.			-	
Sodium cumenesulphonate		Keine Daten verfügbar.			-	
Alkylalkoholethoxylat		Keine Daten			-	

	verfügbar.			
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Keine Daten		-	
	verfügbar.			

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau

Abiotische Abbaubarkeit - Photoabbau in der Luft, sofern vorhanden:

Abiotische Abbaubarkeit - Hydrolyse, falls vorhanden:

Abiotische Abbaubarkeit - andere Prozesse, sofern vorhanden:

Biologischer Abbau

Inhaltsstoffe	Inoculum	Analytische Methode	DT 50	Methode	Auswertung
Dinatriummetasilicat					Nicht anwendbar (anorganische Substanz)
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate				OECD 301B	Leicht biologisch abbaubar
Sodium cumenesulphonate		CO ₂ Produktion	103 - 109% in 28 Tag(e)	OECD 301B	Leicht biologisch abbaubar
Alkylalkoholethoxylat				OECD 301B	Leicht biologisch abbaubar
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	Aktivschlamm, aerob	CO ₂ Produktion	91.6 % in 28 Tag(e)	OECD 301B	Leicht biologisch abbaubar

Leichte biologische Abbaubarkeit - anaerobe und marinen Bedingungen, falls vorhanden:

Inhaltsstoffe	Medium & Typ	Analytische Methode	DT 50	Methode	Auswertung
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert			76% in 28 Tag(e)	OECD 306	Leicht biologisch abbaubar

Abbau in relevanten Umweltbereichen, falls vorhanden:

12.3 Bioakkumulatives Potential

vertellungskoemzient n-Octanol/wasser	(log itow)			
Inhaltsstoffe	Wert	Methode	Auswertung	Bemerkung
Dinatriummetasilicat	Keine Daten			
	verfügbar.			
Benzolsulfonsäure,	Keine Daten			
mono-C10-13-Alkylderivate	verfügbar.			
Sodium cumenesulphonate	-1.1	Methode nicht bekannt	Keine Bioakkumulation zu erwarten	
Alkylalkoholethoxylat	3.11 - 4.19	Methode nicht bekannt	Hohes Potential für Bioakkumulation	
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	4.2	Methode nicht bekannt	o o	
			Bioakkumulation	

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Inhaltsstoffe	Wert	Spezies	Methode	Auswertung	Bemerkung
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar.				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderi vate	Keine Daten verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten verfügbar.				
Alkylalkoholethoxylat	< 500		Methode nicht bekannt	Hohes Potential für Bioakkumulation	
Cocoamidopropylbetain , hydrogeniert	71		QSAR	Geringes Potential für Bioakkumulation	

12.4 Mobilität im Boden

Inhaltsstoffe	Adsorptionskoeff izient Log Koc	Desorptionskoeff izient Log Koc(des)	Methode	Boden-/Sediment -Typ	Auswertung
Dinatriummetasilicat	Keine Daten verfügbar.				
Benzolsulfonsäure, mono-C10-13-Alkylderivate	Keine Daten verfügbar.				
Sodium cumenesulphonate	Keine Daten verfügbar.				
Alkylalkoholethoxylat	Keine Daten verfügbar.				Potential für die Mobilität im Boden, wasserlöslich
Cocoamidopropylbetain, hydrogeniert	2.0-5.1		QSAR		Potential für die Mobilität im Boden, wasserlöslich

12.5 Ergebnisse der PBT-und vPvB-Beurteilung

Stoffe, die die Kriterien für PBT / vPvB erfüllen, falls vorhanden, sind in Abschnitt 3 aufgeführt.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine anderen schädlichen Wirkungen bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Abfälle von Restmengen / Der konzentrierte Inhalt oder die verschmutzte Verpackung müssen durch einen zugelassenen Entsorger oder in Übereinstimmung mit der Betriebszulassung entsorgt werden. Ableitung in das ungebrauchten Produkten: Abwasser ist nicht zulässig. Das gereinigte Verpackungsmaterial ist zur Energiegewinnung oder in

Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung geeignet.

Europäischer Abfallkatalog: 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Leere Verpackung

Empfehlung: Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.

Geeignete Reinigungsmittel: Wasser, wenn notwendig mit Reinigungsmittel.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID), Seeschiffstransport (IMDG), Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer: Kein Gefahrgut

14.2 UN-Versandbezeichnung Kein Gefahrgut 14.3 Transportklasse: Kein Gefahrgut 14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut 14.5 Umweltgefahren: Kein Gefahrgut

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Kein Gefahrgut

14.7 Transport in Großmengen gemäß Annex II von MARPOL und IBC Code: Kein Gefahrgut

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen:

 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 - CLP • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - REACH Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

Genehmigungen oder Einschränkungen (Verordnung (EC) Nr. 1907/2006, Tiel VII bzw. Titel VIII): Nicht zutreffend.

UFI: DQ25-J0H9-8000-UGX9

Inhaltsstoffe nach EC Detergenzienverordnung 648/2004

5 - 15 % Phosphate amphotere Tenside, anionische Tenside, nichtionische Tenside < 5 %

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergen(z)tien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Lagerklasse gemäß TRGS 510: Lagerklasse 12: Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Wassergefährdungsklasse: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefährdende Stoffe.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für die Mischung nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhältnis nicht begründet.

Sicherheitsdatenblatt-Code: MSDS4717 Version: 03.2 Überarbeitet am: 2019-09-25

Grund der Überarbeitung:

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):, 2, 3, 16

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäss Verordnung (EC) No 1272/2008.

Vollständiger Wortlaut der H und EUH Sätze in Kapitel 3:

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- H315 Verursacht Hautreizungen.

- H318 Verursacht Hattletzungen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen und Akronyme:

- AISE Internationale Vereinigung der Hersteller von Seifen & Waschmitteln
 DNEL Derived No Effect Level.
 EUH CLP spezifischer Gefahrenhinweis
 PBT Persistant, Bioaccumulative and Toxic.
 PNEC Predicted No Effect Concentration.

- REACH number REACH Registrierungsnummer, ohne spezifischen Herstellerteil
- vPvB very Persistent very bioaccumulative
 ATE Schätzung der akuten Toxizität

Ende des Sicherheitsdatenblatts