




Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Physikalische Angaben: Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code:
nach GISBAU
BAUA Reg.-Nr.:
Nebenwirkungen:
Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Sicherheitswartezeit:

Kennzeichnung:

Bemerkungen:

R-Satz:

S-Sätze:



HEXAWOL® Desinfektionsmittel

Flüssigkonzentrat für die routinemäßige und vorbeugende Desinfektion in Kantinen, Großküchen, Bäckereien, Schlachtereien, Solarien, Sportstätten, Schwimmbädern, Krankenhäusern. Wirkt bakterizid, fungizid, virusinaktivierend. Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Wirksam gegen Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Norwalk- (Noro-) Virus und Influenza (auch H1N1). Hinweis: Alle mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Gegenstände sind mit Trinkwasser nachzuspülen. Frei von Formaldehyd, Aldehyden, Phenolen.

VAH/DGHM: geprüft und gelistet

DVG (Bereich Lebensmittel): geprüft und gelistet

Pro 100 g: 3,35 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 3,35 g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 3,30 g Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Manuelle Desinfektion / Sprühdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Besonders geeignet für Plexiglas / Acrylglas (Solarium) sowie für unbehandeltes Holz (Sauna).

Dosierangaben (Dosierung nach VAH-Richtlinie)		Dosierung für unbehandeltes Holz	Einwirkzeit (Sauna):	Dosierung gegen Norwalk- (Noro-) Virus:	Einwirkzeit:
Dosierung allgemein:	Einwirkzeit:				
7,50 %	5 Minute	2,00 %	1 Stunde	6,00 %	30 Minuten
2,00 %	15 Minuten	1,50 %	4 Stunden		
1,00 %	1 Stunde			gegen Influenza A Virus (H1N1):	
		für Acrylglas:			
1,00 %	4 Stunden	7,50 %	1 Minute	3,00 %	15 Minuten
		5,00 %	5 Minuten		

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

4251 1-l-Flasche mit kindergesichertem Verschluss

4252 10-l-Kanister

GD 30

N-25240

Keine bekannt.

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Keine.

Einzelheiten über Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Informationen über besondere Gefahren für die Umwelt liegen nicht vor. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Xi / N

Nur für den professionellen Gebrauch.

Vorsichtsmaßnahme bei der Lagerung: Die Gebinde an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.



Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.