

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –
Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / Certificate

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

HEXAWOL® Flächendesinfektion

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –
Stand 2.4.2015 - bzw. den Übergangsbestimmungen vom 2.4.2015
with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –
as per 2 April 2015 - and the transitional provisions of 2 April 2015, respectively.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

DREITURM GmbH
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g: / Quantity of active substances per 100 g:

6,66 g Benzylalkyldimethylammoniumchlorid

3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:
This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:

Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie) Surface disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare (bactericidal activity and yeasticidal activity)								
Flächeneinsatztyp / Type of Surface disinfectant : Wischdesinfektion – ohne spezifizierte Tücher / Disinfectant wipes without specified wipe material								
Wischen Mechanical action		Organische Belastung Interfering substance		Einwirkzeit in min Contact time in min				
mit/with	ohne/ without	gering/clean conditions	hoch/dirty conditions	5	15	30	60	240
X			X	7,5%	2,5%		1,0%	

Das Zertifikat ist gültig vom 19.04.2020 bis zum 19.04.2023 (3 Jahre) /
Certificate is valid from 19.04.2020 until 19.04.2023 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den **19.04.2020**
Place/Date

Der Vorsitzende der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH
The Chairman of the Disinfectant Commission in VAH

Az.: N20/079/2

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, c/o Institut für Hygiene, Venusberg-Campus 1, D-53127 Bonn, www.vah-online.de, Tel. 0226-2811-1





Listungsbescheinigung

für die

Desinfektionsmittelliste

der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG)

für den Lebensmittelbereich

Der Ausschuss Desinfektion in der Veterinärmedizin der DVG hat nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen beschlossen,

das Produkt: **HEXAWOL® Flächendesinfektion**

der Vertriebsfirma: **Dreiturm GmbH**

Dr.-Rudolf-Hedler-Str. 1, 36369 Steinau an der Straße

Wirkstoffe: **Quaternäre Ammoniumverbindungen**

in der Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich unter der nachfolgenden Eintragung (Angabe in Vol %) zu listen.

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 0,4 l Gebrauchslösung pro m ² Oberfläche notwendig				Angabe sind die einzusetzenden Anwendungskonzentrationen in Volumen-Prozent (V-%) für jeweils 5 und 30 Minuten (')																		
Produkt-Name	Vertreiber	Wirkstoffe	Liste Teil	Temp °C	Wenig belasteter Bereich (Grundbelastung)								Belasteter Bereich (hohe Belastung)									
					Bakterizidie		Levurozidie		Fungizidie		Viruzidie		Bakterizidie		Levurozidie		Fungizidie		Viruzidie			
1	2	3		4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b		
					5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'		
HEXAWOL® Flächen- desinfektion	Dreiturm GmbH Dr.-Rudolf- Hedler-Str. 1, 36369 Steinau an der Straße	Quaternäre Ammonium- verbindungen	A Fleisch- bereich	10	2,5	1,0	10,0	3,0	-	-	-	-	4,0	3,0	-	3,0	-	-	-	-		
				20	0,5	0,5	2,0	1,0	-	-	-	-	2,0	1,0	-	2,5	-	-	-	-		
			B Milch- bereich	10	-	3,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	-	3,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									15'													
			C Groß- küche	20	0,5	0,5	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Der Nachweis der Anforderungen für die Wirksamkeitsprüfung gemäß der DVG-Prüfrichtlinien (4. Auflage) wurde erbracht. Der Hersteller ist verpflichtet, Änderungen in der Rezeptur, des Produktnamens sowie des Firmennamens oder der Firmenadresse unverzüglich mitzuteilen. Die beiliegende Nutzungsvereinbarung für das DVG-LOGO ist Bestandteil der Bescheinigung.

Die Listung gilt vorläufig bis zum **31. Dezember 2019**.

Berlin, den 25. April 2016




Univ.-Prof. Dr. Uwe Rösler
Ausschussvorsitzender