


Metalllaubbesen



Laubbesen 02779



Profi-Laubbesen (verstellbar)

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch, variabel durch verstellbare Arbeitsbreite. 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, hochfeste Verstell-schiene aus Federstahl, verstärkter Bügel, B 32-48 cm, VE 10

Mit Stieldülle **02779**
Mit Schlaufendülle **02789**



Laubbesen (verstellbar)

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, verzinkt, Verstell-schiene aus Federstahl, B 32-48 cm, VE 10


02778



Laubbesen

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

02776



Profi-Laubbesen

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch. Stieldülle, 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, verstärkter Bügel, B 45 cm, VE 10

02777




Breitlaubbesen

Leichter, gründlich arbeitender Laubbesen für empfindliche Flächen, nimmt feinste Unebenheiten auf. Schlaufendülle, Alu-Tragekonstruktion mit Fegekantur aus Edelstahl, 28 Zinken, B 56 cm, 440 g, VE 10

02703




Verstärkte Außenzinken, stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen



Kleinlaubbesen

Schmalere Laubbesen für Beete, Rabatten und Hecken. Stieldülle, 11 Flachzinken, B 29 cm, VE 10

02701



Drahtbesen

Robuster, langlebiger Laubbesen mit harten Zinken für scharfes Fegen zusammenkehren von Ästen oder Heckenschnitt und leichte Vertikutierarbeiten. Stieldülle, 22 Rundzinken, kräftiger Bügel, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

02785



Stiele

Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**

Kunststofflaubbesen



Landschaftsbesen 02780

**Landschaftsbesen**

Besonders großer, leichter Laubbesen für die rationelle Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Widerstandsfähiger Kunststoff, 30 Zinken, B 75 cm, VE 10

02780

Stiel, Esche fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

**Gartenbesen aus Polyethylen**

Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten, z. B. auf jungem Rasen oder Kiesflächen. Polyethylen, Gewindedülle, 26 Zinken, B 44 cm, VE 10 ohne Stiel **02770**
mit Aluminiumstiel **02771**

**Laubbesen aus Kunststoff**


Großer, leichter Laubbesen für die Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Polypropylen, 26 Zinken, B 62 cm, VE 10 **02781**
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm **02923**
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**

**Gartenbesen aus Polyamid**

Leichter, robuster Universalbesen aus hochwertigem Polyamid mit elastischen Zinken, für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, B 38 cm, VE 10 **02773**

**Laubbesen aus Kunststoff**

Leichter Laubbesen mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen, für Laub und Grasschnitt. Polypropylen, 22 Zinken, B 55 cm, VE 10 **02782**
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm, VE 10 **02924**
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**

**Größenvergleich**

Rechen



Planierrechen 02202/16

Stahlrechen



Gartenrechen

(verstellbar, gehärtet)

Robuster Universalrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10
 14 Zinken **02201/14**
 16 Zinken **02201/16**



Rasenrechen

Rechen zur Aufnahme von Grasschnitt auf Rasenflächen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10 (02290/100 VE 5)
 32 Zinken, B 60 cm **02290/60**
 40 Zinken, B 70 cm **02290/70**
 56 Zinken, B 100 cm **02290/100**



Planierrechen

(verstellbar, gehärtet)

Robuster, gerader Planierrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10
 14 Zinken **02202/14**
 16 Zinken **02202/16**



Wiesenrechen

Rechen zur Aufnahme von Heu und Grasschnitt auf Wiesen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10
 22 Zinken, B 75 cm **02292/75**
 28 Zinken, B 100 cm **02292/100**



Verstellbare Neigung beim Gartenrechen und Planierrechen



Rillenzieher (verstellbar)

Rillenzieher mit verstellbarem Kopfwinkel zum Ziehen gleichmäßiger Saatrillen, variabel einstellbarer Scharenabstand. Verzinkter Stahl, Scharenlänge 12 cm, VE 5
 6 Scharen, B 75 cm **02238/75**
 10 Scharen, B 120 cm **02238/120**



Gartenrechen

Robuster Universalrechen für den professionellen Einsatz. Stieldülle, pulverbeschichtet, Materialstärke Kopf 5 mm, VE 10
 8 Zinken **02289/8**
 10 Zinken **02289/10**
 12 Zinken **02289/12**
 14 Zinken **02289/14**
 16 Zinken **02289/16**
 18 Zinken **02289/18**



Stiele

Esche fassoniert, VE 10
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**
 Fiberglas, VE 10
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**




Bügelrechen

Robuster Bügelrechen für den täglichen Einsatz, Bügel schützt empfindliche Gewächse bei dichtem Bewuchs. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10
 14 Zinken **02291/14**
 16 Zinken **02291/16**

Aluminiumrechen



Aluminiumrechen (verstellbar)
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle feinen und leichten Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar.
 Aluminium, verzinkte Stieldülle, 28 Zinken, B 75 cm, VE 5
02218/75



Abziehprofil (verstellbar)
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, B 75 cm, VE 5
02220/75



Aluminiumrechen (verstellbar)
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben für alle Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5,
 36 Zinken, B 100 cm **02218/100**
 42 Zinken, B 115 cm **02218/115**



Abziehprofil (verstellbar)
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5
 B 100 cm **02220/100**
 B 115 cm **02220/115**



Verstellbare Neigung beim Aluminiumrechen



Stiele
 Esche fassoniert, VE 10
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**
 Fiberglas, VE 10
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Leichtmetallrechen (verstellbar)
 Leichter Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle gängigen Planier- und Gartenarbeiten. Aluminium, verzinkte Stieldülle, 16 Zinken (L 10 cm), B 62 cm, VE 10
02297


Holz- und Kunststoffrechen



Feinplanierrechen

Rechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Planierarbeiten mit hoher Genauigkeit, Streichkante nivelliert Steine bis 1,5 cm (Rollrasenverlegung). Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

02214



Heurechen

Leichter Rechen aus widerstandsfähigem Kunststoff für große Mengen Heu und Schnittgut. Stahlbügel, Kunststoffkopf, 16 Zinken, B 60 cm, VE 5

02295



Rasenrechen

Universalrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Zierrasen, zum schonenden Lüften ohne Verletzung der Wurzel. Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

02216



Stiele

Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Planierrechen

Universeller Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und glatter Streichkante für Planierarbeiten aller Art. Holz, 20 Nylonzinken, Abstand ca. 2,5 cm, B 67 cm, VE 10

02217

Ersatzzinken

Abriebfeste, dauerelastische und UV-stabile Nylonersatzzinken.

VE 10

02918

Leichte und schwere Hacken



Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer 02116/16



Bügelziehhacke
Für schonendes Arbeiten zwischen Kulturpflanzen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,
B 16 cm, VE 10 **02113/16**



Platthacke
Schwere Hacke mit kompaktem Stiel zum Roden und Kultivieren schwerer Böden. Geschmiedetes Blatt 200 x 100 mm, ca. 1500 g, VE 5
Ohne Stiel **02100**
Mit Stiel **02101**



Ziehhacke, dänische Form
Mit feinem, stabilem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,
B 16 cm, VE 10 **02115/16**



Rheinische Feldhacke
Mittelschwere Hacke mit langem Stiel zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden. Geschmiedet, VE 5
Gr. 0, Blatt 170 x 100 mm, ca. 600 g
Ohne Stiel **02102/0**
Mit Eschenstiel **02103/0**
Gr. 1, Blatt 180 x 110 mm, ca. 700 g
Ohne Stiel **02102/1**
Mit Eschenstiel **02103/1**
Gr. 2, Blatt 190 x 120 mm, ca. 800 g
Ohne Stiel **02102/2**
Mit Eschenstiel **02103/2**



Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer
Mit feinem, stabilem, auswechselbarem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, auswechselbares Blatt aus Edelstahl, VE 10
B 16 cm **02116/16**
B 19 cm **02116/19**
Ersatzblatt
B 16 cm **02916/16**
B 19 cm **02916/19**



Kreuzhacke
Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden. Geschmiedet, VE 1
ca. 2500 g
Ohne Stiel **02104/2500**
Mit Eschenstiel **02105/2500**
Mit Fiberglasstiel **02108/2500**
ca. 3500 g
Ohne Stiel **02104/3500**
Mit Eschenstiel **02105/3500**
Mit Fiberglasstiel **02108/3500**
Ersatz-Eschenstiel, L 950 mm **02902**
Ersatz-Fiberglasstiel, L 950 mm **02910**



Unkrauthacke (auch Kornhacke, Rübenhacke)
Zur Lockerung härterer Oberschichten in kultivierten Böden, zum Unkrauthacken. Pulverbeschichtet, angienietetes Stahlblatt, VE 10
B 14 cm **02143/14**
B 16 cm **02143/16**
B 19 cm **02143/19**



Stiele
Esche fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
Fiberglas, VE 10
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Wiedehopphaue
Wendbare Hacke zum Roden, Kultivieren und Pflanzen. Geschmiedet, ovales Blatt, VE 1
Ohne Stiel **02106**
Mit Eschenstiel **02107**
Ersatz-Eschenstiel, L 1050 mm **02903**

Kultivatoren



Kasche 02304/3, mit Fiberglasstiel 02909/150

**Doppelhacke**

Drei Zinken zum Bodenlockern und Jäten, Blatt zum Zerkleinern von Bodenklumpen und Wurzeln. Pulverbeschichtet, gerades Blatt, 3 Zinken, VE 10 **02306**

**Lüfter**


Zur gezielten Lockerung in Stauden- und Gemüsebeeten, zum Ziehen einzelner Saatrillen. Pulverbeschichtet, B 3,5 cm, VE 10 **02308**

**Kasche, Pickhacke**

Äußerst robustes Gerät zur Lockerung, Wildpflanzenbeseitigung, gerade Zinken zur Einarbeitung von Mist oder Dünger in den Boden. Geschmiedet, angeschweißte Dülle, verzinkt, VE 10,

3 Zinken, L 14 x B 10 cm **02304/3**

4 Zinken, L 12 x B 13 cm **02304/4**

**Stiele**


Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**

**Kultivator mit Lanzenzinken**

Kultivator für gleichmäßiges, ziehendes Arbeiten. Pulverbeschichtet, geschmiedete Lanzenzinken 1,6 cm, 3 Zinken, B 11 cm, VE 10 **02303/3**

**Kultivator mit Scharenzinken**

Kultivator mit breiten Scharenzinken und hoher Leistungsfähigkeit. Pulverbeschichtet, 3 Scharenzinken 3,5 cm, B 17 cm, VE 10 **02302**

**Grubber**

Kleiner Kultivator zur Bodenlockerung und Wildpflanzenbeseitigung, für Arbeiten bei engem Bewuchs. Pulverbeschichtet, B 9 cm, VE 10 **02301**

Schuffeln, Scharren, Räum- und Schneeschaufeln



Messerschuffel 02342/1



Randsteinputzer

Bewährtes Werkzeug mit Zieh-
schuffel zum Reinigen von
Drainagen, Gossen und Fahr-
bahnrändern, Fugenreiniger
zum Entfernen von Moos und
Unkraut. Pulverbeschichtet,
auswechselbare Messer,
VE 10 **02348**
Ersatzmesser-Satz **02914**



Eisstößer

Robustes Werkzeug zum Lösen
von Eis und festem Schmutz.
Pulverbeschichtet, für Stiele
ø 28 mm, ohne Stiel,
B 150 mm, 680 g, VE 5
02456



Fugenreiniger

Zur Reinigung von Fugen und
Stößen. Verzinkt, auswechsel-
bares Messer,
VE 10 **02310**
Ersatzmesser **02913**



Gerader Schneeschieber

Stabiler, flacher Schneeschieber
zum Schieben von festem Schnee.
Verzinkt, ohne Stiel, VE 10
B 400 x T 140 mm **02455/40**
B 500 x T 180 mm **02455/50**
Stiel Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Wegeschuffel

Zur Entfernung von Unkraut und
Bewuchs auf Beeten und Wegen,
zum Abschneiden von Wurzelwerk
unter der Oberfläche. Verzinkt,
Messer vierseitig geschliffen,
VE 10
B 14 cm **02341/14**
B 16 cm **02341/16**
B 18 cm **02341/18**



Schneeschieber Aluminium

Leichter Schneeschieber mit
verzinkter Stoßkante aus
Stahl zum Schieben mittlerer
Schneemengen. Aluminium,
Stahldülle, ohne Stiel,
B 500 mm x T 340 mm, VE 10
02462
Stiel, Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Messerschuffel

Zur gründlichen Entfernung von
Schmutz, Moos und Unkraut auf
Wegen und befestigten Flächen.
Verzinkt, sich selbst schärfen-
de, auswechselbare Messer,
B 20 cm, VE 10
Einseitig **02342/1**
Zweiseitig **02342/2**
Ersatzmesser (VE 1) **02912**



Schneeschaufel Aluminium

Stabile Schneeschaufel mit Alu-
Stoßkante zum Schieben und
Schaufeln großer Schneemen-
gen. Aluminium, für Schaufel-
stiele ø 41 mm, ohne Stiel,
B 520 mm x T 390 mm, VE 10
02465



Messerschuffel

Zur gründlichen Entfernung von
Schmutz, Moos und Unkraut auf
Wegen und befestigten Flächen.
Verzinkt, sich selbst schärfen-
de, auswechselbare Messer,
B 20 cm, VE 10
Einseitig **02342/1**
Zweiseitig **02342/2**
Ersatzmesser (VE 1) **02912**



Aluminiumschaufel (Hallenser Randschaufel)

Universalschaufel mit verzinkter
Stoßkante zum Schaufeln
von Schnee, Schmutz und
Unrat. Aluminium, mit Aufbug,
genietete Tülle, Langloch zur
Stielbefestigung, Größe 9,
B 370 mm x T 380 mm, VE 10
02485
Ersatzstoßkante **02917**



Stoßscharre, Bauscharre

Zum Entfernen von festsitzen-
dem Schmutz, Mörtelresten.
Auswechselbares Edelstahlblatt,
VE 10
B 150 mm **02311/150**
B 200 mm **02311/200**
B 300 mm **02311/300**
Stiel, Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Stiele

Esche gerade fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
Fiberglas gerade, VE 10
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**
Schaufelstiel Esche, gebogen,
L 1300 x ø 41 mm **02915/130**
Schaufelstiel Fiberglas, gebogen,
L 1350 x ø 41 mm **02908/135**

Kleingeräte



Handspaten

Robustes Universalwerkzeug.
Geschliffenes Stahlblatt,
Schwanenhals, Buchengriff,
Stahlzwinde, VE 10
Handspaten B 7 cm **03005/7**
Pflanzkelle B 5 cm **03005/5**



Spargelstecher

aus Stahl geschmiedet, an-
geschliffen, Hartholzgriff,
B 2,5 x L 44 cm, VE 10
03012



Laubfeger

Kleingerät für die Beetpflege. 7
flache Federstahlzinken, pulver-
beschichtet, VE 10

03020

Universaljäter

Handgerät zum Jäten und Fu-
genreinigen. Pulverbeschichtet,
L 23 cm, VE 10

03021



Pflanzhölzer

Zum schnellen Setzen von
Pflanzlöchern für Setzlinge.
Holzgriff, Stahlspitze, VE 10
Mit Knopf **03000**
Mit Krücke **03001**



Doppelhäckchen

Hacke zum Lockern und Jäten.
3 Zinken, gerades, geschliffenes
Blatt, pulverbeschichtet,
B 7 cm, VE 10

03022

Kleingrubber

Kultivator zum Lockern.
3 Zinken, pulverbeschichtet,
B 7 cm, VE 10

03023



Schuhkratzeisen

Robuste Ausführung mit
geformten Hespeneisen und
breitem Steg zum Einmauern
oder Einschlagen. 15 cm breit,
pulverbeschichtet schwarz
06901



Blumenkelle

Robuste Kelle aus einem
Stück geformt für Pflanz-
arbeiten. Stahlgriff, pulver-
beschichtet, B 8 cm, VE 10

03024

Verkaufsunterstützung
Displays



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02779 mit Eschenstiel
02900/140. Lieferung der
Geräte eingestielt, Ständer
aus verzinktem Stahl

08325/10



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02780 mit Stiel 02900/140.
Lieferung der Geräte nicht ein-
gestielt, Ständer aus verzinktem
Stahl

08325/10



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02781 mit Holzstiel
02923 oder Metallstiel 02926.
Lieferung der Geräte nicht ein-
gestielt, Ständer aus verzinktem
Stahl **08325/10**



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit jeweils 10
Greifboys 01150/90 SB, 01250
und 01320, Ständer aus verzinktem
Stahl **08326/10**




Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 20 Laub-
besen 02782 mit Holzstiel
02923 oder Metallstiel 02926.
Lieferung der Geräte nicht
eingestielt, Ständer aus verz-
inktem Stahl **08325/20**



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit jeweils
fünf Greifboys 01040/90 SB,
01050/90 SB und 01150/90
SB, Ständer aus verzinktem
Stahl **08326/05**



Greifboys mit SB-Karte

Ausgewählte Greifboys der Funk-
tionsreihe sind mit SB Karte und
kleinerer Verpackungseinheit
erhältlich, VE 2

01040/90 SB
01050/90 SB
01150/90 SB