


Metalllaubbesen



Laubbesen 02779



Profi-Laubbesen (verstellbar)

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch, variabel durch verstellbare Arbeitsbreite. 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, hochfeste Verstell-schiene aus Federstahl, verstärkter Bügel, B 32-48 cm, VE 10

Mit Stieldülle **02779**
Mit Schlaufendülle **02789**



Laubbesen (verstellbar)

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, verzinkt, Verstell-schiene aus Federstahl, B 32-48 cm, VE 10


02778



Laubbesen

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

02776



Profi-Laubbesen

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch. Stieldülle, 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, verstärkter Bügel, B 45 cm, VE 10

02777




Breitlaubbesen

Leichter, gründlich arbeitender Laubbesen für empfindliche Flächen, nimmt feinste Unebenheiten auf. Schlaufendülle, Alu-Tragekonstruktion mit Fegekantur aus Edelstahl, 28 Zinken, B 56 cm, 440 g, VE 10

02703



Verstärkte Außenzinken, stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen



Kleinlaubbesen

Schmalere Laubbesen für Beete, Rabatten und Hecken. Stieldülle, 11 Flachzinken, B 29 cm, VE 10

02701



Drahtbese

Robuster, langlebiger Laubbesen mit harten Zinken für scharfes Fegen zusammenkehren von Ästen oder Heckenschnitt und leichte Vertikutierarbeiten. Stieldülle, 22 Rundzinken, kräftiger Bügel, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

02785



Stiele

Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**

Kunststofflaubbesen



Landschaftsbesen 02780

**Landschaftsbesen**

Besonders großer, leichter Laubbesen für die rationelle Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Widerstandsfähiger Kunststoff, 30 Zinken, B 75 cm, VE 10

02780

Stiel, Esche fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

**Gartenbesen aus Polyethylen**

Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten, z. B. auf jungem Rasen oder Kiesflächen. Polyethylen, Gewindedülle, 26 Zinken, B 44 cm, VE 10 ohne Stiel **02770**
mit Aluminiumstiel **02771**

**Laubbesen aus Kunststoff**


Großer, leichter Laubbesen für die Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Polypropylen, 26 Zinken, B 62 cm, VE 10 **02781**
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm **02923**
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**

**Gartenbesen aus Polyamid**

Leichter, robuster Universalbesen aus hochwertigem Polyamid mit elastischen Zinken, für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, B 38 cm, VE 10 **02773**

**Laubbesen aus Kunststoff**

Leichter Laubbesen mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen, für Laub und Grasschnitt. Polypropylen, 22 Zinken, B 55 cm, VE 10 **02782**
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm, VE 10 **02924**
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**

**Größenvergleich**

Rechen



Planierrechen 02202/16

Stahlrechen



Gartenrechen

(verstellbar, gehärtet)

Robuster Universalrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10
 14 Zinken **02201/14**
 16 Zinken **02201/16**



Rasenrechen

Rechen zur Aufnahme von Grasschnitt auf Rasenflächen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10 (02290/100 VE 5)
 32 Zinken, B 60 cm **02290/60**
 40 Zinken, B 70 cm **02290/70**
 56 Zinken, B 100 cm **02290/100**



Planierrechen

(verstellbar, gehärtet)

Robuster, gerader Planierrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10
 14 Zinken **02202/14**
 16 Zinken **02202/16**



Wiesenrechen

Rechen zur Aufnahme von Heu und Grasschnitt auf Wiesen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10
 22 Zinken, B 75 cm **02292/75**
 28 Zinken, B 100 cm **02292/100**



Verstellbare Neigung beim Gartenrechen und Planierrechen



Rillenzieher (verstellbar)

Rillenzieher mit verstellbarem Kopfwinkel zum Ziehen gleichmäßiger Saatrillen, variabel einstellbarer Scharenabstand. Verzinkter Stahl, Scharenlänge 12 cm, VE 5
 6 Scharen, B 75 cm **02238/75**
 10 Scharen, B 120 cm **02238/120**



Gartenrechen

Robuster Universalrechen für den professionellen Einsatz. Stieldülle, pulverbeschichtet, Materialstärke Kopf 5 mm, VE 10
 8 Zinken **02289/8**
 10 Zinken **02289/10**
 12 Zinken **02289/12**
 14 Zinken **02289/14**
 16 Zinken **02289/16**
 18 Zinken **02289/18**



Stiele

Esche fassoniert, VE 10
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**
 Fiberglas, VE 10
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**




Bügelrechen

Robuster Bügelrechen für den täglichen Einsatz, Bügel schützt empfindliche Gewächse bei dichtem Bewuchs. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10
 14 Zinken **02291/14**
 16 Zinken **02291/16**

Aluminiumrechen



Aluminiumrechen (verstellbar)
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle feinen und leichten Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar.
 Aluminium, verzinkte Stieldülle, 28 Zinken, B 75 cm, VE 5
02218/75



Abziehprofil (verstellbar)
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, B 75 cm, VE 5
02220/75



Aluminiumrechen (verstellbar)
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben für alle Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5,
 36 Zinken, B 100 cm **02218/100**
 42 Zinken, B 115 cm **02218/115**



Abziehprofil (verstellbar)
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5
 B 100 cm **02220/100**
 B 115 cm **02220/115**



Verstellbare Neigung beim Aluminiumrechen



Stiele
 Esche fassoniert, VE 10
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**
 Fiberglas, VE 10
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Leichtmetallrechen (verstellbar)
 Leichter Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle gängigen Planier- und Gartenarbeiten. Aluminium, verzinkte Stieldülle, 16 Zinken (L 10 cm), B 62 cm, VE 10
02297


Holz- und Kunststoffrechen



Feinplanierrechen

Rechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Planierarbeiten mit hoher Genauigkeit, Streichkante nivelliert Steine bis 1,5 cm (Rollrasenverlegung). Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

02214



Heurechen

Leichter Rechen aus widerstandsfähigem Kunststoff für große Mengen Heu und Schnittgut. Stahlbügel, Kunststoffkopf, 16 Zinken, B 60 cm, VE 5

02295



Rasenrechen

Universalrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Zierrasen, zum schonenden Lüften ohne Verletzung der Wurzel. Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

02216



Stiele

Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Planierrechen

Universeller Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und glatter Streichkante für Planierarbeiten aller Art. Holz, 20 Nylonzinken, Abstand ca. 2,5 cm, B 67 cm, VE 10

02217

Ersatzzinken

Abriebfeste, dauerelastische und UV-stabile Nylonersatzzinken.

VE 10

02918

Leichte und schwere Hacken



Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer 02116/16



Bügelziehhacke
Für schonendes Arbeiten zwischen Kulturpflanzen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,
B 16 cm, VE 10 **02113/16**



Platthacke
Schwere Hacke mit kompaktem Stiel zum Roden und Kultivieren schwerer Böden. Geschmiedetes Blatt 200 x 100 mm, ca. 1500 g, VE 5
Ohne Stiel **02100**
Mit Stiel **02101**



Ziehhacke, dänische Form
Mit feinem, stabilem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,
B 16 cm, VE 10 **02115/16**



Rheinische Feldhacke
Mittelschwere Hacke mit langem Stiel zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden. Geschmiedet, VE 5
Gr. 0, Blatt 170 x 100 mm, ca. 600 g
Ohne Stiel **02102/0**
Mit Eschenstiel **02103/0**
Gr. 1, Blatt 180 x 110 mm, ca. 700 g
Ohne Stiel **02102/1**
Mit Eschenstiel **02103/1**
Gr. 2, Blatt 190 x 120 mm, ca. 800 g
Ohne Stiel **02102/2**
Mit Eschenstiel **02103/2**



Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer
Mit feinem, stabilem, auswechselbarem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, auswechselbares Blatt aus Edelstahl, VE 10
B 16 cm **02116/16**
B 19 cm **02116/19**
Ersatzblatt
B 16 cm **02916/16**
B 19 cm **02916/19**



Kreuzhacke
Für grobe Arbeiten auf steinig und harten Böden. Geschmiedet, VE 1
ca. 2500 g
Ohne Stiel **02104/2500**
Mit Eschenstiel **02105/2500**
Mit Fiberglasstiel **02108/2500**
ca. 3500 g
Ohne Stiel **02104/3500**
Mit Eschenstiel **02105/3500**
Mit Fiberglasstiel **02108/3500**
Ersatz-Eschenstiel, L 950 mm **02902**
Ersatz-Fiberglasstiel, L 950 mm **02910**



Unkrauthacke (auch Kornhacke, Rübenhacke)
Zur Lockerung härterer Oberschichten in kultivierten Böden, zum Unkrauthacken. Pulverbeschichtet, angienietetes Stahlblatt, VE 10
B 14 cm **02143/14**
B 16 cm **02143/16**
B 19 cm **02143/19**



Stiele
Esche fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
Fiberglas, VE 10
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



Wiedehopfhau
Wendbare Hacke zum Roden, Kultivieren und Pflanzen. Geschmiedet, ovales Blatt, VE 1
Ohne Stiel **02106**
Mit Eschenstiel **02107**
Ersatz-Eschenstiel, L 1050 mm **02903**

Kultivatoren



Kasche 02304/3, mit Fiberglasstiel 02909/150

**Doppelhacke**

Drei Zinken zum Bodenlockern und Jäten, Blatt zum Zerkleinern von Bodenklumpen und Wurzeln. Pulverbeschichtet, gerades Blatt, 3 Zinken, VE 10 **02306**

**Lüfter**


Zur gezielten Lockerung in Stauden- und Gemüsebeeten, zum Ziehen einzelner Saatrillen. Pulverbeschichtet, B 3,5 cm, VE 10 **02308**

**Kasche, Pickhacke**

Äußerst robustes Gerät zur Lockerung, Wildpflanzenbeseitigung, gerade Zinken zur Einarbeitung von Mist oder Dünger in den Boden. Geschmiedet, angeschweißte Dülle, verzinkt, VE 10,

3 Zinken, L 14 x B 10 cm **02304/3**

4 Zinken, L 12 x B 13 cm **02304/4**

**Stiele**


Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**

**Kultivator mit Lanzenzinken**

Kultivator für gleichmäßiges, ziehendes Arbeiten. Pulverbeschichtet, geschmiedete Lanzenzinken 1,6 cm, 3 Zinken, B 11 cm, VE 10 **02303/3**

**Kultivator mit Scharenzinken**

Kultivator mit breiten Scharenzinken und hoher Leistungsfähigkeit. Pulverbeschichtet, 3 Scharenzinken 3,5 cm, B 17 cm, VE 10 **02302**

**Grubber**

Kleiner Kultivator zur Bodenlockerung und Wildpflanzenbeseitigung, für Arbeiten bei engem Bewuchs. Pulverbeschichtet, B 9 cm, VE 10 **02301**

Schuffeln, Scharren, Räum- und Schneeschaufeln



Messerschuffel 02342/1



Randsteinputzer

Bewährtes Werkzeug mit Zieh-
schuffel zum Reinigen von
Drainagen, Gossen und Fahr-
bahnrändern, Fugenreiniger
zum Entfernen von Moos und
Unkraut. Pulverbeschichtet,
auswechselbare Messer,
VE 10 **02348**
Ersatzmesser-Satz **02914**



Eisstößer

Robustes Werkzeug zum Lösen
von Eis und festem Schmutz.
Pulverbeschichtet, für Stiele
ø 28 mm, ohne Stiel,
B 150 mm, 680 g, VE 5
02456



Fugenreiniger

Zur Reinigung von Fugen und
Stößen. Verzinkt, auswechsel-
bares Messer,
VE 10 **02310**
Ersatzmesser **02913**



Gerader Schneeschieber

Stabiler, flacher Schneeschieber
zum Schieben von festem Schnee.
Verzinkt, ohne Stiel, VE 10
B 400 x T 140 mm **02455/40**
B 500 x T 180 mm **02455/50**
Stiel Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Wegeschuffel

Zur Entfernung von Unkraut und
Bewuchs auf Beeten und Wegen,
zum Abschneiden von Wurzelwerk
unter der Oberfläche. Verzinkt,
Messer vierseitig geschliffen,
VE 10
B 14 cm **02341/14**
B 16 cm **02341/16**
B 18 cm **02341/18**



Schneeschieber Aluminium

Leichter Schneeschieber mit
verzinkter Stoßkante aus
Stahl zum Schieben mittlerer
Schneemengen. Aluminium,
Stahldülle, ohne Stiel,
B 500 mm x T 340 mm, VE 10
02462
Stiel, Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Messerschuffel

Zur gründlichen Entfernung von
Schmutz, Moos und Unkraut auf
Wegen und befestigten Flächen.
Verzinkt, sich selbst schärfen-
de, auswechselbare Messer,
B 20 cm, VE 10
Einseitig **02342/1**
Zweiseitig **02342/2**
Ersatzmesser (VE 1) **02912**



Schneeschaufel Aluminium

Stabile Schneeschaufel mit Alu-
Stoßkante zum Schieben und
Schaufeln großer Schneemen-
gen. Aluminium, für Schaufel-
stiele ø 41 mm, ohne Stiel,
B 520 mm x T 390 mm, VE 10
02465



Aluminiumschaufel (Hallenser Randschaufel)

Universalschaufel mit verzinkter
Stoßkante zum Schaufeln
von Schnee, Schmutz und
Unrat. Aluminium, mit Aufbug,
genietete Tülle, Langloch zur
Stielbefestigung, Größe 9,
B 370 mm x T 380 mm, VE 10
02485
Ersatzstoßkante **02917**



Stoßscharre, Bauscharre

Zum Entfernen von festsitzen-
dem Schmutz, Mörtelresten.
Auswechselbares Edelstahlblatt,
VE 10
B 150 mm **02311/150**
B 200 mm **02311/200**
B 300 mm **02311/300**
Stiel, Nadelholz,
L 1300 x ø 30 mm, VE 10
02904



Stiele

Esche gerade fassoniert, VE 10
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**
Fiberglas gerade, VE 10
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**
Schaufelstiel Esche, gebogen,
L 1300 x ø 41 mm **02915/130**
Schaufelstiel Fiberglas, gebogen,
L 1350 x ø 41 mm **02908/135**

Kleingeräte



Handspaten

Robustes Universalwerkzeug. Geschliffenes Stahlblatt, Schwanenhals, Buchengriff, Stahlzwinde, VE 10
Handspaten B 7 cm **03005/7**
Pflanzkelle B 5 cm **03005/5**



Spargelstecher

aus Stahl geschmiedet, angeschliffen, Hartholzgriff, B 2,5 x L 44 cm, VE 10
03012



Laubfeger

Kleingerät für die Beetpflege. 7 flache Federstahlzinken, pulverbeschichtet, VE 10

03020

Universaljäter

Handgerät zum Jäten und Fugenreinigen. Pulverbeschichtet, L 23 cm, VE 10

03021



Pflanzhölzer

Zum schnellen Setzen von Pflanzlöchern für Setzlinge. Holzgriff, Stahlspitze, VE 10
Mit Knopf **03000**
Mit Krücke **03001**



Doppelhäckchen

Hacke zum Lockern und Jäten. 3 Zinken, gerades, geschliffenes Blatt, pulverbeschichtet, B 7 cm, VE 10

03022

Kleingrubber

Kultivator zum Lockern. 3 Zinken, pulverbeschichtet, B 7 cm, VE 10

03023



Schuhkratzeisen

Robuste Ausführung mit geformten Hespeneisen und breitem Steg zum Einmauern oder Einschlagen. 15 cm breit, pulverbeschichtet schwarz
06901



Blumenkelle

Robuste Kelle aus einem Stück geformt für Pflanzarbeiten. Stahlgriff, pulverbeschichtet, B 8 cm, VE 10

03024

Verkaufsunterstützung
Displays



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02779 mit Eschenstiel
02900/140. Lieferung der
Geräte eingestielt, Ständer
aus verzinktem Stahl

08325/10



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02780 mit Stiel 02900/140.
Lieferung der Geräte nicht ein-
gestielt, Ständer aus verzinktem
Stahl

08325/10



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 10 Laub-
besen 02781 mit Holzstiel
02923 oder Metallstiel 02926.
Lieferung der Geräte nicht ein-
gestielt, Ständer aus verzinktem
Stahl **08325/10**



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit jeweils 10
Greifboys 01150/90 SB, 01250
und 01320, Ständer aus verzinktem
Stahl **08326/10**




Verkaufsständer

Zur Bestückung mit 20 Laub-
besen 02782 mit Holzstiel
02923 oder Metallstiel 02926.
Lieferung der Geräte nicht
eingestielt, Ständer aus verz-
inktem Stahl **08325/20**



Verkaufsständer

Zur Bestückung mit jeweils
fünf Greifboys 01040/90 SB,
01050/90 SB und 01150/90
SB, Ständer aus verzinktem
Stahl **08326/05**



Greifboys mit SB-Karte

Ausgewählte Greifboys der Funk-
tionsreihe sind mit SB Karte und
kleinerer Verpackungseinheit
erhältlich, VE 2

01040/90 SB
01050/90 SB
01150/90 SB