

BODE SCIENCE CENTER

Wir forschen für den Infektionsschutz.
www.bode-science-center.de

To Whom It May Concern

VAH - Zertifizierung von Sterillium Gel pure

Mit Datum vom 28.03.2017 wurde die VAH-Zertifizierung für das Produkt Sterillium Gel pure beantragt unter Einreichung je eines Gutachtens für Sterillium Gel pure und der parfümhaltigen Variante von Sterillium Gel pure, Sterillium Gel.

Vorhandene Gutachten für Sterillium Gel konnten für die Meldung hinzugezogen werden, da die Gleichwertigkeit der Wirksamkeit der beiden Produkte, Sterillium Gel und Sterillium Gel pure, von einem unabhängigen Gutachter als Voraussetzung für die Listung bestätigt wurde.

Unseren Erfahrungen der letzten Jahre zufolge beträgt die Bearbeitungszeit des VAH durchschnittlich 3 - 4 Monate. In diesem Fall gibt es allerdings seitens des VAH unerwartete fachliche und formale Anmerkungen zu den eingereichten Unterlagen - überraschenderweise auch zu dem Sterillium Gel-Gutachten, welches bereits einmal ohne Beanstandung für die VAH-Zertifizierung akzeptiert wurde.

Der Kontakt zu den Gutachtern ist aufgrund der erhaltenen Anmerkungen aufgenommen worden, aber der Abschluss der VAH-Zertifizierung ist noch ausstehend, da vor Wiedereinreichung der Unterlagen ggfs. noch eine Nachprüfung bei den betroffenen Gutachtern erforderlich werden könnte.

Die erhaltenen Anmerkungen zu den beim VAH eingereichten Unterlagen haben keine Auswirkungen auf die nachgewiesene und ausgelobte Wirksamkeit von Sterillium Gel pure. Lediglich der Abschlusstermin der VAH-Zertifizierung verzögert sich zu unserem Bedauern. Wir arbeiten an einem schnellstmöglichen Abschluss der VAH-Zertifizierung.

Hamburg, 04.08.2017

BODE Chemie GmbH

Christiane Ostermeyer
Microbiology

Melanie Gayko
Strategic Marketing