

Sterillium Virugard: *Wirkstoff:* Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Ethanol 95,0 g. *Sonstige Bestandteile:*

2-Butanon, Glycerol, Myristylalkohol, Petrolether. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten.

In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Das Risiko allergischer Reaktionen ist sehr gering. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen.

Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Nach Verschütten des

Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen !