

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

Seite 1



alkoholisches Hände-Schnell-Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Anwendungsbereiche:

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum ist eine gebrauchsfertige alkoholische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Während die hygienische Händedesinfektion die transiente Flora zur Zielsetzung hat, befasst sich die chirurgische Händedesinfektion mit transienter und residenter Flora. Poly-Alcohol Hände-Antisepticum ist ausgestattet mit einem **hochwirksamen Rückfetter**, der auch bei häufiger Anwendung eine **hervorragende Hautverträglichkeit** gewährleistet (Lanolinderivat). Praktisch kein Eiweiß- und Seifenfehler.

Besondere Eigenschaften:

- besonders hautverträglich
- rückfettend
- breites Wirkungsspektrum
- angenehm im Geruch

Wirkungsspektrum:

- bakterizid (inkl. TB)
- fungizid
- begrenzt viruzid* (inkl. HBV/HCV/HIV)
- wirksam gegen Adeno- und Rotaviren

Anwendung:

- **Hygienische Händedesinfektion**
Unverdünnt während mindestens 30 Sekunden in die Hände einreiben.
- **Chirurgische Händedesinfektion**
Unverdünnt einreiben und Hände und Unterarme 1,5 Minuten feucht halten.

Zusammensetzung (Wirkstoff):

100 ml enthalten:
70 ml Propan-2-ol

Listung:

VAH / ÖGHMP - Liste
RKI (Wirkungsbereich A) - Liste

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: alkoholisch
pH-Wert: ca. 7,5 bei 20 °C
Dichte: ca. 0,876 g/cm³ bei 20 °C
Flammpunkt: 21,5 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

- Kartons mit 30 x 150 ml, 20 x 500 ml und 10 x 1 L Kunststoff-Flaschen
- 5 L Kunststoff-Kanister
- Wandspender für 500 ml und 1 L Flaschen lieferbar

Anwendungsempfehlung:

| | |
|--|------------------|
| VAH Hygienische Händedesinfektion | konz. – 30 sek. |
| VAH Chirurgische Händedesinfektion | konz. – 1,5 min. |
| begrenzt viruzid* | konz. – 30 sek. |
| BVDV | konz. – 30 sek. |
| Vacciniavirus | konz. – 30 sek. |
| Adenovirus | konz. – 2 min. |
| SARS | konz. – 30 sek. |
| Influenza A | konz. – 15 sek. |
| Rotavirus | konz. – 30 sek. |
| FCV ^a (felines Calicivirus) | konz. – 5 min. |

* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

^a Surrogatvirus für humanes Norovirus

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
nach Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach EN ISO
13485:2003 + AC:2007

ANTISEPTICA Austria GmbH
A-1020 Wien, Wehlstraße 150 / Haussteinstraße, Top 61
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

Seite 2

Bezeichnung:

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

Zusammensetzung:

100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol 70 ml

Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Lanolin-poly(oxyethylen), Butan-1,3-diol, Parfümöl Fresh

Pharmazeutischer Unternehmer:

Antiseptica chem. pharm. Prod. GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7
50259 Pulheim

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Wirkungsweise:

Bakterizid (inkl. Mycobacterium tuberculosis), fungizid (geprüft lt. DGHM*-Richtlinien) und begrenzt viruzid (inkl. Rotaviren) gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004**

* Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml 30 Sekunden in die Hände einreiben, zur chirurgischen Händedesinfektion die Hände und die Unterarme mit 2 x 5 ml einreiben, Hände und Unterarme 1,5 Minuten feucht halten. Zur Inaktivierung von Mycobacterium tuberculosis zweimal anwenden.

Gegenanzeigen:

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2-Propanol, Butan-1,3-diol oder einem der sonstigen Bestandteile von Poly-Alcohol Hände-Antisepticum sind.

Nebenwirkungen:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind Hautirritationen oder Hauttrockenheit sowie kontaktallergische Reaktionen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum enthält Lanolin und Duftstoffe, die allergische Reaktionen auslösen können.

Wechselwirkungen:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Besondere Hinweise:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zur Beachtung:

Alkohohlaltig, brennbar. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Zulassungsnummer: 2929.00.00

Das Präparat wird hergestellt in Übereinstimmung mit dem internationalen Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

© Antiseptica 2012-01-09 D

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



ANTISEPTICA Austria GmbH
A-1020 Wien, Wehlstraße 150 / Haussteinstraße, Top 61
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft