

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87102
Artikelbezeichnung:	Alustiel
Zolltarifnummer:	76 15 20 00
EAN-Nr.:	40 02403 87102 3
Artikelmaße:	
Länge in mm:	1450
Breite in mm:	Ø 45
Ø in mm:	Ø 25
Artikelgewicht in kg:	0,43
Körper-Material:	Alurohr eloxiert
Körperfarbe:	Alu natur, blaue Kappe und Überwurfmutter

Besatzmaterial:	
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	100 °C

Weitere Materialien:	Aufhängekappe : PP, Überwurfmutter: Polyamid glasfaserverstärkt
Verankerung:	Konus: PP glasfaserverstärkt
Stielverbindung:	haug Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte mineralische Säuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87102
Verpackungseinheit:	20
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	9,5
Rauminhalt in cdm:	38
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	1490
Breite in mm:	195
Höhe in mm:	140

Versandereinheit:	20
Gewicht in kg:	9,5
Rauminhalt in cdm:	38
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	1490
Breite in mm:	195
Höhe in mm:	140
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	4
Stück:	80
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	52
Stück:	1040

Sonstiges:	Im Kontakt mit Lebensmittel unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88202
Artikelbezeichnung:	STIELBÜRSTE,PBT BLAU, HART
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 61917 88202 4
Artikelmaße:	
Länge in mm:	260
Breite in mm:	72
Höhe in mm:	70
Artikelgewicht in g:	0,197
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	blau

Besatzmaterial:	PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	35
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	hart
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140° C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte mineralische Säuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88202
Verpackungseinheit:	5
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	1,20
Rauminhalt in cdm:	8
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	351
Breite in mm:	258
Höhe in mm:	86

Versandereinheit:	5
Gewicht in kg:	1,20
Rauminhalt in cdm:	8
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	351
Breite in mm:	258
Höhe in mm:	86
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	10
Stück:	50
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	200
Stück:	1000

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87972G
Artikelbezeichnung:	ERSATZ-ZELLKAUTSCHUKLIPPE, BLAU,GESCHLITZT
Zolltarifnummer:	96 03 90 99
EAN-Nr.:	40 02403 75254 4
Artikelmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	20
Höhe in mm:	40
Artikelgewicht in kg:	0,57
Körper-Material:	
Körperfarbe:	

Besatzmaterial:	Lebensmittelgummi, 2-lippig
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	22
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	beständig
verdünnte mineralische Säuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	nicht beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87972G
Verpackungseinheit:	5
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,32
Rauminhalt in cdm:	4
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	430
Breite in mm:	85
Höhe in mm:	110

Versandereinheit:	5
Gewicht in kg:	0,32
Rauminhalt in cdm:	4
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	430
Breite in mm:	85
Höhe in mm:	110
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	19
Stück:	95
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	304
Stück:	1520

Sonstiges:	Im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich.
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC87902
Artikelbezeichnung:	WASSERSCHIEBER,2-LIPPIG 420MM, BLAU/ BLAU
Zolltarifnummer:	96 03 90 99
EAN-Nr.:	40 61917 87902 4
Artikelmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	35
Höhe in mm:	85
Artikelgewicht in kg:	0,282
Körper-Material:	Polypropylen Glasfaser
Körperfarbe:	blau

Besatzmaterial:	Lebensmittelgummi, 2-lippig
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	30
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	
Stielverbindung:	haug 8-Kant

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	beständig
verdünnte mineralische Säuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	nicht beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC87902
Verpackungseinheit:	10
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	2,8
Rauminhalt in cdm:	21,8
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130

Versandereinheit:	10
Gewicht in kg:	2,8
Rauminhalt in cdm:	21,8
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	3
Stück:	30
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	63
Stück:	630

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88912
Artikelbezeichnung:	GROßRAUMBESSEN, BLAU/PBT BLAU, MITTEL
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 61917 88912 2
Artikelmaße:	
Länge in mm:	410
Breite in mm:	85
ø in mm:	105
Artikelgewicht in kg:	0,517
Körper-Material:	Polypropylen
Körperfarbe:	blau

Besatzmaterial:	Polyester PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	50
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	mittel
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	haug Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte mineralische Säuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88912
Verpackungseinheit:	5
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	3
Rauminhalt in cdm:	21,8
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130

Versandereinheit:	5
Gewicht in kg:	3
Rauminhalt in cdm:	21,8
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	3
Stück:	15
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	63
Stück:	315

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88422
Artikelbezeichnung:	Eckenschrubber
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 61917 88422 6
Artikelmaße:	
Länge in mm:	320
Breite in mm:	135
Höhe in mm:	95
Artikelgewicht in g:	600
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	blau

Besatzmaterial:	PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	40-50
Durchmesser in mm:	0,50
Härte:	mittel
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140° C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	haug- Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte mineralische Säuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe/Benzin:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	FC88422
Verpackungseinheit:	5
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	3,40
Rauminhalt in cdm:	23,8
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	426
Breite in mm:	407
Höhe in mm:	143

Versandereinheit:	5
Gewicht in kg:	3,40
Rauminhalt in cdm:	23,8
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	426
Breite in mm:	407
Höhe in mm:	143
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	3
Stück:	15
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	63
Stück:	315

Sonstiges:	Im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	9999912
Artikelbezeichnung:	STARTERSET KÜCHE 1 BLAU
Zolltarifnummer:	
EAN-Nr.:	40 02403 75856 0
Artikelmaße:	
Länge in mm:	
Durchmesser in mm:	
Höhe in mm:	
Artikelgewicht in g:	
Körper-Material:	
Körperfarbe:	blau

Besatzmaterial:	
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	

Weitere Materialien:	
Verankerung:	
Stielverbindung:	haug-Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:
wässrige Alkalien:
verdünnte organische Säuren:
verdünnte mineralisch Säuren:
organische Lösungsmittel:
schwache Laugen:
Aceton:
Alkohole:
mineralische Schmierstoffe/Benzin:

Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	x
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	x
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	3,79
Rauminhalt in cdm:	30,9
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	1530
Breite in mm:	140
Höhe in mm:	140

Versandereinheit:	1
Gewicht in kg:	3,79
Rauminhalt in cdm:	30,9
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	1530
Breite in mm:	140
Höhe in mm:	140
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	5
Stück:	5
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	60
Stück:	60

Sonstiges:	bestehend aus den Artikel FC87902, 87972G,
	FC88422, FC88912, 87102, FC88202
	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.