

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.

Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Alle Maschinen sind zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519)

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.

• Serienmäßige Ausstattung











Abb. ähnlich

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
Filter					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	•	•
	Flachfaltfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	0		
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	•	•
System 36 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	•	•
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0		
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0		
System 36 Bodendüsen					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0		
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	•	•

Modell ATTIX 30-0H PC ATTIX 50-0H PC

Artikel-Nr. 107400405 107400407

Produkteigenschaften





Softstart	•	•
Airflowsensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung		



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest













Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
Artikel-Nr.	107400405	107400407
Produkteigenschaften		
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		
Zugelassen für Staubklasse H	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		
Sicherheitsfilter 1 Stück	•	•
Technische Spezifikationen		
	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	H-class	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750
Gewicht (kg)	10	11

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
Zubehör-Set Sauger				
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○













Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0		
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	0		
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0		
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0		
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○











Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○
System 50 Saugrohre				
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0		
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0		
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0		
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0		
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Saugrohre				
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	●	●












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	●
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest










Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	•	•
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0		
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0		
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0		
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	•	•
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	0	○	

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	0		○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0		
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0		
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0		
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0		
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0		
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0		
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0		
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0		
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0		
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					













Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0		
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0		
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0		
System 27 Tierpflegedüsen				
 Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○
 Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
 Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
Ablufführungsadapter				
 Abluffitting-Behälter	302003717	0	○	○
System 36 Bodendüsen				
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○











Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	0	○	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○
Filter					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	●	●

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	0		
Zusatzfilter					
	Filter f. Motorkühlung	107400453	0	○	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	0	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
Sonstiges					
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	0		
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○