# Betriebsanweisung

Gemäß GefStoffV (TRGS 555)

erstellt / überarbeitet Februar 2014

Arbeitsbereich: Betrieb und Freizeitbereich Tätigkeit: Reinigung

Arbeitsplatz: Produktion/ Haushalt

### **GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

## **UH 031 Freizeitreiniger**

Beschreibung: Gemisch aus, nichtionische, amphoteren und kationischen Tensiden,

Alkalien, Hilfs- und Duftstoffen

Gruppe: Universalreinigungsmittel

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



#### Xi - reizend

R – 36 Reizt die Augen WGK.: 2 für das Konzentrat

WGK.: 1 in der Anwendungskonzentration

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



S - 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen



S - 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren



S – 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen



#### VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Selbstschutz: geeignete Handschuhe (z.B. aus Nitrilkautschuk) und Schutzbrille Umweltschutz: Nicht in Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den Örtl. Behördlichen Vorschriften entsorgen werden.



Reinigung und Aufnahme: mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel) aufnehmen, Reste mit Wasser abspülen.

## **ERSTE HILFE**



Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt: sofort mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Erstickungsgefahr wegen Schaumbildung



Notrufnummer: Giftnotruf Erfurt (GGIZ) - Tel.: 0361/730 730

#### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Verfahren zur Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Verpackung: kontaminierte Verpackung sind gründlich mit Wasser ausspülen.

Sie werden dann vom Hersteller / Lieferanten zurückgenommen

Lagerung: Vor Frost schützen sonst keine besonderen Anforderungen