



Xi : Reizend

Erzeuger

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
 Graafschap Hornelaan 182
 6004HT Weert Nederland
 Tel. ++31 (0)495 583400
 Fax. ++31 (0)495 583481
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele
 vergiftigingen. (24 uur per dag 7 dagen in de week)

Verantwoordlich Verteiler

Idétrading General Supplies
 Spinel 200
 3316 LG Dordrecht Nederland
 Tel: ++31 (0)78 617 00 02
 Fax: ++31 (0)78 617 45 09
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31(0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele
 vergiftigingen (24 uur per dag 7 dagen in de week)

1 Stoff, -Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Identifizierung des Produkts : Feste Stoff.
Firmenidentifikation : Siehe Erzeuger oder Verteiler.
Warenname : Lotux Defrost.
Gebrauch : Reinigung
Vorbereitet durch : Henrico Lind (msds@vossenlaboratories.com)

2 Mögliche Gefahren

Redewendungen für Risiken : Reizt die Augen. Hygroskopisch
Primärkontaktstelle : Berührung mit den Augen und der Haut. Einatmung von Staub.
Symptome bei der Verwendung
 - **Einatmen** : Wundhals.
 - **Hautkontakt** : Nicht als Reizmittel verdächtig.
 - **Augenkontakt** : Augenreizung bei direktem Kontakt.
 Rötung, Schmerz.
 - **Einnahme** : Wundhals.
 Bauchschmerzen, Übelkeit.

3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Bestandteilname	Wert(e)	CAS nr	EINECS nr	EG Index	Billung
Calciumchlorid	> 30 %	10043-52-4	233-140-8	017-013-00-2	Xi; R36

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Erste Hilfe
 - **Einatmen** : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Ärztliche Hilfe herbeiholen, wenn
 Atmungsbeschwerden anhalten.
 - **Hautkontakt** : Haut gründlich mit milder Seife/Wasser waschen.
 - **Augenkontakt** : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen, Blinzeln,
 Tränen oder Rötung anhalten.
 - **Einnahme** : Spülen die Mund. Geben Wasser zu trinken. Erbrechen herbeiführen, falls der
 Verunglückte bei vollständigem Bewußtsein ist. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat
 einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Lotux Defrost

325001

5. Massnahmen zu Brandbekämpfung

- Brandklasse** : Nicht brennbar.
Löschmittel : Alle Löschmittel können angewend worden.
Eindämmen Feuers : Wassersprühstrahl zur Kühlung der betroffenen Bereiche verwenden.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen** : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.
Umweltschutzmassnahmen : Das Product nicht unverdünnt in Oberflächen- und/oder Grundwasser gelangen lassen
Nach Verschütten/Auslaufen/Gasaustritt : Material in einen für die Entsorgung bereitgestellten Container fegen oder schaufeln. Mit viel Wasser ausspülen. Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden.

7. Handhabung und Lagerung

- Allgemein** : Behälter verschlossen halten.
Vorzichtsmassnamen für Handhabung und Lagerung : Wenn bei der Handhabung dieses Materials Partikel in die Luft austreten, sind zugelassene Staub- oder Nebelmasken zu verwenden.
Lagerung : Luftdicht in Kunststoff Verpackung. Product is hygroskopisch
Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmassnahmen beobachtet werden. Für sofortiges entfernen von der Haut, aus den Augen und von der Kleidung ist zu sorgen. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hände und andere entblöbte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstung



- **Atemschutzgerät** : Wenn bei der Handhabung dieses Materials Partikel in die Luft austreten, sind zugelassene Staub- oder Nebelmasken zu verwenden. (FFP2)
- **Handschuhmaterials** : Butylgummi
- **Hautschutz** : Schutzhandschuhe.
- **Augenschutz** : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser.
- **Einführung** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- **Arbeitshygiene** : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Physikalische Form** : Flocken.
Farbe : Weiß.
Geruch : Geruchlos.
Löslichkeit in Wasser : Das Material ist teilweise in Wasser löslich.

10. Stabilität und Reaktivität

- Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Stabil bei normale Bedingungen
Zu vermeidende Zustände : Feuchtigkeit.

Lotux Defrost
325001
11. Angaben zur Toxikologie
Ratten oral LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

12. Angaben zur Ökologie
LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

13. Hinweise zur Entsorgung
Entsorgung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

14 Angaben zum Transport
Allgemeine Nachrichten : Nicht klassifiziert.

15 Vorschriften
Symbol(e)


: Reizend.

R-Sätze : R36 : Reizt die Augen.

S-Sätze : S24 : Berührung mit der Haut vermeiden.
 S22 : Staub nicht einatmen.

16 Sonstige Angaben
Quelle der Daten : Lieferanten von Rohstoffen & Lisam Software

Weitere Angaben : Revision - Siehe : Kursiv gedruckt

Text von R-Sätze von § 3 : R36 : Reizt die Augen.

GHS Angaben §3 : Eye irrit 2 Verursacht schwere Augenreizung.

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen (EG) 1907/2006 der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes