


starmix



AllStar

Der neue Starmix AS-Allzwecksauger

Einer
für alle(s)



Die neue Starmix AS-Allzwecksaugerserie

Kompakt, wendig und robust. Perfekt für den Einsatz im Haus, Garten und Hobbykeller. Aber auch für Werkstatt und die Baustelle wurde die neue, leistungsstarke Allzwecksaugerserie „Made in Germany“ entwickelt. Verschiedene Behältergrößen, anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den neuen Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Begleiter - überall, wo Sauberkeit gefragt ist.



Trockenreinigung:

Im Haushalt, Garten, im Keller und im Hobbyraum, auf der Baustelle, in der Werkstatt oder der Garage...

(Alle AS-Modelle)

Nassreinigung:

Im Haushalt, Garten, im Keller und im Hobbyraum, auf der Baustelle, in der Werkstatt oder in der Garage...

(Alle AS-Modelle)

! Beim Saugen von größeren Mengen Flüssigkeit empfehlen wir den Einsatz eines Schaumstofffilters FSS 1200 !



Grobschmutzreinigung / Autoreinigung:

Zum Arbeiten im Garten beim Laubsaugen, Aussaugen von Birkorinnen und Lichtschächten, oder in der Werkstatt und der Baustelle für groben Schmutz und Späne. Mit dem speziellen Auto-reinigungs-Set auch perfekt zur KFZ-Innenreinigung zu verwenden.

(AS 1232 PG+)

Absaugen am Elektrowerkzeug:


Durch die integrierte Geräte-steckdose (AS A-1232 EH+) und die automatische Filterabreinigung (AS AR-1232 EH+) sind diese Modelle optimal zum Absaugen von Staub und Späne direkt am Elektrowerkzeug geeignet.



Einsatzgebiete	AS 1220 P+	AS 1232 PG+	AS A-1232 EH+	AS AR-1232 EH+
Bodenreinigung Nass-/Trocken	●	●	●	●
KFZ-Reinigung	○	●	○	○
Garten, Haus & Hobby	●	●	○	○
Werkstatt und Baustelle	○	○	●	●
Elektro-Installateure	○	○	○	●
Sanitär-Heizungsinstallateure	○	○	○	●
Maler, Lackierer-Fachbetriebe	○	○	○	●
Parkett-, Bodenleger Fachbetriebe	○	○	○	●
Sanierung, Renovierung, Innenausbau	○	○	○	●
Fensterbau	○	○	○	●
Schreiner	○	○	○	●
Hausmeister-Servicefirmen	●	○	●	●

○ = gut geeignet ● = optimal geeignet


Empfehlenswertes Zubehör



Schaumstofffilter FSS 1200
Flüssigkeitsfilter, wenn viel und häufig Wasser gesaugt wird.
Best.Nr.: 41 32 97



Fahrbügel B32/45
Zum bequemeren Fahren des Saugers. Für alle 32l-Behälter
Best.Nr.: 04 59 00



Cellulose Filterpatrone FP 3600
Für Geräte ohne Filterabreinigung
Best.Nr.: 41 17 29



bohrfixx Bohrstaubabsaugung
Zum absolut staubfreien bohren - auch über Kopf
Best.Nr.: 01 13 70



Papierfilterbeutel FB 20
Für alle 20l-Behälter
VPE = 5 Stück
Best.Nr.: 41 17 12



Papierfilterbeutel FB 32/35
Für alle 32l-Behälter
VPE = 5 Stück
Best.Nr.: 41 30 99



Polyester Filterpatrone FPPR 3600
Für Geräte mit Filterabreinigung
Best.Nr.: 41 34 64



Düsen-Set 35/49
1x Fugendüse (37 cm lang)
1x Saugpinsel rund
1x Saugbürste
1x Polsterdüse
1x Adapter von Ø 49 auf Ø 35mm Anschlussystem
Best.Nr.: 01 41 42



AS 1220 P+

AS 1232 PG+

AS A-1232 EH+

AS AR-1232 EH+

Artikel-Nr.	01 38 24	01 38 55	01 38 62	01 38 93
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1200	1200	1200	1200
Volumenstrom (max.)	l/s 70	70	70	70
Unterdruck (max.)	mbar 210	210	210	210
Behältervolumen (max.)	l 20/15/8	32/27/20	32/27/20	32/27/20
Brutto-Staub-Wasser	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Lautstärke	db(A) 72,5	72,5	72,5	72,5
Abmessungen	LxBxH 39 x 39 x 43 cm	45 x 39 x 56 cm	45 x 39 x 56 cm	45 x 39 x 56 cm
Gewicht	kg 5,6	6,2	6,5	6,8
Netzleitungs-länge	m 5 (PVC)	5 (PVC)	5 (PVC)	5 (PVC)
Aktionsradius	m 6,75 - 7,75	6,75 - 7,75	8,20 - 9,20	8,20 - 9,20
Ausstattung				
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	nein ✓	ja ✓
Gerätesteckdose	nein	nein	ja ✓	ja ✓
Tragegriff mit Kabel- und Schlauch-aufwicklung - Steckerfixierung	ja ✓	ja ✓	ja ✓	ja ✓
Starmix Tangential-Zyklon-Prinzip	ja ✓	ja ✓	ja ✓	ja ✓
Wasserstandserkennung	ja ✓	ja ✓	ja ✓	ja ✓
antistatisch vorbereitet	nein	nein	ja ✓	ja ✓
Rohrclip	ja ✓	nein	nein	nein
Zubehör Depot	nein	ja ✓	ja ✓	ja ✓

Faltenfilter-Patrone



Cellulose FP 3600
3600 cm² Filteroberfläche
99,9 % Staubrückhaltevermögen

Faltenfilter-Patrone



Cellulose FP 3600
3600 cm² Filteroberfläche
99,9 % Staubrückhaltevermögen

Faltenfilter-Patrone



Cellulose FP 3600
3600 cm² Filteroberfläche
99,9 % Staubrückhaltevermögen

Faltenfilter-Patrone



Polyester FPPR 3600
3600 cm² Filteroberfläche
99,99 % Staubrückhaltevermögen

Papier-Filterbeutel



FB 20 - 2-lagiges Spezialpapier
IFA (BIA) - Staubklasse „M“

Papier-Filterbeutel



FB 32/35 - 2-lagiges Spezialpapier
IFA (BIA) - Staubklasse „M“

Papier-Filterbeutel



FB 32/35 - 2-lagiges Spezialpapier
IFA (BIA) - Staubklasse „M“

Papier-Filterbeutel



FB 32/35 - 2-lagiges Spezialpapier
IFA (BIA) - Staubklasse „M“

Zubehör P+



System Ø 35 mm
1 x Saugschlauch (1,75 m)
1 x Kunststoff Griffrohr
2 x Kunststoff Saugrohr
1 x Fugendüse
1 x Bodendüse 26

Zubehör PG+



System Ø 49 mm
1 x Saugschlauch (1,75 m)
2 x Kunststoff Saugrohr
1 x Grobschmutzdüse
1 x Grobschmutz-Bodendüse 36
1 x Feinpinselset
1 x Polsterdüse
1 x Fugendüse
1 x Adapterstück von Ø 49 auf
Ø 35 mm Anschlussystem

Zubehör EH+



System Ø 35 mm
1 x Saugschlauch (3,2 m)
1 x Kunststoff Griffrohr
2 x Kunststoff Saugrohr
1 x Fugendüse
1 x Gummidüse
1 x Universaldüse 25
(umschaltbar)
1 x bohrrfix
Bohrstaubabsaugung

Zubehör EH+



System Ø 35 mm
1 x Saugschlauch (3,2 m)
1 x Kunststoff Griffrohr
2 x Kunststoff Saugrohr
1 x Fugendüse
1 x Gummidüse
1 x Universaldüse 25
(umschaltbar)
1 x bohrrfix
Bohrstaubabsaugung






Qualität „Made in Germany“
Starmix Qualität von ELECTROSTAR - der Saugerspezialist seit über 90 Jahren !

3 Jahre Herstellergarantie
Gilt nur für das Gebiet der BRD





Kompakte Bauweise, neues Design
Mit praktischen Detaillösungen wie die neue, im Tragegriff integrierte Kabel- und Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung
+ Leicht, kompakt, wendig - gut zu transportieren

Zubehöredot / Rohrclip
Alle 20l-Modelle sind mit einem praktischen Rohrclip ausgestattet - zur Fixierung des Saugrohrs in den Arbeitspausen oder bei der Aufbewahrung. Alle 32l-Modelle verfügen über ein Zubehöredot zur Aufbewahrung des kompletten Zubehörs bei der Arbeit und beim Transport.




Wasserstopp
Pneumatische Wasserstandserkennung. Sobald die Füllhöhe beim Wassersaugen erreicht ist, wird der Saugstrom unterbrochen.
+ kein Überlaufen des Behälters

Effiziente Filter
Eine extrem robuste Faltenfilterpatrone mit 3600 cm² Filteroberfläche und optimierten Filtermaterialien (Cellulose bzw. Polyester) garantieren stets optimale Staubrückhalteergebnisse.
+ Niedrige Systemkosten und extrem hoher Staubrückhalt



Behälter
schlagfeste Kunststoff-Behälter mit STARMIX Tangential-Zyklon-Prinzip; durch tangentialen Lufteintritt umlenkungsfreien Schmutzeinsaugung.
+ kein Verstopfen
+ keine Beschädigung des Filters

Hochleistungs-Spezial Motorgebläse
Bypass-Prinzip (zwei getrennte Luftkreisläufe für Kühl- und Arbeitsluft ermöglichen das Saugen von Flüssigkeiten und eine optimale Kühlung des Motors.
+ Extrem lange Lebensdauer



Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung*
Der Filter wird automatisch gereinigt (abgerüttelt)
+ deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Standzeit der Filterpatrone
+ optimale Kraftereinwirkung auf den Filter. - vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom

* nur bei AR-Modellen

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Staub und Späne werden so direkt bei der Entstehung abgesaugt. Bei Inbetriebnahme bzw. Abschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs wird der Sauger automatisch ein-/ausgeschaltet.

+ Spart Zeit und fördert Ihre Gesundheit

* nur bei A- und AR-Modellen



Antistatisch vorbereitet*
Zur Verhinderung von elektrostatischen Aufladungen können alle Modelle, die antistatisch vorbereitet sind, mit speziellem Antistatik-Zubehör nachgerüstet werden.

* nur bei A- und AR-Modellen

ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Straße 36 • D - 73262 Reichenbach / Fils • Germany

Telefon: +49 (0)7153 / 982 - 0 • Fax: +49 (0)7153 / 982 - 355

E-Mail: info@starmix.de • www.starmix.de