BETRIEBSANWEISUNG · Gemäß GefStoffV

Betrieb:	Arbeitsplatz:
Gebäude:	Tätigkeit:

Stand: 22.05.15

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG:

PO 33

Wasserstoffperoxidlösung

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT:





H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN:

P221: Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen von Nebel vermeiden.

P280: Augenschutz tragen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-

len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen

erleichtert.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P370+378: Bei Brand: CO2, Löschpulver, Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL:



Siehe: ÖRTLICHER ALARMPLAN

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Wasserstoffperoxid ist nicht brennbar, wirkt jedoch mit steigender Konzentration brandfördernd durch Freisetzung von Sauerstoff.

ERSTE HILFE:



Hautkontakt: Betroffene Haut mit reichlich fließend Wasser für 10 Minuten oder länger abspülen,

falls das Material auf der Haut verbleibt.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieβendem Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Bewußtsein sofort einen halben Liter Wasser trinken

lassen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Einatmen: Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft gehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden. Abfallschlüsselnummer (EAK) für das ungebrauchte Produkt: 16 09 03 Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid



KLEEN PURGATIS GmbH · Dieselstraβe 10 · D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 · Fax +49 (0) 5223 9970-50 · www.kleen-purgatis.de

KLEEN PURGATIS INTERNATIONAL AG · Firststrasse 15 · CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 · Fax +41 (0) 44 78686-69 · www.kleen-purgatis.ch

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE