



Reinigen und Polieren: Zwei in Einem

RA 431 B Duo



Reinigen und Polieren mit der selben Maschine

Die zwei Geschwindigkeiten der RA 431 B Duo ermöglichen, mit der selben Maschine zu Reinigen und zu Polieren. Zuerst mit einer Geschwindigkeit von 180 1/min reinigen, dann Polierbürste Mexican Fibre montieren (oder Polierpad weiss) und bei 500 1/min polieren. Besonders geeignet für Linoleumböden, die vor allem in Schulen anzutreffen sind. Für ein bleibendes Ergebnis verwenden Sie den Cleanfix Pflegereiniger, der beim Reinigen einen leicht glänzenden Schutzfilm erzeugt. Anschliessend aufpolieren und der Boden erhält einen anhaltenden und schmutzabweisenden Glanz.



Reinigen

Polieren

RA 431 B Duo

Das Einmaleins des Reinigens:
Aus zwei mach eins



Reinigen mit Schrubbbürste Standard.

Einsatzort: Linoleumböden

Sie schreiben täglich Geschichten! Die Linoleumböden in Schulen, Krankenhäusern, Büros und Industrie. Mit der RA 431 B Duo bleiben diese Geschichten unsichtbar – zurück bleibt ein anhaltender Glanz.

Ebenfalls geeignet für PVC-, CV-, PU-, Kork- und Parkettböden.



Polieren mit Polierbürste Mexican Fibre.



Polieren mit Polierpad weiss.



Dank der Batterieanzeige wissen Sie immer, wie lange Sie noch arbeiten können.



Grosse Einfüllöffnung



Auf der Rückseite des Handgriffs befindet sich der Umschaltknopf der zwei Geschwindigkeiten 180 und 500 1/min.

180 1/min = reinigen
500 1/min = polieren



Wassermengenregler




Bequeme Entleerung

Technische Daten RA 431 B Duo

Art. Nr. 436.005

Stromversorgung	24V DC
Leistung Bürstmotor	1000/1400 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	32 Liter
Inhalt Schmutzwassertank	38 Liter
Saugbreite	76 cm
Arbeitsbreite	43 cm
Theoretische Flächenleistung	1750 m ² /h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendrehzahl Lowspeed	180 1/min
Bürstendrehzahl Highspeed	500 1/min
Gewicht ohne Batterie	79 kg
Gewicht komplett	133 kg
Abmessungen ohne Bedienebel (L/B/H)	85/43/80 cm



Komplett inkl.:

742.059 Schrubbbürste PPN 0.6, Ø 43 cm

Zubehör:


432.020 Saugdüse gerade, 70 cm, Standard, komplett, inkl. Absaugschlauch
 432.031 Saugdüse gebogen, Standard, komplett, inkl. Absaugschlauch
 432.033 Saugdüse gebogen, öl und fettbeständig

Sonderzubehör:

681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m
 742.070 Treibteller (180 Touren)
 790.070A Treibteller High-Speed, Duo
 752.070A Treibteller High-Speed
 742.073 Waschbetonbürste
 742.0595K Schrubbbürste 5K, Ø 430 mm
 742.072 Polierbürste Mexican Fibre
 742.076 Silizium-Carbid-Bürste
 694.326 Pad High-Speed, Ø 43 cm (Naturborsten)
 694.321.5 Pad weiss, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
 694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
 694.323.5 Pad blau, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
 694.324.5 Pad braun, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
 694.325.5 Pad schwarz, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
 694.327 Mikrofaserpad, Ø 43,2 cm
 430.080 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig (gerade Saugdüse)
 430.082 Abstreiflamellensatz, Standard (gerade Saugdüse)
 432.551 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)
 432.552 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)
 436.091 2 Spiral Cell Batterien à 12 V/75 Ah (Wartungsfrei)
 686.100 Vollautomatisches Ladegerät 24V/12 A VDE
 686.110 Vollautomatisches Ladegerät 24V/12 A SEV (Schweiz)
 436.088 2 Spiral Cell Batterien à 12 V/55 Ah




Polierbürste Mexican Fibre
 Durch die raue Faserstruktur haftet das Reinigungsmittel sehr gut auf der Faser. Die hochwärmefeste und harte Naturfaser eignet sich somit optimal zum Polieren.




Treibteller High Speed
 Nur für Polieranwendungen. Darf nicht mit Reinigungsmittel in Berührung kommen.



Schrubbbürste 5K
 Dank 5 verschiedenen Fasern schonendes und effizientes Reinigen strukturierter Böden.




Pad High Speed
 Für Polieranwendungen.



Treibteller 180 Touren
 Für Reinigungsanwendungen mit < 180 1/Min.



Pad div. Farben
 weiss = polieren
 farbig = reinigen
 schwarz = schleifen



Treibteller High Speed Duo
 Für reinigen (180 t/Min) und polieren (500 t/Min) geeignet.



Mikrofaserpad
 zum Reinigen von Hartböden (ausgenommen Parkett). Optimale Schmutzbindung.



Hauptsitz Henau

Cleanfix Reinigungssysteme AG
 Stettenstrasse
CH-9247 Henau-Uzwil/SG
 Tel. +41 71 955 47 47
 Fax +41 71 955 47 60
 info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
 Am Weiher 2
D-63505 Langenselbold
 Tel. +49 6184 93 12 0
 Fax +49 6184 48 01
 info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
 Dr. Hans-Lechner-Str. 5
A-5071 Wals-Siezenheim
 Tel. +43 662 85 69 53
 Fax +43 662 85 69 53-15
 info@cleanfix.at