

# **Technisches Datenblatt**



### Produktbild



### Produktbeschreibung

- SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen)
- sehr dichte Nähte, mit Kapuze
- gute Barriereeigenschaften
- atmungsaktiv, wasserabweisend

#### Einsatzbereich

• für Chemikalienschutz, Sanierungen

### Spezifikation

Farbe	Weiß
Größe	XXL

#### Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE
	CAT 3
	Typ 5
	Typ 6

### Produkteigenschaften

Eigenschaften	atmungsaktiv
Eigenschaften	wasserabweisend

## Verpackung

Stand 19.05.2021 Seite 1/2



# **Technisches Datenblatt**



Art der Innenverpackung	PE	
Art der Außenverpackung	Karton	
Menge Innenverpackung	1	
Menge Außenkarton	50	
Menge CCG 1-Palette	400	
Menge Voll-Palette	750	
LxBxH Außenkarton in cm	63,5 x 24,5 x 64,0	
Volumen in m³ Außenkarton	0.099568	
Bruttogewicht Außenkarton in gr	11.458	

Weiterführende Informationen	
Zolltarif-Nr.	6210109800
EAN-Innenverpackung	4015544278026
EAN-Außenkarton	4015544978025
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.