


TW 1250
Chassis und Laufrad

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr



TW 1250


Chassis und Laufrad

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	6-Kt.-Schraube M 6x20	P...472 T
02	Platte für Verschluss	124.111
03	Inbusschraube M 10x45	P...487 N
04	U-Scheibe M 10.5x30x2.5	P...496 S
05	Verstärkungsscheibe	124.103
06	Laufrolle Ø 100 mm	530.225
07	Sicherungsmutter M 10	P...492 Q
08	Chassis	125.101
09	Radkappe	530.242
10	6-Kt.-Schraube M 6x12	P...470 R
11	U-Scheibe M 6x25	P...497 Y
12	Laufrad Ø 200x54 kompl.	411.240
13	Distanzscheibe	P...499 WW
14	Radachse	124.102

TW 1250 Einbau Pumpe

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr



TW 1250


Einbau Pumpe

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Manometer HD	P...252 A
02	6-Kt. Mutter G 1/4"	P...535 V
03	Winkel G 1/4" - 1/4"	P...531 B
04	Schlauchnippel NW 8-1/4"	P...524 F
05	Schlauchklemme Ø 15,7	P...550 B
06	Schlauchnippel	P...525 K
07	Doppelnippel G 1/4" - 1/4"	P...520 C
08	Y-Stück 1/4"	125.103
09	Überströmventil	P...256
10	6-Kt Mutter 3/8"	P...535 B
11	U-Scheibe 17/24x1,5	P...254 E
12	Kontermutter bis Masch.Nr. 8305	P...254 D
12a	Kontermutter ab Masch.Nr. 8306.001	P...490 E
13	Sterngriff Ø 40 M 8 bis Masch.Nr. 8305	P...254 C
13a	Handrad ab Masch.Nr. 8306.001	P...256 A
14	Werkzeugklammer	124.314
15	Pan Head Schraube M 4x8	P...475 D
16	Ueberwurfverschraubung LW 10-3/8"	P...522 F
17	Ueberwurfverschraubung LW 8-1/4"	P...522 C
18	Druckschlauch 1 Meter	110.560 C
19	Saugschlauch	P...294 A
20	Doppelnippel A 1/4" - A 3/8"	P...535 A
21	Schlauchklemme Ø 17	P...550 C
22	Kupplung G 1/4"	380.045
23	Pumpenmotor 230V/50Hz	P...220
24	Sicherungsmutter M 6	P...492 K
25	Rundpuffer M 6	500.499
26	Distanzstück	125.102
27	Zahnscheibe	P...499 D
28	6-Kt. Schraube M 6x45	P...472 Y
29	U-Scheibe M 6	P...496 L
30	Wellenkupplung	P...804
31	FZP-Pumpe	P...801
32	Dichtring 103/77/x10 mm	P...013

TW 1250
Einbau Saugmotor

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr



TW 1250


Einbau Saugmotor

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Saugmotor	124.150
02	Kohlen zu Saugmotor	
03	Fächerscheibe M 6	P...499 D
04	6-Kt.-Schraube M 6x12	P...470 R
05	Schalldämmhaube	530.737
07	Sauganschlusskappe kompl.	124.120
08	Schneckengewindeschelle	P...206 D
09	Anschlussmuffe	124.115
10	Saugschlauch kpl. 900 mm	124.109
11	Schalldämmkanal	124.112
12	Abluftschlauch 600 mm	124.110
13	Distanzstück 101 mm	124.104
14	Distanzstück 93 mm	124.105
15	Rundpuffer M 6	500.499
16	Abdeckblech	124.116
17	PT-Schraube KA 30x14	P...516 S
18	U-Scheibe M 6	P...496 L

TW 1250
FZP - Pumpe

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr



TW 1250


FZP - Pumpe

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
	FZP - Pumpe kompl.	P...801
01	Lagerschild vorne	807.200
02	Lagerschild hinten	807.200
03	Excenterring	P...801 B
04	Läufer	801.003
05	Welle	801.004 AA
06	Lagerbüchse	807.260
07	Seitenscheibe	807.280
08	Distanzring 30x4	P...499 U
09	Distanzscheibe 30x1,5	P...499 V
10	Distanzscheibe 30x1,8	P...499 W
11	Federkeil 3/3x17	P...319 M
12	Kugellager 6200	P...316 B
13	Radialwellendichtring 24x10x7	P...317 D
14	O-Ring 34x2 mm	P...961 R
15	O-Ring 47x1,5 mm	P...961 W
16	Kohlenschieber	807.320
17	6-kt. Mutter M 5	P...490 C
18	Imbusschraube M 5x40	P...486 N
19	Sicherungsring A 10	P...801 K
20	Rohnippel G 1/4" x 40	801.009

TW 1250
Haltebügel

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr



TW 1250


Haltebügel

Stand: 25.05.2009 / 12:37 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Zyl.-Schraube M 6x12	P...478 F
02	Kabelhalter	124.205
03	Haltebügel kompl.	124.202
04	Putzmittelkorb	124.204
05	Pan head screw M 4x8	P...475 D
06	6-Kt. Schraube M 6x12	P...472 R
06a	6-Kt. Schraube M 6x25	P...472 U
07	Sich.-Mutter M 5	P...493 G
08	Halteblech	124.207
09	Sterngriff	124.208
10	Saugrohrsieb	P...071
11	Schwimmer kompl.	124.306
12	Schwimmerrohr	P...074 B
13	Deckel zu Schwimmer	P...076 D
14	Schwimmerkörper	124.318
15	Verbindungsflasche	124.206
16	Ablaufschlauch kompl. best. aus Pos. 16a-18	420.740
16a	Ablaufschlauch	420.741
17	Schlauchmuffe 45x25x80 mm	500.409 A
17a	Deckel zu Schlauchmuffe	500.410
18	Schlauchklemme Ø 39.6 mm	P...553 R
19	Zyl.-Schraube 6kt.M 5x25	P...588 K
20	Fächerscheibe M 5	P...498 D
20a	U-Scheibe M 5	P...497 E
21	Schlauchhalter	P...109 A
22	Scharnierhalter links	124.309
23	Scharnierunterteil	124.307
24	Scharnierhalter rechts	124.310
25	Distanzbüchse	124.308
26	U-Scheibe M 6x18	P...497 H
27	Saugrohr	124.316
28	Führungsbüchse	124.305
29	U-Scheibe M 6	P...496 K
30	Sicherungsmutter M 6	P...493 K
31	Schwimmerauflage	125.305

TW 1250
Hartbodenadapter

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr



TW 1250


Hartbodenadapter

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Hartbodenadapter 37 cm	632.000
02	Chromstahl-Handrohr	P...581 D
03	Chromstahlrohr	645.002 A
04	Saugdüse	632.001
05	Ersatzgummi	P...633
06	PT-Schraube 40x16	P...616 G
07	Schlauchklemme 14.5	P...550 A
08	Sprühschlauch NW 6x1100	632.003
09	Adapterrohrbride kompl.	P...683
10	6kt.-Mutter M 5	P...490 C
11	Zyl.-Schraube M 5x18	P...683 B
12	Hebelventil kompl.	P...681
13	Nippelmit RS-Ventil	P...524 R
14	Düsenrohr	P...631
15	Sprühdüse	P...640 A
16	Bürstenleiste	P...636
17	U-Scheibe M 6	P...497 K
18	Flachkopfschraube M 6x16	P...477 R
19	Haltespange	P...670
20	Inbusschraube M 6x16	P...488 P

TW 1250 Netzzuleitung

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr



TW 1250

Netzzuleitung


Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Kabelbaum-Schalter	124.303
02	Kabelhalter	125.111
03	Zylinderschraube M 6x12	P...478 F
04	PT-Schraube KA 30x14	P...516 S
05	Klemmenkastendeckel	P...379 A
06	Bezeichnungsplättchen	P...390
07	Reihenklemme 8-polig	P...383 D
08	Klemmenkastenunterteil	P...379
09	Kondensator 10 uF	P...385 O
10	U-Scheibe M 6	P...496 K
11	6-Kt Mutter M 6	P...490 D
12	Kabelbaum-Saugmotor	041.605
13	Konusklemme	6605178
14	PT-Schraube KA 40x25	P...516 O
15	Anschlusskabel 800 mm SEV	124.107
16	Kabelbinder 4.8x200 mm	P...609
17	Lüftungsgitter rund	P...030 L
18	PT-Schraube KA 50x16	P...515 Z

TW 1250

Polsteradapter

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr



TW 1250



Polsteradapter

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Polsteradapter 8 cm	617.000
02	Polsteradapter 8 cm	617.623 A
03	Adapterbride kompl. bestehend aus Pos. 4-6	P...683
04	Adapterbride	P...683 A
05	Zyl.-Schraube M 5x18	P...683 B
06	6kt.-Mutter M 5	P...490 C
07	Rohr	617.624
08	Flachstrahldüse	P...627
09	Düsenrohr	617.625
10	Hebelventil kompl. bestehend aus Pos. 11-20	P...680
11	Ventilkörper	P...680 A
12	Kupplungsrippel 1/4" gross	P...501 B
13	Ventilhebel	P...681 C
14	Zyl. Stift Ø 1,5x14,5 mm	P...681 K
15	O-Ring Ø 5,23 mm	P...681 F
16	Ventilstift kompl.	P...681 D
17	Ventilfeder	P...681 E
18	Unterlagsscheibe M 5	P...497 G
19	O-Ring Ø 5 mm	P...681 G
20	Überwurfmutter	P...681 B

TW 1250
Saug-Sprühschlauch

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr




TW 1250

Saug-Sprühschlauch

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
17	Hebelventil kompl. bestehend aus: Pos. 18-27	P...681
18	Ventilkörper	P...681 A
19	Kupplungsstift 1/4"; gross	P...501 B
20	Ventilhebel	P...681 C
21	Zyl.-Stift Ø 1,5x14,5 mm	P...681 K
22	O-Ring 5,23 mm	P...681 F
23	Ventilstift kompl.	P...681 D
24	Ventilfeder	P...681 E
25	U-Scheibe M 5	P...497 G
26	O-Ring Ø 5 mm	P...681 G
27	Ueberwurfmutter	P...681 B
28	Saug-Sprühschlauch 4 m bestehend aus: Pos. 29-39	125.400
29	Anschlussmuffe	P...560 C
30	Saugschlauch 4.0 m	6505479
31	Schiebeanschluss	4011745
32	Sprühschlauch 4 m kompl. bestehend aus: Pos. 33-36	124.410
33	Wasserkupplung	900.165
34	Schlauchklemme 13.3 mm	P...551 I
35	Sprühschlauch Ø 6/12x3800 mm	124.400 B
36	Stecknippel	P...501 D
37	Kabelbinder 4.8x300 mm	P...424
38	Klickring	6505477
39	Schraubring	6505476




TW 1250

Schmutzwasser-und Frischwassertank

Stand: 25.05.2009 / 12:38 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Inbusschraube M 5x12	P...488 B
02	U-Scheibe M6	P...497 K
03	Distanzbüchse	430.618
04	Scharnier	430.616
05	Haube	124.350 A
06	Senkschraube M 4x8	P...480 O
07	Haubendichtung	124.315
08	Einlaufstutzen kompl.	124.321
13	Blechmutter C-Clips	P...494 E
14	Halter oben	124.311
15	Zylinderschraube M 6x12	P...478 F
16	Linsenblechschr. 4,8x19	P...482 B
17	Tastschalter 250 V	124.313
18	Abdeckblech	125.104
19	Dichtung zu Panel	124.323
20	Bottichanschluss	4012234
21	PT-Schraube KA 50x35	P...515 N
22	PT-Schraube KA 50x30	P...515 M
23	Halter	124.312
24	Schmutzwassertank kompl.	124.301
25	Doppelnippel G 1/4" AG	P...520 C
26	Hohnippel 3/8"-1/4"	P...535 A
27	U-Scheibe M 12	P...496 X
28	U-Scheibe Ø 30x17.5x3	P...510 I
29	Frischwassertank	125.201
30	Dichtscheibe 30/17x2 mm	P...097
31	6kt-Mutter 3/8"	P...535 B
32	Winkelnippel	P...541 R
33	Steckmutter 3/8" SW 22	P...535 D
34	O-Ring Ø 15x2 mm	P...960 M
35	Frischwasserfilter	P...103
36	Haltering mit Klappe	P...499 L



S1 = Schalter-Pumpenmotor / Interrupteur pour pompe / Main switch

S2 = Schalter-Saugmotor / Interrupteur pour moteur d'aspiration /
Main switch for vacuum motor

PM = Pumpenmotor / Pompe / Pump

SM = Saugmotor / Moteur d'aspiration / Suction motor

C1 = Entstörkondensator / Condensateur / Capacitor

F1 = 1-Phasenfilter / Filtre / System filter

TW 1250

Stromlaufplan

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr

Pos. Bezeichnung


C1 Entstörkondensator 10uF
F1 1-Phasenfilter
PM Pumpenmotor 230 V/50Hz
S1 Tastschalter 250 V
S2 Tastschalter 250 V
SM Saugmotor

Art. Nr.

P...385 O
125.040
P...220
124.313
124.313
124.150

TW 1250
Teppichadapter 5 Düsen

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr




TW 1250

Teppichadapter 5 Düsen

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Teppichadapter 5-Düsen, HD kompl.	608.000
02	Handrohr mit Düse, Alu	P...612
03	Gleitschiene 355 mm	P...612 D
04	Schlauchbinder 190 mm	P...609
05	Verschraubung kompl.	P...526 A
06	Verteilerrohr kompl. 320 mm	P...616
07	Rückschlageinsatz	P...607 E
08	Sprühdüse	P...607 F
09	Überwurfmutter 3/8"	P...523 D
10	Halteblech 380 mm	P...613
11	Fächerscheibe M 6	P...499 D
12	6kt.-Schraube M 6x8	P...472 P
13	Sprühschlauch 6/8 x 1180	P...608
14	Adapterrohrbride kompl.	P...683
15	6kt.-Mutter M 5	P...683 C
16	Zyl.-Schraube M 5x18	P...683 B
17	Hebelventil kompl.	P...681



TW 1250

Teppichadapter


Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Teppichadapter 4-Düsen	611.000
02	Handrohr mit Düse 30 cm	P...605
03	Teppichgleitschiene 275 mm	P...605 D
04	Kabelbinder 4.8x200 mm	P...609
05	Verschraubung kompl.	P...526 A
06	Verteilerrohr 220 mm	P...607
07	Rückschlageinsatz	P...607 E
08	Sprühdüse	P...607 F
09	Ueberwurfmutter	P...523 D
10	Halteblech 30 mm	P...606
11	Fächerscheibe M 6	P...499 D
12	6kt.-Schraube M 6x8	P...472 P
13	Sprühschlauch 6/8	P...608
14	Adapterrohrbride kompl.	P...683
15	6kt.-Mutter M 5	P...683 C
16	Zyl.-Schraube M 5x18	P...683 B
17	Hebelventil kompl.	P...681

TW 1250

Vorsprühlanze mit Schlauch

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr



TW 1250



Vorsprühlanze mit Schlauch

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Vorsprühlanze mit Schlauch	660.000
02	Stecknippel, gross	P...501 C
03	Schlauchklemme 17 mm	P...550 C
04	Druckschlauch HD 10 m	110.560 C
05	Überwurfmutter kompl.	660.130
06	Revolventil	660.110
07	Sprühlanze 60 cm, gebogen	660.120
08	Sprühdüse	P...640 B
09	Überwurfmutter 3/8"	P...602 D

TW 1250
Wand- und Deckendüse

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr



TW-1250
Zubehör

Wand- und Deckendüse / Suceur inj/extr. Parois / Spray nozzle for walls

B 10-06.2004

TW 1250

Wand- und Deckendüse

Stand: 25.05.2009 / 12:39 Uhr

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
01	Wand- und Deckendüse 9 cm	622.000
02	Hebelventil kompl.	P...680
03	Adapterbride kompl. bestehend aus Pos. 4-6	P...683
04	Adapterbride	P...683 A
05	Zyl.-Schraube M 5x18	P...683 B
06	6kt.-Mutter M 5	P...490 C
07	Saugdüse	622.100
08	Düsenrohr	P...628
09	Sprühdüse	P...629
10	Klemmblech vorne	622.102
11	Unterlagsscheibe M 4	P...497 F
12	Hutmutter M 4	P...495 C
13	Gummihülle	622.104
14	Gewindestift M 4x10	P...483 D
15	Bürstenleiste 9 cm	622.636
16	Spritzschutzblech	622.101
17	Klemmblech, hinten	622.103
18	Vierkant 30x20x20	622.107
19	Distanzbüchse 8/4x16	622.106
20	Gewindebolzen M 4x55	622.105