


## Metalllaubbesen



Laubbesen 02779



**Profi-Laubbesen (verstellbar)**

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch, variabel durch verstellbare Arbeitsbreite. 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, hochfeste Verstell-schiene aus Federstahl, verstärkter Bügel, B 32-48 cm, VE 10

Mit Stieldülle **02779**  
Mit Schlaufendülle **02789**



**Laubbesen (verstellbar)**

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, verzinkt, Verstell-schiene aus Federstahl, B 32-48 cm, VE 10


**02778**



**Laubbesen**

Laubbesen für normale Anwendungen, auch im privaten Bereich. Stieldülle, 22 Flachzinken, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

**02776**



**Profi-Laubbesen**

Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch. Stieldülle, 22 Flachzinken, vier verstärkte Außenzinken, verzinkt, verstärkter Bügel, B 45 cm, VE 10

**02777**




**Breitlaubbesen**

Leichter, gründlich arbeitender Laubbesen für empfindliche Flächen, nimmt feinste Unebenheiten auf. Schlaufen-dülle, Alu-Tragekonstruktion mit Fegekontur aus Edelstahl, 28 Zinken, B 56 cm, 440 g, VE 10

**02703**



Verstärkte Außenzinken, stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen



**Kleinlaubbesen**

Schmalere Laubbesen für Beete, Rabatten und Hecken. Stieldülle, 11 Flachzinken, B 29 cm, VE 10

**02701**



**Drahtbese**

Robuster, langlebiger Laubbesen mit harten Zinken für scharfes Fegen zusammenkehren von Ästen oder Heckenschnitt und leichte Vertikutierarbeiten. Stieldülle, 22 Rundzinken, kräftiger Bügel, pulverbeschichtet, B 45 cm, VE 10

**02785**



**Stiele**

Esche fassoniert, VE 10  
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**  
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**  
Fiberglas, VE 10  
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



## Kunststofflaubbesen



Landschaftsbesen 02780



**Landschaftsbesen**

Besonders großer, leichter Laubbesen für die rationelle Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Widerstandsfähiger Kunststoff, 30 Zinken, B 75 cm, VE 10

**02780**

Stiel, Esche fassoniert, VE 10  
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**  
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**



**Gartenbesen aus Polyethylen**

Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten, z. B. auf jungem Rasen oder Kiesflächen. Polyethylen, Gewindedülle, 26 Zinken, B 44 cm, VE 10 ohne Stiel **02770**  
mit Aluminiumstiel **02771**



**Laubbesen aus Kunststoff**

Großer, leichter Laubbesen für die Bearbeitung großer Flächen, für Laub, Heckenschnitt. Polypropylen, 26 Zinken, B 62 cm, VE 10 **02781**  
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm **02923**  
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**



**Gartenbesen aus Polyamid**

Leichter, robuster Universalbesen aus hochwertigem Polyamid mit elastischen Zinken, für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, B 38 cm, VE 10 **02773**



**Laubbesen aus Kunststoff**

Leichter Laubbesen mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen, für Laub und Grasschnitt. Polypropylen, 22 Zinken, B 55 cm, VE 10 **02782**  
Metallstiel, im Greifbereich ummantelt, mit Knopfverschluss, L 1300 x ø 24 mm, VE 10 **02924**  
Holzstiel, Espe, L 1400 x ø 24 mm, VE 10 **02926**



02780

02781

02782

02771

02773

**Größenvergleich**

## Rechen



Planierrechen 02202/16



## Stahlrechen



### Gartenrechen

#### (verstellbar, gehärtet)

Robuster Universalrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10  
 14 Zinken **02201/14**  
 16 Zinken **02201/16**



### Rasenrechen

Rechen zur Aufnahme von Grasschnitt auf Rasenflächen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10 (02290/100 VE 5)  
 32 Zinken, B 60 cm **02290/60**  
 40 Zinken, B 70 cm **02290/70**  
 56 Zinken, B 100 cm **02290/100**



### Planierrechen

#### (verstellbar, gehärtet)

Robuster, gerader Planierrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz. Stieldülle, gehärteter, verzinkter Stahl, Materialstärke Kopf 4 mm, VE 10  
 14 Zinken **02202/14**  
 16 Zinken **02202/16**



### Wiesenrechen

Rechen zur Aufnahme von Heu und Grasschnitt auf Wiesen. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10  
 22 Zinken, B 75 cm **02292/75**  
 28 Zinken, B 100 cm **02292/100**



Verstellbare Neigung beim Gartenrechen und Planierrechen



### Rillenzieher (verstellbar)

Rillenzieher mit verstellbarem Kopfwinkel zum Ziehen gleichmäßiger Saatrillen, variabel einstellbarer Scharenabstand. Verzinkter Stahl, Scharenlänge 12 cm, VE 5  
 6 Scharen, B 75 cm **02238/75**  
 10 Scharen, B 120 cm **02238/120**



### Gartenrechen

Robuster Universalrechen für den professionellen Einsatz. Stieldülle, pulverbeschichtet, Materialstärke Kopf 5 mm, VE 10  
 8 Zinken **02289/8**  
 10 Zinken **02289/10**  
 12 Zinken **02289/12**  
 14 Zinken **02289/14**  
 16 Zinken **02289/16**  
 18 Zinken **02289/18**



### Stiele

Esche fassoniert, VE 10  
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**  
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**  
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**  
 Fiberglas, VE 10  
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**




### Bügelrechen

Robuster Bügelrechen für den täglichen Einsatz, Bügel schützt empfindliche Gewächse bei dichtem Bewuchs. Stieldülle, pulverbeschichtet, VE 10  
 14 Zinken **02291/14**  
 16 Zinken **02291/16**

# Aluminiumrechen



**Aluminiumrechen (verstellbar)**  
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle feinen und leichten Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar.  
 Aluminium, verzinkte Stieldülle, 28 Zinken, B 75 cm, VE 5  
**02218/75**



**Abziehprofil (verstellbar)**  
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, B 75 cm, VE 5  
**02220/75**



**Aluminiumrechen (verstellbar)**  
 Aluminiumrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben für alle Planier- oder Einsaatarbeiten, Rückseite als Streichkante einsetzbar. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5,  
 B 100 cm **02218/100**  
 B 115 cm **02218/115**



**Abziehprofil (verstellbar)**  
 Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel und stabilen Streben zum Abziehen von Sandflächen etc. Aluminium, verzinkte Stieldülle, VE 5  
 B 100 cm **02220/100**  
 B 115 cm **02220/115**



Verstellbare Neigung beim Aluminiumrechen



**Stiele**  
 Esche fassoniert, VE 10  
 L 1600 x ø 28 mm **02900/160**  
 L 1800 x ø 28 mm **02900/180**  
 L 2000 x ø 28 mm **02900/200**  
 Fiberglas, VE 10  
 L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



**Leichtmetallrechen (verstellbar)**  
 Leichter Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle gängigen Planier- und Gartenarbeiten. Aluminium, verzinkte Stieldülle, 16 Zinken (L 10 cm), B 62 cm, VE 10  
**02297**


## Holz- und Kunststoffrechen



### Feinplanierrechen

Rechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Planierarbeiten mit hoher Genauigkeit, Streichkante nivelliert Steine bis 1,5 cm (Rollrasenverlegung). Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

**02214**



### Heurechen

Leichter Rechen aus widerstandsfähigem Kunststoff für große Mengen Heu und Schnittgut. Stahlbügel, Kunststoffkopf, 16 Zinken, B 60 cm, VE 5

**02295**



### Rasenrechen

Universalrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für Zierrasen, zum schonenden Lüften ohne Verletzung der Wurzel. Holz, 28 Nylonzinken, Abstand ca. 1,5 cm, B 67 cm, VE 10

**02216**



### Stiele

Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



### Planierrechen

Universeller Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel und glatter Streichkante für Planierarbeiten aller Art. Holz, 20 Nylonzinken, Abstand ca. 2,5 cm, B 67 cm, VE 10

**02217**

### Ersatzzinken

Abriebfeste, dauerelastische und UV-stabile Nylonersatzzinken.

VE 10

**02918**



## Leichte und schwere Hacken



Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer 02116/16



**Bügelziehhacke**  
Für schonendes Arbeiten zwischen Kulturpflanzen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,  
B 16 cm, VE 10      **02113/16**



**Platthacke**  
Schwere Hacke mit kompaktem Stiel zum Roden und Kultivieren schwerer Böden. Geschmiedetes Blatt 200 x 100 mm, ca. 1500 g, VE 5  
Ohne Stiel              **02100**  
Mit Stiel                 **02101**



**Ziehhacke, dänische Form**  
Mit feinem, stabilem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, geschliffenes Stahlblatt,  
B 16 cm, VE 10      **02115/16**



**Rheinische Feldhacke**  
Mittelschwere Hacke mit langem Stiel zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden. Geschmiedet, VE 5  
Gr. 0, Blatt 170 x 100 mm, ca. 600 g  
Ohne Stiel              **02102/0**  
Mit Eschenstiel       **02103/0**  
Gr. 1, Blatt 180 x 110 mm, ca. 700 g  
Ohne Stiel              **02102/1**  
Mit Eschenstiel       **02103/1**  
Gr. 2, Blatt 190 x 120 mm, ca. 800 g  
Ohne Stiel              **02102/2**  
Mit Eschenstiel       **02103/2**



**Ziehhacke, dänische Form mit auswechselbarem Messer**  
Mit feinem, stabilem, auswechselbarem Blatt für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzreihen. Verzinkt, auswechselbares Blatt aus Edelstahl, VE 10  
B 16 cm                 **02116/16**  
B 19 cm                 **02116/19**  
Ersatzblatt  
B 16 cm                 **02916/16**  
B 19 cm                 **02916/19**



**Kreuzhacke**  
Für grobe Arbeiten auf steinig und harten Böden. Geschmiedet, VE 1  
ca. 2500 g  
Ohne Stiel              **02104/2500**  
Mit Eschenstiel       **02105/2500**  
Mit Fiberglasstiel   **02108/2500**  
ca. 3500 g  
Ohne Stiel              **02104/3500**  
Mit Eschenstiel       **02105/3500**  
Mit Fiberglasstiel   **02108/3500**  
Ersatz-Eschenstiel, L 950 mm              **02902**  
Ersatz-Fiberglasstiel, L 950 mm              **02910**



**Unkrauthacke (auch Kornhacke, Rübenhacke)**  
Zur Lockerung härterer Oberschichten in kultivierten Böden, zum Unkrauthacken. Pulverbeschichtet, angienietetes Stahlblatt, VE 10  
B 14 cm                 **02143/14**  
B 16 cm                 **02143/16**  
B 19 cm                 **02143/19**



**Stiele**  
Esche fassoniert, VE 10  
L 1400 x ø 28 mm      **02900/140**  
L 1600 x ø 28 mm      **02900/160**  
Fiberglas, VE 10  
L 1500 x ø 28 mm      **02909/150**



**Wiedehopphaue**  
Wendbare Hacke zum Roden, Kultivieren und Pflanzen. Geschmiedet, ovales Blatt, VE 1  
Ohne Stiel              **02106**  
Mit Eschenstiel       **02107**  
Ersatz-Eschenstiel, L 1050 mm              **02903**

## Kultivatoren



Kasche 02304/3, mit Fiberglasstiel 02909/150





#### Doppelhacke

Drei Zinken zum Bodenlockern und Jäten, Blatt zum Zerkleinern von Bodenklumpen und Wurzeln. Pulverbeschichtet, gerades Blatt, 3 Zinken, VE 10 **02306**



#### Lüfter

Zur gezielten Lockerung in Stauden- und Gemüsebeeten, zum Ziehen einzelner Saatrillen. Pulverbeschichtet, B 3,5 cm, VE 10 **02308**



#### Kasche, Pickhacke

Äußerst robustes Gerät zur Lockerung, Wildpflanzenbeseitigung, gerade Zinken zur Einarbeitung von Mist oder Dünger in den Boden. Geschmiedet, angeschweißte Dülle, verzinkt, VE 10,

3 Zinken,  
L 14 x B 10 cm **02304/3**

4 Zinken,  
L 12 x B 13 cm **02304/4**



#### Stiele


Esche fassoniert, VE 10

L 1400 x ø 28 mm **02900/140**

L 1600 x ø 28 mm **02900/160**

Fiberglas, VE 10

L 1500 x ø 28 mm **02909/150**



#### Kultivator mit Lanzenzinken

Kultivator für gleichmäßiges, ziehendes Arbeiten. Pulverbeschichtet, geschmiedete Lanzenzinken 1,6 cm, 3 Zinken, B 11 cm, VE 10 **02303/3**



#### Kultivator mit Scharenzinken

Kultivator mit breiten Scharenzinken und hoher Leistungsfähigkeit. Pulverbeschichtet, 3 Scharenzinken 3,5 cm, B 17 cm, VE 10 **02302**



#### Grubber

Kleiner Kultivator zur Bodenlockerung und Wildpflanzenbeseitigung, für Arbeiten bei engem Bewuchs. Pulverbeschichtet, B 9 cm, VE 10 **02301**

## Schuffeln, Scharren, Räum- und Schneeschaufeln



Messerschuffel 02342/1



### Randsteinputzer

Bewährtes Werkzeug mit Zieh-  
schuffel zum Reinigen von  
Drainagen, Gossen und Fahr-  
bahnrändern, Fugenreiniger  
zum Entfernen von Moos und  
Unkraut. Pulverbeschichtet,  
auswechselbare Messer,  
VE 10 **02348**  
Ersatzmesser-Satz **02914**



### Eisstößer

Robustes Werkzeug zum Lösen  
von Eis und festem Schmutz.  
Pulverbeschichtet, für Stiele  
ø 28 mm, ohne Stiel,  
B 150 mm, 680 g, VE 5  
**02456**




### Fugenreiniger

Zur Reinigung von Fugen und  
Stößen. Verzinkt, auswechsel-  
bares Messer,  
VE 10 **02310**  
Ersatzmesser **02913**



### Gerader Schneeschieber

Stabiler, flacher Schneeschieber  
zum Schieben von festem Schnee.  
Verzinkt, ohne Stiel, VE 10  
B 400 x T 140 mm **02455/40**  
B 500 x T 180 mm **02455/50**  
Stiel Nadelholz,  
L 1300 x ø 30 mm, VE 10  
**02904**



### Wegeschuffel

Zur Entfernung von Unkraut und  
Bewuchs auf Beeten und Wegen,  
zum Abschneiden von Wurzelwerk  
unter der Oberfläche. Verzinkt,  
Messer vierseitig geschliffen,  
VE 10  
B 14 cm **02341/14**  
B 16 cm **02341/16**  
B 18 cm **02341/18**



### Schneeschieber Aluminium

Leichter Schneeschieber mit  
verzinkter Stoßkante aus  
Stahl zum Schieben mittlerer  
Schneemengen. Aluminium,  
Stahldülle, ohne Stiel,  
B 500 mm x T 340 mm, VE 10  
**02462**  
Stiel, Nadelholz,  
L 1300 x ø 30 mm, VE 10  
**02904**



### Messerschuffel

Zur gründlichen Entfernung von  
Schmutz, Moos und Unkraut auf  
Wegen und befestigten Flächen.  
Verzinkt, sich selbst schärfen-  
de, auswechselbare Messer,  
B 20 cm, VE 10  
Einseitig **02342/1**  
Zweiseitig **02342/2**  
Ersatzmesser (VE 1) **02912**



### Schneeschaufel Aluminium

Stabile Schneeschaufel mit Alu-  
Stoßkante zum Schieben und  
Schaufeln großer Schneemen-  
gen. Aluminium, für Schaufel-  
stiele ø 41 mm, ohne Stiel,  
B 520 mm x T 390 mm, VE 10  
**02465**



### Aluminiumschaufel (Hallenser Randschaufel)

Universalschaufel mit verzinkter  
Stoßkante zum Schaufeln  
von Schnee, Schmutz und  
Unrat. Aluminium, mit Aufbug,  
genietete Tülle, Langloch zur  
Stielbefestigung, Größe 9,  
B 370 mm x T 380 mm, VE 10  
**02485**  
Ersatzstoßkante **02917**



### Stoßscharre, Bauscharre

Zum Entfernen von festsitzen-  
dem Schmutz, Mörtelresten.  
Auswechselbares Edelstahlblatt,  
VE 10  
B 150 mm **02311/150**  
B 200 mm **02311/200**  
B 300 mm **02311/300**  
Stiel, Nadelholz,  
L 1300 x ø 30 mm, VE 10  
**02904**



### Stiele

Esche gerade fassoniert, VE 10  
L 1400 x ø 28 mm **02900/140**  
L 1600 x ø 28 mm **02900/160**  
Fiberglas gerade, VE 10  
L 1500 x ø 28 mm **02909/150**  
Schaufelstiel Esche, gebogen,  
L 1300 x ø 41 mm **02915/130**  
Schaufelstiel Fiberglas, gebogen,  
L 1350 x ø 41 mm **02908/135**



## Kleingeräte



### Handspaten

Robustes Universalwerkzeug.  
Geschliffenes Stahlblatt,  
Schwanenhals, Buchengriff,  
Stahlzwinde, VE 10  
Handspaten B 7 cm **03005/7**  
Pflanzkelle B 5 cm **03005/5**



### Spargelstecher

aus Stahl geschmiedet, an-  
geschliffen, Hartholzgriff,  
B 2,5 x L 44 cm, VE 10  
**03012**



### Laubfeger

Kleingerät für die Beetpflege. 7  
flache Federstahlzinken, pulver-  
beschichtet, VE 10

**03020**

### Universaljäter

Handgerät zum Jäten und Fu-  
genreinigen. Pulverbeschichtet,  
L 23 cm, VE 10

**03021**



### Pflanzhölzer

Zum schnellen Setzen von  
Pflanzlöchern für Setzlinge.  
Holzgriff, Stahlspitze, VE 10  
Mit Knopf **03000**  
Mit Krücke **03001**



### Doppelhäckchen

Hacke zum Lockern und Jäten.  
3 Zinken, gerades, geschliffenes  
Blatt, pulverbeschichtet,  
B 7 cm, VE 10

**03022**

### Kleingrubber

Kultivator zum Lockern.  
3 Zinken, pulverbeschichtet,  
B 7 cm, VE 10

**03023**



### Schuhkratzeisen

Robuste Ausführung mit  
geformten Hespeneisen und  
breitem Steg zum Einmauern  
oder Einschlagen. 15 cm breit,  
pulverbeschichtet schwarz  
**06901**



### Blumenkelle

Robuste Kelle aus einem  
Stück geformt für Pflanz-  
arbeiten. Stahlgriff, pulver-  
beschichtet, B 8 cm, VE 10  
**03024**

Verkaufsunterstützung  
Displays



**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit 10 Laub-  
besen 02779 mit Eschenstiel  
02900/140. Lieferung der  
Geräte eingestielt, Ständer  
aus verzinktem Stahl

**08325/10**



**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit 10 Laub-  
besen 02780 mit Stiel 02900/140.  
Lieferung der Geräte nicht ein-  
gestielt, Ständer aus verzinktem  
Stahl

**08325/10**



**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit 10 Laub-  
besen 02781 mit Holzstiel  
02923 oder Metallstiel 02926.  
Lieferung der Geräte nicht ein-  
gestielt, Ständer aus verzinktem  
Stahl **08325/10**



**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit jeweils 10  
Greifboys 01150/90 SB, 01250  
und 01320, Ständer aus verzinktem  
Stahl **08326/10**




**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit 20 Laub-  
besen 02782 mit Holzstiel  
02923 oder Metallstiel 02926.  
Lieferung der Geräte nicht  
eingestielt, Ständer aus verzinktem  
Stahl **08325/20**



**Verkaufsständer**

Zur Bestückung mit jeweils  
fünf Greifboys 01040/90 SB,  
01050/90 SB und 01150/90  
SB, Ständer aus verzinktem  
Stahl **08326/05**



**Greifboys mit SB-Karte**

Ausgewählte Greifboys der Funk-  
tionsreihe sind mit SB Karte und  
kleinerer Verpackungseinheit  
erhältlich, VE 2

**01040/90 SB**  
**01050/90 SB**  
**01150/90 SB**