



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LW38 Carpet Cleaner




LW38 Carpet Cleaner

Schnell trocknender Teppichreiniger

STÄRKEN

- Gewinnt über 90% des verbrauchten Wassers zurück
- Der Leichteste auf der Welt (10,6 kg)
- Das geringste Gewicht für den Bediener (1,3 kg)
- Die niedrigste Basis der Welt (14 cm)
- Sprüh/Extraktions-Kit (optional)
- Glasreiniger (optional)
- Minimaler Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch



MECHANISCHE REINIGUNG VON TEPPICHEN UND TEPPICHBÖDEN

Wir haben ein innovatives Reinigungssystem mit energischer mechanischer Wirkung und Absaugung entwickelt, welches uns ermöglicht, mehr als 90% des verwendeten Wassers aufzufangen. Dank seiner weichen, gleichmäßig nassen Walze, die mit 1500 RPM rotiert und einer vorderen Saugdüse, reinigt LW38 Carpet Cleaner tiefgründlich Teppiche und Teppichböden, hinterlässt die Oberflächen leicht feucht und verkürzt so die Gesamttrocknungszeit erheblich.

Es ist die ideale Maschine zur Reinigung aller Arten von synthetischen Teppichen und Teppichböden (für die Reinigung von Naturfasern wenden Sie sich an den Hersteller).

INTEGRIERTE TANKS

Der Frisch- und der Schmutzwassertank sind in einem Behälter integriert. Mit einer einfachen Geste wird der Tank von der Maschine losgelöst, das Schmutzwasser wird entleert und dank der horizontalen Beladung kann er auch aus niedrigen Wasserhähnen bequem aufgefüllt werden.

DOSIERTE PRODUKTE

Der Tankdeckel ist auch ein Messgerät; 26 ml Lindhaus Textile duftendes Deo-Reinigungsmittel (verdünnt auf 1%) reichen aus, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

REINIGEN OHNE VERSCHWENDUNG

Der Frischwassertank fasst 2,6 Liter und ermöglicht ca. 9 Minuten lang ohne Unterbrechung zu arbeiten. Durch die 4 Gummiräder und die Rollendruck-Regulierung wird die Maschine immer optimal genutzt.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Eine hochentwickelte elektronische Steuerung ermöglicht das stufenweise Anlaufen des Bürstenmotors, hält die Drehzahl perfekt konstant (1500) und kontrolliert jede Überlastung, indem sie über zwei Lichter den richtigen Walzendruck signalisiert, der mit dem Knopf an der Basis eingestellt werden kann.

EINFACHER ROLLENWECHSEL

Der Rollenwechsel ist in wenigen Sekunden und ohne Werkzeug möglich: Die seitliche Halterung loslösen und die Rolle von unten herausnehmen.

DER NIEDRIGSTE AUF DER WELT

Der nur 14 cm hohe Fuß ermöglicht einen einfachen Zugang auch unter niedrigen Möbeln. Die große Neigung des vertikalen Saugkörpers (bis zu 65 cm über dem Boden) ermöglicht den vollständigen Zugang der Maschine unter den Tischen.



PATENTIERTE LEICHTIGKEIT

Der Bürstenmotor ist in der Basis positioniert und der hocheffiziente Bypass-Saugmotor befindet sich in der Drehachse des vertikalen Körpers, sodass das Gewicht für den Bediener am Griff bei vollem Tank nur 1,3 kg beträgt.

POLSTER- UND TREPPENREINIGUNG

Auf der Rückseite der Maschine befindet sich eine Schnellkupplung, um die Sprüh-/Extraktionsfunktion zu ermöglichen. Mit einem praktischen Zubehör-Kit (optional) ist es möglich, Treppen sowie Textilbeläge von Sesseln und Sofas mithilfe der Hochdruckpumpe und des leistungsstarken Saugmotors durch Sprüh/Extraktion zu reinigen.

Den Saugschlauch entfernen, das Reinigungs-Kit anschließen, die am besten geeignete Düse wählen und die Maschine ist einsatzbereit.

VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ

Die Maschine ist mit einem weichen Gummi-Frontstoßfänger und 4 Gummi-Seitenrollen ausgestattet. Dies verhindert Schäden an den Möbeln und ermöglicht eine problemlose, wandbündige Reinigung von beiden Seiten.

PROBLEMLOSER TRANSPORT

Die vier Gummiräder und die Möglichkeit, die Maschine zu kippen, ermöglichen einen problemlosen Transport von einem Ort zum anderen. Das äußerst geringe Gesamtgewicht und die praktischen Griffe ermöglichen es, die Maschine anzuheben und überall zu transportieren oder ins Auto zu laden.

STEUERUNG ZUR HAND

Alle Maschinenfunktionen sind unabhängig voneinander und können ausgewählt werden, ohne die Hand vom Griff zu nehmen.

ANWENDUNGSBEREICHE

LW38 Carpet Cleaner eignet sich für alle Arten von synthetischen Teppichen und Teppichböden.

Typische Anwendungsbereiche sind Hotels, Geschäfte, Büros und alle anderen Umgebungen, in denen textile Oberflächen vorhanden sind.



TECHNISCHE DATEN

LW38 Carpet Cleaner

Arbeitsbreite - Saugung (mm)	358
Arbeitsbreite - Bürste (mm)	335
Kapazität des Sauberwasserbehälters (lt.)	2,6
Kapazität des Rückgewinnungsbehälters (lt.)	2,6
Geschwindigkeit der Bürstenrolle (RPM)	1500
Fußhöhe (mm)	140
Gewicht am Griff mit vollem Tank (kg)	1,3
Spannung-/Frequenz (V/Hz)	230-240/50-60
Totale Leistung (W)	900
Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor (W)	750
Rotafil Hochleistungs-Bürstenmotor (W)	250
Netzkabel Länge (m)	12,5
Saugkraft (mm/H ₂ O)	1800
Luftleistung (lt./Sek.)	43
Elektronische Überlastungskontrolle	Standard
Elektronische Kontrolle der Pumpe	Standard
Wasserdosierung	Pumpe
Schutzklasse	IPX4
Geräuschpegel (dbA)	70
Totalgewicht (kg)	10,6
Dimensionen (mm)	380x410x1130 H

ZERTIFIZIERUNGEN:   

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

HÄNDLERSTEMPEL