


R3

Kompakter Teppichreiniger, kurze Trocknungszeiten

- Hoch frequentierte Bereiche schnell reinigen; mit der patentierten ReadySpace-Technologie ist der Teppich in unter 30 Minuten sauber, trocken und begehbar.
- Enge Bereiche dank der extrem flachen, kompakten Konstruktion bequem reinigen
- Geräuscharm reinigen; Geräuschpegel liegt laut OSHA bei echten 69 dBA



Mit der ReadySpace-Technologie gereinigte Teppiche sind in unter 30 Minuten trocken und begehbar.

Frischeres, gesünderes Raumklima

ReadySpace trägt zur Bekämpfung von Schimmel- und Bakterienwachstum bei und hinterlässt Räume sauberer und gesünder dank 80 % weniger Wasserverbrauch und bis zu 90% weniger Wasser im Teppich.

Höhere Produktivität in engen Bereichen

Einfaches Reinigen in engen, zugestellten Bereichen wie Büros dank nahezu mühelosem Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb.

Die extrem flache Konstruktion und der schnell verstellbare Griff erweitern die Reinigungsmöglichkeiten unter niedrigen Tischen.

Schnelles Füllen und Leeren

Schnell zu füllende, leerende und reinigende Hygienic-Tanks mit einzigartiger kompakter Konstruktion. Ergonomisch angeordnete Griffe und Haltepunkte für leichtes Anheben.



SCHÖN SAUBERE, IMMER BEREITE TEPPICHBÖDEN

Besseres Aussehen und mehr Glanz des Teppichs dank den besonderen Schmutztransferwalzen von ReadySpace, die den beim Staubsaugen zurückgelassenen Schmutz abheben und entfernen.

- Das Ergebnis ist phänomenal.
- Schmutz und Rückstände praktisch ohne Kapillareffekt entfernen.
- Hoch frequentierte Bereiche dank häufiger Reinigung immer frisch aussehen lassen.
- Einsatz von Chemikalien und Rückstände minimieren.
- Die Zeit zwischen Tiefextraktionen verlängern.
- Die Nutzungszeit des Teppichs maximieren. ReadySpace schadet dem Teppich nicht (im Gegensatz zur Padreinigung).



NUR MINUTEN ZWISCHEN REINIGEN UND BEGEHEN

Mit der ReadySpace-Technologie können Bereiche schneller wieder zugänglich gemacht werden.



Frühschicht

6:30 Uhr: Die Reinigungscrew beendet die Reinigung eines kleinen Büros mit der Tennant R3.
7:00 Uhr: Der Teppich ist sauber und trocken, der Bürobetrieb kann starten.




Hotel

14:30 Uhr: Housekeeping beendet die Reinigung eines Hotelzimmers mit der Tennant R3.
15:00 Uhr: Der Teppich ist sauber und trocken, der Gast kann einchecken.



Ladenöffnung

8:30 Uhr: Der Reinigungsdienst des Einkaufszentrums beendet die Reinigung.
9:00 Uhr: Der Teppich ist sauber und trocken, die Kunden können kommen.



PATENTIERTE READYSPACE-TECHNOLOGIE

- A** Die speziellen Schmutztransferrollen sind die Grundlage von ReadySpace. Im feuchten Zustand erfassen Sie den Schmutz an den Teppichfasern und heben ihn in die Maschine.
-
- B** Im Inneren wird der Schmutz von den Walzen abgesprüht, nicht vom Teppich.
-
- C** Zwei separate leistungsfähige Vakuumsaugfüße saugen das Wasser in den Schmutzwassertank.



R3 KABEL- READYSpace

ORIGINAL-ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND SERVICE VON TENNANT

Der Vorteil von Original-Ersatzteilen von Tennant

Vertrauen Sie für den Betrieb Ihrer Maschine auf Original-Ersatzteile von Tennant. Nur echte Ersatzteile von Tennant werden in Verbindung mit den Geräten von Tennant entworfen. Für jahrelangen problemlosen Betrieb sollten Sie nur echte Ersatz- und Zubehörteile akzeptieren.

Das einzige Servicenetzwerk der Branche, das direkt aus dem Werk kommt

Mit Weltklasse-Zeiten bei Einsatz und Erledigung und Vorort-Service sorgen unsere im Werk geschulten Servicetechniker dafür, dass Ihr Reinigungsbetrieb immer rund um die Uhr läuft.

Reinigungssystem

Arbeitsbreite	380 mm
Frischwassertank	19 l
Schmutzwassertank	19 l
Walzengröße (zwei Zylinderwalzen)	107 D x 380 L
Walzendrehzahl	450 rpm
Walzenmotoren (2)	0,2 kW
Sauggebläse	Zwei Stufen, 0,88 kW
Luftfördermenge Sauggebläse (max.)	2,8 m³/min
Wassersäule des Saugsystems (abgedichtet)	2184 mm
Frischwasserpumpendruck	448 kPa
Sprühwasserdosierung	0,76 lpm
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)	69 dBA

Abmessungen/Gewicht

Länge	749 mm
Breite	485 mm
Höhe	709 mm
Gewicht	53 kg
Netzkabel	15 m

Garantie 12 Monate auf Teile und 12 Monate auf Arbeit, exklusive Verschleißteile.



GLAUBEN SIE WAS SIE SEHEN

Sehen Sie selbst, wie die R3 Ihnen helfen kann, ein höheres Niveau von Sauberkeit und Sicherheit in Ihrer Einrichtung zu erreichen. Fordern Sie eine Vorführung oder weitere Informationen an, Tel. 00800-2255 8366.

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIEN
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT GmbH & Co. KG
Fabrikstrasse 18
73277 Owen
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-mail: info@tennant.de
www.tennant.de

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com