

SAUGERSERIE ISC ■

ELEKTROWERKZEUG-SAUGER



starmix

Made in Germany. Made for you.



ICH BIN DEIN

STAR

FÜR **WERKSTATT UND BAUSTELLE**

„Der Klassiker nochmal verbessert. Für den Profi in Handwerk und Industrie.

HOL DIR JETZT DEINEN ISC!“



ELEKTROWERKZEUG-SAUGER



ISC L-1625



ISC L-1625 Top



ISC L-1650 Top



ISC M-1625 Safe

Artikel-Nr.	018744	018577	018584	018591
Lieferumfang				
Zubehörsset	*EW, Art.-Nr. 044705	*EWS, Art.-Nr. 072401	*EWS, Art.-Nr. 072401	*EW, Art.-Nr. 044705
Filterbeutel	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)	1 Stück FBV 45-55 Nachkauf Art.-Nr. 435039 (5-er Pack)	3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)
Ausstattung				
Hauptfilter	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 416069	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 416069	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 416069	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 416069
Impuls-Filterabreinigung	ja – in den Arbeitspausen	ja – in den Arbeitspausen	ja – in den Arbeitspausen	ja – in den Arbeitspausen
Gerätesteckdose	ja	ja	ja	ja
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos	ja, stufenlos	nein
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja	ja	ja
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/ja, 1 Klettband	ja/ja, 1 Klettband	ja/ja, 1 Klettband	ja/ja, 1 Klettband
Vorwahlschalter Volumenstrom/ Schlauch ø	nein	nein	nein	ja
Signalton für Volumenstrom- unterschreitung	nein	nein	nein	ja
Drehschieber für flexiblen Einsatz v. Vliesfilterbeutel/PE-Entleerbeutel	ja	ja	nein	ja
Verschluss für Ansaugstutzen	ja	ja	nein	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	nein	ja	nein
Zubehördepot	ja	ja	nein	nein
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1600	1600	1600
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen	l/s	75	75	75
Volumenstrom (max.) am Schlauchende gemessen	l/s	45	45	45
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen	mbar	280	280	280
Unterdruck (max.) am Schlauchende gemessen	mbar	245	245	245
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser	l	25/20/15 Kunststoff	25/20/15 Kunststoff	25/20/15 Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	69	69	69
Abmessungen	L x B x H	45 x 39 x 49 cm	45 x 39 x 49 cm	59,5 x 46,5 x 96 cm (inkl. FB)
Gewicht	kg	12,2	12,2	18,3
Netzleitungsänge	m	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H07RN-F), rot
Aktionsradius	m	13,0	13,0 – 14,0	13,0
Preis o. MwSt. / m. MwSt	€	461,00 / 548,59	475,00 / 565,25	579,00 / 689,01
				559,00 / 665,21

★ **Lieferumfang:**

***Zubehörsset EWS**



- 1 x Saugschlauch, ø 35 mm x 5 m
Art.-Nr. 413235
- 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber,
Art.-Nr. 421445
- 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
Art.-Nr. 424842
- 1 x Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 x Anschlussmuffe, abgestuft
Art.-Nr. 425719
- 1 x Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz
Art.-Nr. 414706

***Zubehörsset EW**



- 1 x Saugschlauch, ø 35 mm x 5 m
Art.-Nr. 413235
- 1 x Anschlussmuffe, abgestuft
Art.-Nr. 425719

ELEKTROWERKZEUG-SAUGER



Das spezielle Starmix Filterkonzept:
2 Filterkassetten für extrem hohe Staubaufnahme, geschützt in den Motorkopf integriert.

Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttlerautomatik).

- ★ reinigt den Filter in den Arbeitspausen
- Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten
- ★ Optimale Krafteinwirkung auf den Filter, vollständiges Abreinigen
- ★ und konstant hoher Luftstrom nach dem Abreinigen

Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik.
Beim Ein-/Ausschalten des E-Werkzeugs wird der Sauger automatisch mit ein- bzw. ausgeschaltet.

Langlebiger, optimierter Behälter.
Schlagfester, extrem robuster Spezial-Kunststoffbehälter (25l) mit doppelwandiger Bauweise, hohem Nutzvolumen und niedrigem Schwerpunkt.

Kraftvolle, langlebige Hochleistungs-Motorgebläse.

Schnellläufermotor. Bis zu 20% mehr Volumenstrom und Unterdruck als Vorgängermotoren.



Zum Nass- und Trockensaugen.
Wasserstandserkennung mit elektronischer Sensorabschaltung. Sanftanlauf- und Nachlaufelektronik.

Schlauchaufwicklung und Zubehörfixierung.*



Drehschieber: verbessertes Handling für flexible Nutzung von Filterbeuteln und Spezial PE-Entleerbeuteln.*

Verschluss: aus elastischem TPE. Gutes Handling, direkt am Saugstutzen angespritzt. Für staubfreien Transport.

Starmix Quality

Made in Germany

*geräteabhängig

Die starmix Saugerserie ISC Compact

Ob für harte Einsätze in der Werkstatt oder auf der Baustelle: mit dem ISC Compact bieten wir Ihnen bewährte Technik und Qualität. Hochleistung verbindet sich beim ISC mit klarer Linienführung in der Gehäusegestaltung und optimaler Ergonomie. Die kompakte Form erleichtert die Handhabung und die Beweglichkeit des Saugers. Der Sauger verfügt trotz seiner kleinen Abmessungen über ein hohes Nutzvolumen.

1 Impulse-Filterabreinigung (intelligent)

Die automatische Impulse-Filterabreinigung (Rüttlerautomatik) schaltet beim Erreichen des min. Luftstroms die Filterreinigung selbstständig - nach Abschalten des an die Gerätesteckdose angeschlossenen Elektrowerkzeugs - ein.

Dein Nutzen:

- ★ Gründliche Reinigung der Filter in den Arbeitspausen
- ★ Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten.
- ★ Optimale Kraftereinwirkung auf den Filter, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom nach dem Abreinigen.

2 Spezial-Kunststoffbehälter (robust)

Dein Nutzen:

- ★ 25l oder 50l Volumen
- ★ Staubfreier Transport ohne angeschlossenen Schlauch, dank neuem Verschluss am Saugstutzen (25l-Behälter)
- ★ Extrem stabile, doppelwandige Konstruktion (bei 25l)
- ★ Besseres Entleeren durch glatte Innenwände (bei 25l)
- ★ Sehr standfest durch niedrigen Schwerpunkt, große Räder und große, verstärkte Lenkrollen

3 Durchdachtes Design und Features (modern)

Dein Nutzen:

- ★ Durch den neu entwickelten Drehschieber (nur 25l-Behälter) können sowohl Vliesfilterbeutel (keine Belastung/Aktivierung der Filterkassetten) als auch PE-Entleerbeutel (höheres Staub-Füllvermögen) eingesetzt werden.
- ★ Geringe Baugröße, hohes Nutzvolumen: Durch die optimale Filterposition parallel zur Motorachse kann fast das gesamte Volumen des Behälters genutzt werden.
- ★ Spezieller Kabelhaken zur Kabelaufwicklung.
- ★ Schlauchfixierung durch Klettband, Zubehördepot für mitgeliefertes Zubehör.

Anwendungsbereiche

- ★ **Für den harten Einsatz** in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle
- ★ **Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug** bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten
- ★ **Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke** (nicht gesundheitsgefährdende Stäube)



Starmix ISC-Serie

Unsere Produkttester sind begeistert!

Alle Starmix-Sauger werden von realen Anwendern ausgiebig in der Praxis getestet. Der ISC ist ein Elektrowerkzeugsauger für harte Anwendungen in der Werkstatt und auf der Baustelle bei hoher Staubbelastung. Das sagen die Profis:

hohe Staubemission



Marc D. (Elektromeister) über den ISC:

„Der Sauger wird bei mir richtig gefordert. Staubfreies Arbeiten mit Bohrkronen, Schlitzfräse etc. ist mit dem ISC jederzeit gewährleistet – einfach toll. Der ISC-Sauger ist ein leistungsstarker und dabei kompakter Sauger. Genau das Richtige für meinen täglichen Berufsalltag!“



Michael M. (Bodenleger) über den ISC:

„Der Sauger ist eine echt saubere Sache für die Baustelle. Mit seiner leistungsstarken Absaugung sind selbst staubigste Tätigkeiten kein Problem mehr. Um meine Gesundheit muss ich mir nun keine Gedanken mehr machen – dank dem ISC Compact. Ich bin absolut begeistert!“



Starmix-Gesamtprogramm

Innovative Top-Produkte aus einer Hand

Sauger, Händetrockner, Haartrockner und Kehrmaschinen auf Basis modernster Technologie sind die Grundlage unserer Produktion. Wir legen großen Wert darauf, innovative Produkte für rationelles, staubfreies Arbeiten und zeitgemäße Hygiene zur Verfügung zu stellen.

HANDWERK



REINIGUNG



SANITÄR



Unterlagen für das Handwerk

Die Nass- und Trockensauger der ISP, ISC- und NSG-Serie bieten Dir überzeugende Lösungen für alle Aufgaben in Handwerk, Gewerbe und Industrie.

Unterlagen für die Reinigung

Mit starmix Reinigungsaugern und Kehrmaschinen findest Du für jeden Anwendungsbereich die optimale Lösung: egal ob privat oder für die professionelle Nass-/Trockenreinigung.

Unterlagen für Sanitär

Das breiteste Programm komfortabler, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Hände- und Haartrockner sowie ausgesuchte Hotel-Accessoires.

Kontakt

ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Str. 36
73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 7153/982-0



Kundendienstwerkstätten im Überblick. Weitere Infos zur Abwicklung im Reparaturfall.

Vertrieb Inland

Telefon: +49 (0) 7153/982-300
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon: +49 (0) 7153/982-100
Telefax: +49 (0) 7153/982-348
E-Mail: infoe@starmix.de



Download aller Serienflyer und mehr Informationen unter www.starmix.de!

Ihr Fachhändler: