

ELEKTROWERKZEUG-SAUGER

Starmix ISC-Serie

Unsere Produkttester sind begeistert!

Alle Starmix-Sauger werden von realen Anwendern ausgiebig in der Praxis getestet. Der ISC ist ein Elektrowerkzeugsauger für harte Anwendungen in der Werkstatt und auf der Baustelle bei hoher Staubbelastung. Das sagen die Profis:

**Oliver W. (Schreiner) über den
ISC ARM-1625 EW:**


„Ich setze den ISC bei der Küchenmontage ein, bei Holzarbeiten, am Rohbau...Die Saugleistung wie auch die automatische Filterabreinigung übertrifft meine Erwartungen. Ich bin mehr als zufrieden.“


**Claus E. (Elektromeister) über den
ISC ARDL-1625 EWS:**

„Das Gerät muss bei mir richtig ran. Bohrkro-ne, Schlitzfräse, Handkreissäge, Elektrohobel, es wird fast nichts ausgelassen – und ich bin begeistert! Mein ISC-Sauger: kompakt, leistungsstark, und Saugleistung ohne Ende – mein neuer Stern am Saugerhimmel!“


**Rene S. (Kfz-Werkstatt) über den
ISC ARM-1625 EW:**

„Das robuste Gerät überzeugt sowohl beim Absaugen von Stäuben, Dreck als auch Flüssigkeiten. Die Flexibilität des Saugers bei der Aufgabenbewältigung in der Werkstatt ist einfach unersetzlich und hat uns voll und ganz überzeugt.“




ELEKTROWERKZEUG-SAUGER

Starmix-Gesamtprogramm

Innovative Top-Produkte aus einer Hand

Sauger, Händetrockner und Haartrockner auf Basis modernster Technologie sind die Grundlage unserer Produktion. Wir legen großen Wert darauf, innovative Produkte für rationelles, staubfreies Arbeiten und zeitgemäße Hygiene zur Verfügung zu stellen.

HANDWERK



REINIGUNG



SANITÄR



Unterlagen für das Handwerk

Die Nass- und Trockensauger der ISP, ISC- und NSG-Serie bieten Dir überzeugende Lösungen für alle Aufgaben in Handwerk, Gewerbe und Industrie.

QR Code:

Serienprospekt ISP iPulse

extreme Staubemission

Unterlagen für die Reinigung

Mit den Starmix Reinigungssaugern findest Du für jeden Anwendungsbereich die optimale Lösung: egal ob privat oder für die professionelle Nass-/Trockenreinigung.

QR Code:

Serienprospekt NSG uClean

QR Code:

Serienprospekt ISC

hohe Staubemission

QR Code:

Serienprospekt NTS eSwift

geringe Staubemission

QR Code:

Serienprospekt NSG uClean

mittlere Staubemission

Unser Service für Dich

ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Str. 36
73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 7153/982-0
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Inland

Telefon: +49 (0) 7153/982-300
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon: +49 (0) 7153/982-100
Telefax: +49 (0) 7153/982-348
E-Mail: infoe@starmix.de

Kundendienst/Ersatzteilservice

Zentrale Kundendienstwerkstatt
U & W GmbH
Jakob-Wolf-Str. 26D
63179 Obertshausen
Telefon: +49 (0) 6104/6005 100
Telefax: +49 (0) 6104/1239 075
E-Mail: service@starmix.de

Weitere ausführliche Informationen unter www.starmix.de!



SAUGERSERIE ISC ■

ELEKTROWERKZEUG-SAUGER

starmix

Made in Germany. Made for you.



ICH BIN DEIN

STAR

FÜR WERKSTATT UND BAUSTELLE

„Der Klassiker für den harten Einsatz in Handwerk und Industrie.
HOL DIR JETZT DEN ISC!“



ELEKTROWERKZEUG-SAUGER

Die Starmix Saugerserie ISC Compact

Ob für harte Einsätze in der Werkstatt oder auf der Baustelle: mit dem ISC Compact bieten wir Ihnen bewährte Technik und Qualität. Hochleistung verbindet sich beim ISC mit klarer Linienführung in der Gehäusegestaltung und optimaler Ergonomie. Die kompakte Form erleichtert die Handhabung und die Beweglichkeit des Saugers. Der Sauger verfügt trotz seiner kleinen Abmessungen über ein hohes Nutzvolumen.

1

Impulse-Filterabreinigung (intelligent)

Die automatische Impulse-Filterabreinigung (Rüttlerautomatik) schaltet beim Erreichen des min. Luftstroms die Filterreinigung selbstständig - nach Abschalten des an die Gerätesteckdose angeschlossenen Elektrowerkzeugs - ein.

Dein Nutzen:

- ★ Gründliche Reinigung der Filter in den Arbeitspausen
- ★ Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten.
- ★ Optimale Krafterwirkung auf den Filter, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom nach dem Abreinigen.

2

Spezial-Kunststoffbehälter (robust)

Dein Nutzen:

- ★ 25l oder 50l Volumen
- ★ Extrem stabile, doppelwandige Konstruktion (bei 25l)
- ★ Besseres Entleeren durch glatte Innenwände (bei 25l)
- ★ Sehr standfest durch niedrigen Schwerpunkt, große Räder und große, verstärkte Lenkrollen

3

Durchdachtes Design (modern)

Dein Nutzen:

- ★ Geringe Baugröße, hohes Nutzvolumen: Durch die optimale Filterposition parallel zur Motorachse kann fast das gesamte Volumen des Behälters genutzt werden.
- ★ Spezieller Kabelhaken zur Kabelaufwicklung.
- ★ Schlauchfixierung durch Klettband, Zubehördepot für mitgeliefertes Zubehör.

Anwendungsbereiche

- ★ **Für den harten Einsatz** in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle
- ★ **Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug** bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten
- ★ **Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke** (nicht gesundheitsgefährdende Stäube)



ELEKTROWERKZEUG-SAUGER



Das spezielle Starmix Filterkonzept:
2 Filterkassetten für extrem hohe Staubaufnahme, geschützt in den Motorkopf integriert.

Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttlerautomatik).

- ★ reinigt den Filter in den Arbeitspausen
- Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten
- ★ Optimale Kräfteinwirkung auf den Filter, vollständiges Abreinigen
- ★ und konstant hoher Luftstrom nach dem Abreinigen

Kraftvolle, langlebige Hochleistungs-Motorgebläse.
Bypass-Motoren mit getrennten Luftkreisläufen für Kühl- und Arbeitsluft.



Schlauchaufwicklung und Zubehörfixierung.



Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik.
Beim Ein-/Ausschalten des E-Werkzeugs wird der Sauger automatisch mit ein- bzw. ausgeschaltet

Langlebiger, optimierter Behälter.
Schlagfester, extrem robuster Spezial-Kunststoffbehälter (25l) mit doppelwandiger Bauweise, hohem Nutzvolumen und niedrigem Schwerpunkt.

Zum Nass- und Trockensaugen.
Wasserstandserkennung mit elektronischer Sensorabschaltung. Sanftanlauf- und Nachlaufelektronik.

**Starmix Qualität
Made in Germany**



ELEKTROWERKZEUG-SAUGER



ISC ARDL-1625 EW

ISC ARDL-1625 EWS

ISC ARDL-1650 EWS

ISC ARM-1625 EW

Artikel-Nr.	01 64 98	01 64 67	01 64 74	01 64 81
Lieferumfang				
Zubehörset	*EW, Art.-Nr. 04 47 05	*EWS, Art.-Nr. 07 24 01	*EWS, Art.-Nr. 07 24 01	*EW, Art.-Nr. 04 47 05
Zusatzfilter	nein	nein	nein	3x Spezial PE-Entleerbeutel Art.-Nr. 42 57 64 (5 Stück)
Filterbeutel	1x FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1x FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1x FBV 45-55 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	nein, FBV 25-35 (optional) Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)
Ausstattung				
Hauptfilter	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 41 60 69			
Impuls-Filterabreinigung	ja – in den Arbeitspausen			
Geräteteckdose	ja	ja	ja	ja
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos	ja, stufenlos	nein
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja	ja	ja
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Vorwahlschalter Volumenstrom/ Schlauch ø	nein	nein	nein	ja
Signalton für Volumenstrom- unterschreitung	nein	nein	nein	ja
Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels	nein	nein	nein	ja
Verschluss für Ansaugstutzen	nein	nein	nein	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	nein	ja	nein
Zubehördepot	ja	ja	ja	ja
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1600	1600	1600
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen	l/s	64	64	64
Volumenstrom (max.) am Schlauchende gemessen	l/s	42	42	42
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen	mbar	259	259	259
Unterdruck (max.) am Schlauchende gemessen	mbar	230	230	230
Behältervolumen (max.)	l	25/20/15	25/20/15	25/20/15
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Lautstärke	db(A)	69	69	69
Abmessungen	LxBxH	43 x 39 x 49 cm	43 x 39 x 49 cm	43 x 39 x 49 cm
Gewicht	kg	12,7	12,7	12,7
Netzleitungslänge	m	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H07RN-F), rot
Aktionsradius	m	13,0	13,0 - 14,0	13,0

★ Lieferumfang:

*Zubehörset EWS



- 1 x Saugschlauch, ø 35 mm x 5 m
Art.-Nr. 41 32 35
- 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber,
Art.-Nr. 42 14 45
- 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
Art.-Nr. 42 48 42
- 1 x Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 41 70 11
- 1 x Anschlussmuffe, abgestuft
Art.-Nr. 42 57 19
- 1 x Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz
Art.-Nr. 41 47 06

*Zubehörset EW



- 1 x Saugschlauch, ø 35 mm x 5 m
Art.-Nr. 41 32 35
- 1 x Anschlussmuffe, abgestuft
Art.-Nr. 42 57 19