


starmix



Neu: Starmix IS
Elektrowerkzeug-Sauger:
„Macht erst Pause,
wenn Sie eine brauchen!“

Starmix ISP: Arbeiten
ohne Unterbrechung!



STARMIX Qualität
Made in Germany



Für Profis, die auf richtungsweisende Technologie und herausragende Qualität setzen.

Die neue IS-Serie haben wir speziell für das Absaugen von Staub direkt am Elektrowerkzeug bei Schleif-, Säge-, Fräs- und Bohrarbeiten konzipiert. Mit innovativen und einzigartigen Filterkonzepten und einem effektiven, automatischen Filterabreinigungssystem (Rüttlerautomatik) setzt die IS-Serie neue Maßstäbe in Saugkraft, Staubrückhalt und Dauerhaftigkeit.



Die neue Starmix IS-Serie.



Starmix IS Compact

Der klassische Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz in Handwerk und Industrie. Bewährte Technik mit neuem Design und optimierter Ergonomie. Kompakter, beweglicher und mit unübertroffenem Nutzvolumen. Die bewährte Starmix-Filterabreinigungstechnologie reinigt die Filter in den Arbeitspausen.



Starmix IS Permanent

Ein Sauger, der technologisch neue Maßstäbe setzt. Neu entwickelt und gestaltet für den härtesten Dauereinsatz. Durch Permanent Clean, die permanente elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, erlaubt der ISP als Einziger wirklich kontinuierliches Saugen ohne Unterbrechung der Saugleistung während der Filterreinigung.




Permanent Clean

NEU: Starmix ISP mit Permanent Clean

- ★ Arbeiten ohne Unterbrechung und Luftstromverlust spart Zeit und Kosten.
- ★ Höchste Produktivität durch Wegfall unfreiwilliger Arbeitspausen
- ★ Sichere Stauberfassung
- ★ Extrem lange Filterstandzeiten und Filterlebensdauer.
- ★ BGIA Zulassung nach Staubklassen M, H und H-Asbest
- ★ 3 Jahre Garantie*



STARMIX Qualität 
Made in Germany

* gilt nur für das Gebiet der BRD

Starmix IS-Compact

Der neue Maßstab in Optik und Ergonomie

Ob für harte Einsätze in der Werkstatt oder auf der Baustelle, mit dem IS Compact bieten wir Ihnen jetzt bewährte Technik und Qualität in neuem Design. Hochleistung verbindet sich beim ISC mit klarer Linienführung in der Gehäusegestaltung und verbesserter Ergonomie. Die kompakte Form erleichtert die Handhabung, Beweglichkeit und durch einen niedrigen Schwerpunkt die Standfestigkeit des Saugers. Trotz kleinerer Abmessungen konnte das Nutzvolumen beibehalten werden. Es stehen Spezial-Kunststoffbehälter mit 25 und 50 Litern zur Verfügung.



Bewährtes Filtersystem



- Zwei getrennte, extrem robuste Faltenfilter-Kassetten mit 2 x 4300 cm² = 8600 cm² Filteroberfläche
 - Optimale Filterposition, parallel zur Motorachse
 - Optimiertes Filtermaterial (Polyester bzw. HEPA) für höchste Staubabscheidung
 - Optimale Faltung für ein perfektes Abreinigungsergebnis
 - Staubrückhaltevermögen von bis zu 99,995 %
 - Extrem hohe Staubaufnahme und lange Filterstandzeit
- = Beste Saugergebnisse, extrem wirtschaftlich**

Optimierte Behälter



- Schlagfeste, extrem robuste Spezial-Kunststoffbehälter mit 25l, 35l und 50l Volumen
- Unübertroffenes Nutzvolumen
- Doppelwandige Bauweise mit glatten Innenwänden – optimal zu entleeren (nur 25l & 35l)
- Große, stabile Fahr- und Lenkrollen
- Einsatz auch mit Papier- und Spezial-PE-Entleerbeutel möglich

= Langlebig, nahezu unverwüstlich, vielfältig einsatzbereit

Einfache Bedienung



Starmix IS-Permanent

Konstante Saugleistung für härtesten Dauereinsatz

Der komplett neu entwickelte und gestaltete IS Permanent überzeugt vor allem durch die neue Starmix Filterabreinigungstechnologie Permanent Clean. Aufgrund der beiden getrennten Filterkassetten ist es möglich, während des Saugens jeweils eine der Kassetten vom Luftstrom zu trennen und durch die bewährte elektromagnetische Impuls-Filterabreinigungstechnologie ohne Leistungseinbuße abzureinigen. Die Reinigung erfolgt bei Bedarf, sorgt jederzeit für saubere Filter ohne Luftstromverlust und hilft Zeit und Kosten zu sparen.



Bedienung

- Steckdose mit Einschaltautomatik zum Betrieb von Elektrowerkzeugen
- Einfache, übersichtliche Bedienung über zwei Drehschalter:
 1. Drehschalter: stufenlose Drehzahlregulierung
 2. Drehschalter: Steuerung der Gerätesteckdose und Filterabreinigung
- Piktogramme zur Erklärung der Schalterstellung (nur ISP)

= Zentrale, übersichtliche, einfache Handhabung

Servicefreundlichkeit



- Direkter, einfacher Zugang zu allen Bauteilen
- Einfacher und sauberer Einhand-Filterwechsel von oben

= keine Berührung mit Schmutz und Staub, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Durchdachte Technik



- Bypass-Motor (zwei getrennte Luftkreisläufe für Kühl- und Arbeitsluft ermöglichen das Saugen von Flüssigkeiten und die optimale Kühlung des Motors)
- Elektronische Anlauf- und Nachlaufsteuerung (automatische Reduzierung des Einschaltstroms zum Schutz des Motors und Nachlauf zum Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten)
- Wasserstandserkennung mit elektronischer Sensorabschaltung
- Absolut geräuscharm durch gekapseltes Motorgebläse

= Extrem lange Lebensdauer, sicheres und sauberes Arbeiten

Die IS-Serie: 90 Jahre Erfahrung garantieren einzigartige Technologie und Top-Qualität



IS Compact **IS Permanent**

	ISC ARD-1425 EW/EWS/EWA	ISC ARD-1450 EWS	ISP ARD-1435 EW/EWS
Artikel - Nr.	01 17 83 / 01 17 90 / 01 18 13	01 18 06	01 10 97 / 01 17 69
Technische Daten:			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s 61	61	61
Unterdruck (max.)	mbar 248	248	248
Behältervolumen (max.)	l 25 / 20 / 15	50 / 45 / 40	35 / 25 / 22
Brutto - Staub - Wasser			
Lautstärke	db(A) 69	69	69
Abmessungen	LxBxH 45,7 x 40 x 53,5 cm	58 x 47 x 64 cm	55 x 40 x 55 cm
Gewicht	kg 12,7	17,7	15,0
Netzleitungslänge	m 8 (Gummi)	8 (Gummi)	8 (Gummi)
Ausstattung:			
Impuls-Filterabreinigung	ja - in den Arbeitspausen	ja - in den Arbeitspausen	ja - mit Permanent Clean
Gerätesteckdose	ja	ja	ja
Drehzahlsteller	ja	ja	ja
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja	ja
Vorwahlschalter Volumenstrom / Schlauch ø	nein	nein	nein
Signalton für Volumenstrom-unterschreitung	nein	nein	nein
Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels	nein	nein	nein
Sanftanlauf / Nachlauf	ja	ja	ja
Wasserstandskennung	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	ja	nein, B 35 (optional) Art.-Nr. 40 62 75
Zubehör Depot	ja	ja	ja
Lieferumfang:			
Hauptfilter	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,99 % Art.-Nr. 41 60 69	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,99 % Art.-Nr. 41 60 69	FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,99 % Art.-Nr. 41 60 69
Zusatzfilter	nein	nein	nein
Papier-Filterbeutel	nein FB 25/35 (optional) Art.-Nr. 41 60 14 (5er Set)	nein FB 50 (optional) Art.-Nr. 41 60 21 (5er Set)	nein FB 25/35 (optional) Art.-Nr. 41 60 14 (5er Set)
Zubehör Modul			
EW (Elektrowerkzeug)	ja Art.-Nr. 04 47 05	nein	ja Art.-Nr. 04 47 05
EWS (Elektrowerkzeug - Ergänzungsset)	ja Art.-Nr. 07 24 01	ja Art.-Nr. 07 24 01	ja Art.-Nr. 07 24 01
EWA (Elektrowerkzeug - Antistatik)	ja	nein	nein

Spezial-Sauger IS Permanent



ISP ARM-1435 EW	ISP ARH-1435 EW	ISP ARH-1035 Asbest EW
01 11 10	01 17 76	01 19 36
1400	1400	1000
42*	42*	42*
220*	220*	220*
35 / 25 / 22	35 / 25 / 22	35 / 25 / 22
69	69	69
55 x 40 x 55 cm	55 x 40 x 55 cm	55 x 40 x 55 cm
15,0	15,0	15,0
8 (Gummi)	8 (Gummi)	6 (Gummi)
ja - mit Permanent Clean	ja - mit Permanent Clean	ja - mit Permanent Clean
ja	ja	ja
nein	nein	nein
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
nein, B 35 (optional) Art.-Nr. 40 62 75	nein, B 35 (optional) Art.-Nr. 40 62 75	nein, B 35 (optional) Art.-Nr. 40 62 75
ja	ja	ja
FKP 4300 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,99 % Art.-Nr. 41 60 69	FKP 4300 HEPA (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,995 % Art.-Nr. 41 91 90	FKP 4300 HEPA (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,995 % Art.-Nr. 41 91 90
3 x Spezial PE-Entleerbeutel Art.-Nr. 42 17 42 (5er Set)	3 x Spezial PE-Entleerbeutel Art.-Nr. 42 17 42 (5er Set)	3 x Spezial PE-Entleerbeutel (Asbest) Art.-Nr. 42 39 51 (5er Set)
nein	nein	nein
FB 25/35 (optional) Art.-Nr. 41 60 14 (5er Set)	FB 25/35 (optional) Art.-Nr. 41 60 14 (5er Set)	FB 25/35 (optional) Art.-Nr. 41 60 14 (5er Set)
ja	ja	ja
Art.-Nr. 04 47 05	Art.-Nr. 04 47 05	Art.-Nr. 04 47 05
nein	nein	nein
nein	nein	nein

Zubehör-Paket EW/EWA




- 1 Saugschlauch (Ø 35 mm x 5,0 m)
- 1 Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 Saugschlauch antistatik (Ø 35 mm x 5,0 m) (nur bei EWA)

Zubehör-Paket EWS



- 1 Saugschlauch (Ø 35 mm x 5,0 m)
- 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 Edelstahl-Saugrohre (je 50 cm lang)
- 1 Fugendüse (22 cm lang)
- 1 Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz (37 cm breit)

Schutzklasse I



* gemessen am Schlauchende



Elektrowerkzeug-Sauger

Die Nass- und Trockensauger der IS- und HS-Serie bieten überzeugende Lösungen für alle Aufgaben in Handwerk, Gewerbe und Industrie. Konzipiert für anspruchsvolle Anwender und speziell für das Absaugen von Staub direkt am Elektrowerkzeug. Innovative und einzigartige Filterkonzepte und ein effektives, automatisches Filterabreinigungssystem setzt neue Maßstäbe in Saugkraft, Staubrückhalt und Dauerhaftigkeit.

ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Straße 36
D-73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 7153/982-0
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
info@starmix.de · www.starmix.de



Spezial-Sauger

Spezielle Aufgaben erfordern spezielle Technik. Deshalb bieten wir Ihnen für spezielle Anforderungen (z.B. Heizkessel, Gartenteiche, Antistatikbedingungen etc.) sowie für das Entfernen gesundheitsgefährlicher Feinstäube (z.B. Asbest) und großer Flüssigkeitsmengen ein umfangreiches Programm an Spezialsaugern an. Einzigartige Filtertechnik und hilfreiche Detaillösungen erleichtern die Arbeit und schützen Ihre Gesundheit.

Vertrieb Inland

Telefon: +49 (0) 7153/982-300
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
info@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon: +49 (0) 7153/982-100
Telefax: +49 (0) 7153/982-348
infoe@starmix.de



Reinigungs-Sauger

Professionelles Reinigen mit einem Sauger der Serien GS und AS bedeutet Perfektion ohne Kompromisse. Denn Sie finden für jeden Anwendungsbereich die optimale Lösung: Allzwecksauger für universelle Reinigungsaufgaben in Haushalt und Gewerbe, Sauger für die Trockenreinigung in Hotel und Büro oder das umfangreiche Nass- und Trockensaugerprogramm für Grobschmutz, Großflächen und Maschinen oder die Gebäudereinigung.

Kundendienst/Ersatzteilservice

Zentrale Kundendienst-Werkstatt
Elektro Göbel GmbH
Sprendlinger Landstraße 180
D - 63069 Offenbach
Telefon: +49 (0) 69/24 40 43-0
Telefax: +49 (0) 69/24 40 43-22
elektro.gobel@web.de

Außerdem: das Starmix-Sanitär-Programm:

Hand- und Haar-Warmlufttrockner, Rasier- und Kosmetikspiegel, Seifenspender und Sanitärausstattung